


ONTOUR T 700 KMH



GRUNDRISS



Gesamtlänge	6.979 mm
Gesamtbreite	2.400 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	700 KMH	Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung (optional)	2
FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg		Anzahl der Schlafplätze / Schlafplätze optional	6 / 0
Anzahl der Achsen	2	Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	860 x 2.135; 870 x 2.160 mm
Frontantrieb		Liegefläche, Hubbett (Länge x Breite)	2.000 x 1.300 mm
Radstand	3.800 mm	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.100 x 1.400 mm
Reifengröße	225 / 75 R 16 CP	Liegefläche, Bettumbau Fahrerhaus (Länge x Breite)	1.600 x 740 mm
Wendekreis	13,89 m	Kraftstofftank	90 l
Gesamtlänge	6.979 mm	AdBlue-Tank	19 l
Gesamtbreite	2.400 mm	Abwassertank	96 l
Gesamthöhe	2.883 mm	Frischwassertank	10 / 100 l
Innenstehhöhe	2.054 mm	Zusatzsteckdosen, 1 x 12 V	Garage
Innenstehhöhe Hubbett	1.885 mm	Zusatzsteckdosen, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Technisch zulässige Gesamtmasse	4.250 kg	Platz für Gasflaschen	2 x 11 kg
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	3.128 (2.972-3.284) kg	Anzahl Steckdosen (12 V / 230 V / USB)	2 / 6 / 3
Maximale Masse für Sonderausstattung	548 kg	Ladegerät	25 A
Anhängelast, gebremst	1.800 kg	Ladebooster	30 A
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	42 / 34 / 34 mm	Garage Innenmaß (Länge x Breite x Höhe)	866 x 2.180 x 765 / 1.530 mm
Personenzahl im Fahrbetrieb	6	Garagentür Beifahrerseite (lichtes Maß: Breite x Höhe)	670 x 1.150 mm
Dreipunktgurte	4	Stauraumklappe (lichtes Maß: Breite x Höhe)	340 x 385 mm

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis: FIAT Tiefrahmen-Chassis Maxi, 4.250 kg | Motorisierung: 2.184 ccm, 103 kW / 140 PS, Euro VI-E, mit Start- / Stopp-Technologie und ECO-Pack mit 8-Gang-Automatikgetriebe | Auflastung: Gurtbock mit Beckengurten entgegen der Fahrtrichtung, Zulassung für 5 Personen, Zulassung für 6 Personen | Felgen: Bicolor Leichtmetallfelgen 16" |

Aufbau: LED-Einstiegsleuchte, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Insektenschutz für Eingangstür, Schürzenleisten aus Aluminium | Garagen / Stauräume: Garagentür / Stauraumklappe auf Beifahrerseite mit Gasdruckdämpfern, Heckabsenkung mit XPS-Wärmedämmung, Heckgarage, isoliert und beheizt, mit robuster Bodenbeschichtung,

Basisfahrzeug: Außenspiegel, elektrisch verstell- und beheizbar, Halogenscheinwerfer mit Tagfahrlicht, Fensterheber, elektrisch, Klimaanlage, manuell mit Pollenfilter im Fahrerhaus, Warndreieck und Verbandkasten, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Allwetter-Bereifung M+S, Außenspiegel, verlängert, Bordcomputer, Dieseltank, 90 Liter, Fahrer- und Beifahrerairbag, Lackierte Stoßfänger inkl. Skid-plate, Radioantenne (DAB), Ladebooster 30 A, Lenkrad mit Bedienelementen, Lenkrad und Schaltknäuf in Lederausführung und Armaturen Brett in Techno Trim, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht, Reifenreparaturset, Schmutzfänger, vorne, Wegfahrsperr, elektronisch, Schmutzfänger, hinten | Assistenzsysteme: ABS Antiblockiersystem, ESP inkl. ASR, Hillholder und intelligenter Traktionskontrolle, Paket "Safety" (inkl. autom. Bremssystem mit Fußgängererkennung, Regen- und Lichtsensor, Spurhalteassistent, Verkehrsschilderkennung, Fahrermüdigkeitserkennung und intelligentem Geschwindigkeitsassistent), Post Collision Braking System, Seitenwindassistent, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat inkl. adaptiver Tempomat >30 km/h, Trailer Stability Assistent | Designvarianten: Triebkopflackierung Weiß | Fahrerhaus: Cupholder, Dachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Fußmatte im Fahrerhaus, Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain´s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Umlaufendes Regalbord, USB-Ladesteckdose (USB-A / USB-C), Verdunkelungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben im Fahrerhaus | Fenster: Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster | Aufbau: GFK-Dach für optimalen Hagelschutz, Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm, Eingangstür, extrabreit mit Doppelverriegelung, Fenster, Abfalleimer und Staufächern, lichtet Maß: 605 x 1.740 mm, Einstiegsgriff, Einstiegsstufe, elektrisch ausfahrbar, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Gasflaschenauszug, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, GFK-Boden mit XPS-Wärmedämmung, Heckverstärkung für Fahrradträger |

Zurrschienen und -ösen in der Garage | Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Schwellenloser Übergang vom Fahrerhaus zum Wohnraum | Möbeldekor: Kopenhagen / Piquet | Polsterkombinationen: Cor | Küche: Kühlschrank (AES) DOMETIC, 133 Liter, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Kocher aus Edelstahl mit 3-Flammen, elektrischer Zündung und Glasabdeckung, Arbeitsplattenerweiterung, Gewürzborde, Spüle aus Edelstahl, Besteckeinsatz, Küche mit Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug und Soft-Close, Küchensteckdose, Küchentresen | Schlafen: Bettumbau für Sitzgruppe inkl. Polster, Etagenbetten, 2-stöckig, unteres Bett klappbar, Lichtschalter im Schlafbereich, Hubbett, mechanisch, Kaltschaummatratze(n), Lattenrostsystem GOODSIDE® | Bad: Dreitoilette THETFORD, Duschabtrennung, Duschsäule mit Duscharmatur und Staufächern, Spiegelschrank, Wäscheleine, ausziehbar, Kompaktwaschraum mit integrierter Dusche | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 96 Liter, isoliert und beheizt, Frischwassertank, 10 / 100 Liter, frostgeschützt, Frostgeschützte Installationen im Fußbodenpodest, Vorbereitung für Solaranlage, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bordbatterie AGM, 12 V / 95 Ah, USB-Doppelladesteckdose A / C, 1x für Wohnbereich, Rauchmelder, Stromversorgung, 12 V / 230 V, Tandemtauchpumpe | LED-Beleuchtung: Arbeitsflächenbeleuchtung in der Küche, Beleuchtung in der Garage, Deckenleuchte im Wohn- und Schlafbereich, Lesespots im Schlafbereich, Lesespots in Sitzgruppe | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Bedienpanel TRUMA CP Classic, Vorbereitung Dachklimaanlage, Warmwasserversorgung in Küche und Bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Multimedia: Radio PIONEER, 9" Touchscreen inkl. Apple Car Play / Android Car und Rückfahrkamera, TV-Anschluss, inkl. 12 V / 230 V und Antennensteckdose, Vorbereitung für SAT-Anlage |

SONDERAUSSTATTUNG

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich

zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.