


# DE LUXE 540 UL



## GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.297 mm
Gesamtbreite	2.300 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.550 kg

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

Modelle	540 UL
Gesamtlänge	7.297 mm
Aufbaulänge	6.113 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.300 / 2.172 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.636 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.550 kg
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	1.347 (1.280-1.414) kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	35 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	1.800 kg

Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	9.880 mm
Kederleiste (gerades Maß)	4.120 mm
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	185 R 14 C
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	2 x 1.930 x 820 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Zulassung für Tempo 100, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, 3. Bremsleuchte integriert, Stützlastanzeige am Buglaufrad, Schwerlaststützen | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee | Aufbau: Einstiegstritt, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, LED-Vorzeltleuchte, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschräum, Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegsgriff, Integrierte Vorzeltleiste, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkästen, wärmegeämmt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen | Wohnraum: Einsäulenhubtisch, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung |

Wohnraum: Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, TV-Anrichte mit Vitrine, Staufach unter Sitzgruppe, Hobby Gläser-Set | Möbeldekor: Ulme Baron / Weiß Matt / Grace / Grau | Polsterkombinationen: Turo | Küche: Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen, Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und Küchenleuchte, Besteckeinsatz | Schlafen: Einzelbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett, Bettaufsteller für Lattenrost für Einzelbetten, mechanisch | Bad: Kompaktwaschräum mit Waschbecken und Toilette, Banktoilette THETFORD | Wasser / Gas / Elektrik: Tauchpumpe, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder, Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 47 Liter, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED-Beleuchtung: Eckregale mit Beleuchtung in der Sitzgruppe, Ausführung modellabhängig, Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung, Vorbereitung Dachklimaanlage |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Chassis / Sicherheit

Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26 kg
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Auf- / Ablastung

Auflastung auf 1.600 kg, mit technischer Änderung für Einachser, bis Typ 560	25 kg
Auflastung auf 1.800 kg, mit technischer Änderung für Einachser, bis Typ 560	25 kg

### Felgen

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595
Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595

### Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

### Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

### Polsterkombinationen

Pico
------

### Küche

Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung	3 kg
---	------

### Schlafen

Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster	5 kg
Kaltschaummatratzen, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für Einzelbetten	2,9 kg

### Wasser / Gas / Elektrik

Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,2 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich)	15 kg
Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,4 kg
Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29 kg

Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,8 kg
USB-Doppelladesteckdose	0,1 kg

## LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

## Heizung / Klima

Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2 kg
Fußbodenerwärmung bis Typ 540	4 kg

## Multimedia

Fernsehgeleakhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch)	2 kg
--	------

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.