



# ONTOUR 390 SF



## GRUNDRISS



Gesamtlänge	5.791 mm
Gesamtbreite	2.200 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.200 kg



Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN

Modelle	390 SF
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	195 / 70 R 14 XL
Gesamtlänge	5.791 mm
Aufbaulänge	4.602 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.200 / 2.072 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.628 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.200 kg
Masse im fahrbereiten Zustand	1.002 kg
Zuladung	198 kg

Technisch mögliche Auflastung auf	1.500 kg
Zuladung nach maximaler Auflastung	485 kg
Technisch mögliche Ablastung auf	1.100 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	37 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	8.360 mm
Kederleiste (gerades Maß)	2.602
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	1.970 x 1.280 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.940 x 1.350 / 930 mm
Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	3 / 2

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufgrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Stützlastanzeige am Buglaufgrad, Zulassung für Tempo 100 | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster (außer Bad), Vordachfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkästen, wärmegeklämt, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wohnraum: Einhängetisch, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen |

Wohnraum: Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Staufach unter Sitzgruppe | Möbeldekor: Eiche Moyet / Weiß Matt / Grau | Polsterkombinationen: Lago | Küche: Kühlschrank DOMETIC, 98 Liter, inkl. 12-Liter-Frosterfach, Kompressortechnik, Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und Küchenleuchte, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen | Schlafen: Französisches Bett, Bettauflsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett | Bad: Kompaktwaschraum mit Waschbecken und Toilette, Banktoilette THETFORD | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 25 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, FI-Schutzschalter, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, PKW-Anschlusstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder | LED-Beleuchtung: Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Heizung / Klima: Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Chassis / Sicherheit

Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26 kg
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zugkopfdiebstahlsicherung KNOTT "KS 25"	0,3 kg

### Auf- / Ablastung

Ablastung auf 1.100 kg, ohne technische Änderung	
Auflastung auf 1.300 kg, ohne technische Änderung	
Auflastung auf 1.350 kg, ohne technische Änderung	
Auflastung auf 1.500 kg, mit technischer Änderung für Einachser, bis Typ 560	13 kg

### Felgen

Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595	
Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595	

### Fenster

Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	11,3 kg
--	---------

### Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
Dachmarkise THULE OMNISTOR 6300, Breite 260 cm, Ausfahrtiefe 200 cm	23 kg

### Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

### Küche

Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung	3 kg
---	------

### Schlafen

Tagesdecke	1,5 kg
------------	--------

### Wasser / Gas / Elektrik

Frischwassertank, 47 Liter	25 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg

Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich)	15 kg
Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,4 kg
Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29 kg
Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,8 kg
USB-Doppelladesteckdose	0,1 kg
Kohlenmonoxidwarnmelder	0,5 kg

## LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

## Heizung / Klima

Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2 kg
Fußbodenerwärmung bis Typ 540	4 kg
Dachklimaanlage DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, mit Heizfunktion, ohne Beleuchtung, 2,2 KW	32 kg
Vorbereitung Dachklimaanlage	1,5 kg

## Multimedia

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch)	2 kg
---	------