


PRESTIGE 560 WLU



GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.520 mm
Gesamtbreite	2.500 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.700 kg

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	560 WLU
Gesamtlänge	7.520 mm
Aufbaulänge	6.356 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.500 / 2.367 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.641 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.700 kg
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	1.457 (1.384-1.530) kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	66 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	2.000 kg

Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	39 / 31 / 31 mm
Vorzeltumlaufmaß	10.120 mm
Kederleiste (gerades Maß)	4.360 mm
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	195 / 70 R 15 C
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)	1.940 x 850; 1.900 x 850 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	2.233 x 1.350 / 1.300 mm
Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	6 / 2

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Zulassung für Tempo 100, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, 3. Bremsleuchte integriert, Stützlastanzeige am Buglaufrad, Schwerlaststützen | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Panorama-Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo | Aufbau: Einstiegstritt, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, LED-Vorzeltleuchte, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschaum, Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegsgriff, Integrierte Vorzelleiste, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkästen, wärmeisoliert, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen | Wohnraum: Einsäulenhubtisch, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-

Möbeldekor: Visby Oak / Weiß Hochglanz | Polsterkombinationen: Cara | Küche: Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Gewürzborde, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen, Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte, 230-V-Steckdosen und USB-Ladesteckdose, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Besteckeinsatz, Handtuchhalter | Schlafen: Einzelbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett, Bettaufsteller für Lattenrost für Einzelbetten, mechanisch | Bad: Heckwaschraum mit separater Duschkabine, Drehtoilette THETFORD, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschaum | Wasser / Gas / Elektrik: Tauchpumpe, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder, Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 47 Liter, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED-Beleuchtung: Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig, Leseleuchten in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über

Close-Klappen, Staufach unter Sitzgruppe, TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, Hobby Gläser-Set |

Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Vorbereitung Dachklimaanlage |

SONDERAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit

Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26 kg
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 2.000 kg, mit technischer Änderung für Einachser, inkl. Leichtmetallfelgen Silber	36 kg
Auflastung auf 2.000 kg, mit technischer Änderung für Einachser, inkl. Leichtmetallfelgen Schwarz	36 kg
Auflastung auf 1.800 kg, ohne technische Änderung	

Felgen

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595	
Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595	

Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

Polsterkombinationen

Turo	
Pico	

Küche

Kocher-Backofen-Kombination inkl. Grill THETFORD	29,8 kg
Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung	3 kg

Schlafen

Kaltschaummatratzen, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für Einzelbetten	2,9 kg
--	--------

Wasser / Gas / Elektrik

Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,2 kg

City-Wasseranschluss	0,5 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,4 kg
Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29 kg
Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,8 kg
USB-Doppelladesteckdose	0,1 kg

Heizung / Klima

Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3030 HE inkl. CI-BUS	43 kg
Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6	1,1 kg
Fußbodenerwärmung ab Typ 545	6 kg
Warmwasserfußbodenheizung für Warmwasserheizung ALDE	35 kg

Multimedia

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch)	2 kg
---	------

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.