


# PRESTIGE 620 CL



## GRUNDRISS



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Gesamtlänge                     | 8.031 mm |
| Gesamtbreite                    | 2.500 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.900 kg |

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Modelle                               | 620 CL                 |
| Gesamtlänge                           | 8.031 mm               |
| Aufbaulänge                           | 6.868 mm               |
| Gesamtbreite / Innenbreite            | 2.500 / 2.367 mm       |
| Gesamthöhe / Innenstehhöhe            | 2.628 / 1.950 mm       |
| Technisch zulässige Gesamtmasse       | 1.900 kg               |
| Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%) | 1.639 (1.557-1.721) kg |
| Maximale Masse für Sonderausstattung  | 70 kg                  |
| Technisch mögliche Auflastung auf     | 2.200 kg               |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)                 | 39 / 31 / 31 mm          |
| Vorzeltumlaufmaß                                   | 10.620 mm                |
| Kederleiste (gerades Maß)                          | 4.872 mm                 |
| Anzahl der Achsen                                  | 2                        |
| Reifengröße  | 155 / 80 R 13 XL         |
| Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)      | 4                        |
| Liegefläche, Einzelbetten (Länge x Breite)         | 2 x 1.970 x 890 mm       |
| Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite) | 2.233 x 2.050 / 1.600 mm |
| Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)          | 5 / 1                    |

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Zulassung für Tempo 100, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Buglaufgrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, 3. Bremsleuchte integriert, Schwerlaststützen | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt, Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee | Aufbau: Einstiegstritt, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, LED-Vorzeltleuchte, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschaum, Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegsgriff, Integrierte Vorzelleiste, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkästen, wärme gedämmt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen | Wohnraum: Einsäulenhubtisch, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Staufach unter Sitzgruppe | Möbeldekor: Visby

Küche: Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Eckunterschrank mit Schwenkauszug, Eckunterschrank mit Schwenkauszug, Eckunterschrank mit Schwenkauszug, Gewürzborde, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlässen, Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte, 230-V-Steckdosen und USB-Ladesteckdose, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Besteckeinsatz, Handtuchhalter | Schlafen: Einzelbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett, Bettaufsteller für Lattenrost für Einzelbetten, mechanisch | Bad: Kompaktwaschaum mit Waschbecken und Toilette, Banktoilette THETFORD | Wasser / Gas / Elektrik: Tauchpumpe, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, PKW-Anschlussstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder, Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 47 Liter, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED-Beleuchtung: Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig, Eckregale mit Beleuchtung in der Sitzgruppe, Ausführung modellabhängig, Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App |

Oak / Weiß Hochglanz | Polsterkombinationen: Cara |  
 Küche: Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher,  
 elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung |

Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-  
 Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Vorbereitung  
 Dachklimaanlage |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Chassis / Sicherheit

|   |         |
|---|---------|
| Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus    | 5,7 kg  |
| Reserverad mit Halter, Unterflurmontage | 28,2 kg |

### Auf- / Ablastung

|  |      |
|--|------|
| Auflastung auf 2.200 kg, mit technischer Änderung für Tandemachser, ab Typ 620 | 8 kg |
| Auflastung auf 2.000 kg, mit technischer Änderung für Tandemachser, ab Typ 620 | 8 kg |

### Felgen

|  |  |
|--|--|
| Leichtmetallfelgen Silber, ab Typ 620          |  |
| Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620 |  |

### Aufbau

|  |       |
|--|-------|
| Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

### Wohnraum

|   |       |
|---|-------|
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10 kg |
|---|-------|

### Polsterkombinationen

|      |  |
|------|--|
| Turo |  |
| Pico |  |

### Küche

|   |         |
|---|---------|
| Kocher-Backofen-Kombination inkl. Grill THETFORD                | 29,8 kg |
| Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung | 3 kg    |

### Schlafen

|  |        |
|--|--------|
| Bettverbreiterung für Einzelbetten inkl. Polster                           | 5 kg   |
| Kaltschaummatratzen, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für Einzelbetten | 2,9 kg |

### Wasser / Gas / Elektrik

|   |        |
|---|--------|
| Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App) | 0,8 kg |
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter   | 2,2 kg |
| City-Wasseranschluss  | 0,5 kg |

|   |         |
|---|---------|
| Gas-Außensteckdose  | 1,5 kg  |
| Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah                                   | 19,1 kg |
| Wasserpumpe mit Zusatzschalter  | 0,4 kg  |
| Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten | 29 kg   |
| Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten      | 2,8 kg  |
| USB-Doppelladesteckdose   | 0,1 kg  |

## Heizung / Klima

|  |        |
|--|--------|
| Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3030 HE inkl. CI-BUS  | 43 kg  |
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6               | 1,1 kg |
| Fußbodenerwärmung ab Typ 545                         | 6 kg   |
| Warmwasserfußbodenheizung für Warmwasserheizung ALDE | 35 kg  |

## Multimedia

|  |        |
|--|--------|
| Fernsehauszug für Flachbildschirm inkl. benötigter Anschlüsse, ohne Videokabel (Cinch) | 2,6 kg |
|--|--------|

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werkseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.