


OPTIMA ONTOUR CAPUCINE A65 KM



PLAN



Longueur hors tout totale	6.999 mm
Largeur hors tout totale	2.330 mm
Masse en charge maxi admissible en service	3.500 kg

à partir de: 77.385 €

Remarque : les véhicules représentés sont des exemples de modèles. Les illustrations peuvent être différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	A65 KM	Support de ceinture avec ceintures abdominales dans le sens inverse de la marche (en option)	2
Nombre d'essieux	2	Nombre de couchages / couchages en option	4 / 3
Traction avant		Dimension couchage des lits enfants (longueur x largeur)	840 x 2.135; 900 x 2.135 mm
Empattement	3.800 mm	Dimension couchage de la capucine (longueur x largeur)	2.020 x 1.530 mm
Dimensions des pneus	225 / 75 R 16 CP	Dimension couchage de la dinette transformée en lit (longueur x largeur)	2.100 x 1.580 mm
Rayon de braquage	13,89 m	Surface de couchage, transformation de lit cabine de conduite (longueur x largeur)	1.600 x 740 mm
Longueur totale	6.999 mm	Réservoir de carburant	90 l
Largeur totale	2.330 mm	Réservoir AdBlue	20 l
Hauteur totale	3.030 mm	Réservoir d'eaux usées	96 l
Hauteur sous plafond	2.054 mm	Réservoir d'eau propre	10 / 100 l
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	3.500 kg	Emplacement pour bouteilles de gaz	2 x 11 kg
Poids à vide	2.967 kg	Nombre de prises de courant (12 V / 230 V)	1 / 4
Masse à vide en ordre de marche	3.003 kg	Chargeur	25 A
Charge utile	497 kg	Booster de charge	25 A
Charge remorquée autorisée, freinée	2.000 kg	Soute garage dimensions intérieures (longueur x largeur x hauteur)	2.180 x 866 x 765 / 1.530 mm
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	42 / 34 / 34 mm	Trappe de garage, côté passager (écartement : largeur x hauteur)	670 x 1.150 mm
Places carte grise	4 / 2	Trappe de l'espace rangement (dimension de l'ouverture : largeur x hauteur)	340 x 385 mm
Ceintures 3 points	4		

HOBBYKOMPLETT

Motorisation: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 103 kW / 140 ch, avec technologie Stop and Start | Châssis: Châssis CITROËN à cadre surbaissé Light, 3 500 kg | Jantes: Jantes en acier 16", CITROËN d'origine | Véhicule de

Soutes garages et espaces de rangement: Rails et œillets d'arrimage dans la soute garage | Séjour: Passage sans marche de la cabine de conduite au séjour, Armoires de pavillon spacieux, Penderie avec éclairage intérieur | Mobilier: Cocobolo / Piquet

base: Système antiblocage, Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, Rétroviseurs extérieurs rallongés, Ordinateur de bord, ESP incl. ASR, Hillholder et contrôle intelligent de la traction, Airbags conducteur et passager, Lève-vitres électrique, Régulateur de vitesse, Verrouillage centralisé à télécommande, Réservoir diesel, 90 litres, Antenne radio intégrée dans la zone du toit, Préparation radio avec haut-parleurs, Système de contrôle de la pression des pneus, Pare-chocs avant dans la couleur du véhicule, Triangle de signalisation et trousse de premiers secours, Climatisation, manuelle avec filtre à pollen dans la cabine de conduite, Tableau de bord avec bagues chromées, Anti-démarrage codé, Kit de réparation crevaison, Booster de charge 25 A, Bavette garde-boue avant, Bavette arrière, Boîte de vitesse manuelle, à 6 vitesses | Variantes de design: Couleur de cabine motrice blanche, grille de radiateur noire, blocs optiques argent, décor noir | Cabine: Système d'assombrissement pour pare-brise et vitres latérales dans la cabine de conduite, Sièges conducteur et passager avec accoudoirs "Captain's Chair", réglables en hauteur, Porte-gobelets, Support à tablette et prise USB de chargement, Sièges conducteur et passager housés en tissu d'origine | Baies: Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées, Baies : cassettes combinées avec occultation et moustiquaire, pour toutes les fenêtres | Construction: Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS, Toit polyester renforcé de fibres de verre pour une protection optimale contre la grêle, Lanterneau DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store d'assombrissement et moustiquaire plissés dans le séjour, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte d'entrée extra-large, dimension de l'ouverture : 605 x 1.740 mm, Moustiquaire pour porte d'entrée, Poignée d'accès, Marchepied rétractable électrique, Lampe LED de l'entrée, Système coulissant pour bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Barre de jupe solides en aluminium, Ventilation anticondensation pour dînette, placards de rangement et lits | Soutes garages et espaces de rangement: Partie arrière abaissée, avec isolation XPS, Soute garage arrière isolée et chauffée avec revêtement de sol robuste, Porte de soute garage côté passager avec vérins à gaz |

Gris | Tissus: Arras | Cuisine: Réfrigérateur (AES) DOMETIC, 133 litres, avec double ouverture, à absorption, Réchaud en acier inoxydable à 3 feux, allumage électrique et couvercle en verre, Évier en acier inoxydable, Cuisine équipée de tiroirs de grande taille à extension complète avec Soft Close, Range-couverts, Comptoir en cuisine, Rallonge de plan de travail, Étagères à épices, Prises électriques en cuisine | Couchages: Lits superposés, 2 niveaux, lit inférieur relevable, Capucines, Matelas mousse haute densité, Sommier à lattes GOODSIDE®, Interrupteur lumière dans l'espace couchage, Stabilisateur de lit pour sommier à lattes dans la capucine, avec vérins à gaz, Rideau pour capucine | Cabinet de toilette: Salle d'eau compacte avec douche intégrée, Paroi de douche, Colonne de douche avec robinetterie de douche et compartiments de rangement, WC pivotant THETFORD, Corde à linge escamotable, Armoire à miroir | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 96 litres, isolé et chauffé, Réservoir d'eau propre, 10 / 100 litres, protégé contre le gel, Installations hors gel dans l'estrade chauffée du plancher, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Alimentation électrique, 12 V / 230 V, Préparation pour l'installation pour une caméra de recul, Batterie de bord AGM, 12 V / 95 Ah, Pompe tandem immergée, Détecteur de fumée, Préparation pour installation solaire | Éclairage à LED: Spots de lecture au niveau de la dînette, Éclairage pour plan de travail en cuisine, Éclairage dans la soute garage, Spots de lecture dans l'espace couchage, Plafonnier dans le salon et l'espace couchage | Smart Home: HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande Hobby et Bluetooth via une appli | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA Combi 6, avec chauffe-eau 10 litres et soupape hors-gel inclus, Tableau de contrôle TRUMA CP Classic, Alimentation en eau chaude dans la cuisine et la salle de bains | Multimedia: Préparation pour installation satellite, Prise TV, y compris 12 V / 230 V et prise antenne |

OPTIONAL EXTRAS

Motorisation

CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2 179 ccm, 121 kW / 165 ch, avec technologie Stop and Start 4 kg

Augmentation / réduction de MMTA

Augmentation de charge à 3 650 kg sans modification technique

Support de ceinture avec ceintures abdominales dans le sens inverse de la marche

9,8 kg

Homologation pour 5 personnes

Homologation pour 6 personnes

Jantes

Jantes en alliage léger 16", CITROËN d'origine	10 kg
--	-------

Véhicule de base

Climatisation, automatique

Feux diurnes à LED	0,2 kg
--------------------	--------

Phares anti-brouillard	2 kg
------------------------	------

Pack AFIL, Citroën (assistant de suivi de la trajectoire, assistant de feux de route et assistance au freinage d'urgence, reconnaissance des panneaux de signalisation, capteur de pluie et de lumière incl.)

Volant avec éléments de commande	0,5 kg
----------------------------------	--------

Le volant et le pommeau du levier de vitesses en finition cuir	0,5 kg
--	--------

Attelage de remorque SAWIKO, escamotable	29 kg
--	-------

Cabine

Système d'assombrissement REMIS pour pare-brise et vitres latérales dans la cabine de conduite	3,5 kg
--	--------

Rideaux thermiques, isolation du sol	4,5 kg
--------------------------------------	--------

Sièges conducteur et passager houssés en tissu d'intérieur	3 kg
--	------

Paillasons dans la cabine de conduite	1,5 kg
---------------------------------------	--------

Baies

Fenêtre sans cadre, ouvrante, à double vitrage et teintée, du côté passager dans la capucine, 880 x 260 mm	1,5 kg
--	--------

Construction

Store de toit THULE OMNISTOR, largeur 400 cm, profondeur d'extension 250 cm	30 kg
---	-------

Lanterneau DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la capucine	3,1 kg
---	--------

Porte d'entrée extra large, avec double verrouillage, fenêtre, poubelle et compartiments de rangement, dimensions ouverture : 605 x 1.740 mm	1 kg
--	------

Porte-vélos THULE pour 2 vélos, charge utile 60 kg	8 kg
--	------

Porte-vélos THULE pour 3 vélos, charge utile 60 kg	11 kg
--	-------

Porte-vélos THULE pour 4 vélos, charge utile 60 kg	14 kg
--	-------

Stabilisateurs arrière	6 kg
------------------------	------

Séjour

Moquette amovible	10 kg
-------------------	-------

Tissus

Kos

Cuisine

Hotte aspirante DOMETIC	3 kg
-------------------------	------

Couchages

Transformation de lit pour dinette, coussin inclus	2 kg
Transformation de lit pour cabine de conduite, coussin inclus	10 kg

Eau / gaz / électricité

Douche extérieure, eau froide	0,5 kg
Prise de courant extérieure 12 V / 230 V, incluant raccordement SAT / TV	0,4 kg
Prise de gaz extérieure	1,5 kg
Système Smart Trailer (mise à niveau du véhicule et indicateur du niveau de gaz via l'appli E-Trailer)	0,8 kg
Affichage à distance pour régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl	0,6 kg
Système d'alarme sans fil avec avertisseur de gaz pour gaz anesthésiant, butane et propane	1 kg
Batterie au lithium SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Prises supplémentaires, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Chargeur USB (prise double), 1 pour l'espace d'habitation et 1 pour l'espace de couchage	0,1 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, avec commutation automatique, capteur d'impact, fonction antigivrage et filtre à gaz	2,4 kg

Chauffage / climatisation

Chauffage TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6	1,1 kg
Panneau de commande LCD TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW	32 kg
Prééquipement pour clim de toit	1,5 kg

Multimedia

Système de navigation et lecteur multimédia Wifi PIONEER avec écran tactile, caméra de recul, banque de données pour les aires de stationnement, Apple CarPlay et Android Auto	4,7 kg
Combinaison satellite / TV comprenant installation satellite TELECO, écran plat LED 22" avec tuner / récepteur et lecteur DVD, système d'extraction pour TV	15,4 kg
CAMPERNET (routeur LTE/WLAN avec Dual-Sim et antenne de toit multibande performante pour le streaming mobile et le WiFi dans l'environnement du véhicule)	1,5 kg