


DE LUXE 440 SF



GRONDPLAN



Totale lengte	6.151 mm
Totale breedte	2.300 mm
Technisch toegestaan totaalgewicht	1.300 kg

vanaf: 26.220 €

Opmerking: de afgebeelde voertuigen zijn modelvoorbeelden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model	440 SF
Aantal assen	1
Bandenmaat	195 / 70 R 14 XL
Totale lengte	6.151 mm
Opbouw lengte	4.975 mm
Totale breedte / binnenbreedte	2.300 / 2.172 mm
Totale hoogte / stahoogte	2.628 / 1.950 mm
Technisch toelaatbare totaal massa	1.300 kg
Massa in rijklare toestand	1.100 kg
Bijlading	200 kg

Technisch mogelijke aslastverhoging	1.500 kg
Bijlading met aslastverhoging	387 kg
Technisch mogelijke aslastvermindering	1.200 kg
Dikte (vloer / dak / wand)	37 / 31 / 31 mm
Omloopmaat voortent	8.730 mm
Voortentlijst (rechte maat)	2.977
Aantal slaappleaatsen (volwassenen / kinderen)	3
Bedmaat tweepersoonsbed (lengte x breedte)	2.070 x 1.280 mm
Bedmaat bedombouw zitgroep (lengte x breedte)	1.930 x 1.290 / 970 mm
Aantal contactdozen 230 V (enkel- / tweevoudig)	4 / 1

HOBBY ALL-INCLUSIVE

Chassis / Veiligheid: Geïntegreerd derde remlicht, Antislingerkoppeling KNOTT, Oplopremsysteem met automatische instelling KNOTT ANS, Neuswiel, Disselafdekking, Eén sleutel slotsysteem, Mistlamp achter, Schokbrekers, Bandenreparatieset, Verzwaarde uitdraaisteunen, Geïntegreerde kogeldrukmeter in neuswiel, Geschikt voor toelating 100 km (D) | Velgen: Stalen velgen zilver, met wioldoppen | Ramen: Voorraam, met volledig geïntegreerde verduisterings- en insectenplissé, Combicassette met verduisterings- en insectenplissé voor alle zijramen woonruimte (uitgezonderd tolietruimte), Venster, uitstelbaar, dubbelwandig en getint | Opbouw: Dakluik DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm, met verduisterings- en insectenplissé in woonruimte, Dakluik DOMETIC SEITZ Micro-Heki 280 x 280 mm, met verduisterings- en insectenplissé in badkamer, Toegangsdeur extra breed, met driepuntsvergrendeling, raam, afvalemmer, opbergvakken en insectenplissé in deuropening, uitvoering model afhankelijk, Opstap, Disselbak geschikt voor 2 x 11 kg gasflessen, Geïntegreerde voortentlijst, LED voortentlamp, Geïsoleerde wielkasten, Markieslijst met waterafvoer, front en achterzijde, Wielkastlijst met rubberen lip voor windschort, THETFORD serviceluis, met centraalslot, 752 x 310 mm, afsluitbaar, Winterventilatie bij zitgroep, kasten en bedden | Wonen: Wandtafel, Bovenkasten met veel bergruimte en Soft-Close kleppen, Kledingkast met binnenverlichting |

Wonen: Opbergvak onder zitgroep | Meubeldecor: Ulme Baron/wit mat/Grace/grijs | Stofferingscombinaties: Turo | Keuken: 98 liter DOMETIC koelkast, inclusief 12 liter vriesvak, Fornois en gootsteen van roestvrij staal, met 3-pits fornuis, elektrische ontsteking en tweedelige glazen afdekking, Bestekinzet, Handdoekhouder, Keukenrollo met geïntegreerde wandcontactdozen en werkbladverlichting, Volledig uittrekbare laden in comfortbreedte met Soft-Close en Push-Lock sluitingen | Slapen: Tweepersoonsbed, Bedbodempklapbaar met gasdrukveer voor tweepersoons- en queensbedden, Binnenveringmatrassen bij enkele-, tweepersoons- en queensbedden | Badkamer: Compacte badkamer met wasbak en toilet, Cassettetoilet THETFORD | Water / Gas / Elektra: Rolbare vuilwatertank, 23,5 liter, Schoonwatertank, 25 liter, Dompelpomp, Gasregelaar met drukventiel (DIN EN 12 864) en slang, Gasverdeler in keukenblok, Bedieningspaneel voor licht en niveau-aanduiding watertank, Aparte lichtschakelaar voor kinderen, Aardlekschakelaar, Antennestopcontact met coaxkabel in woongedeelte, 13-polige JAEGER stekker, Rookmelder | Verlichting: Leesspots met kleurenspeel in de zitgroep, in drie trappen dimbaar, Leeslampje in woongedeelte, Leeslampje in slaapgedeelte | Verwarming / Airco: Verwarming TRUMA S-3004 met warmeluchtvoorziening en 12 V ventilator, Therme TRUMA warmwatervoorziening | Smart Home: HOBBY CONNECT aansturing van de boardtechniek via het Hobby bedieningspaneel

OPTIONAL EXTRAS

Chassis / Veiligheid

Stalen reservewiel met houder, onder bodem gemonteerd, in plaats van bandenreparatieset	26 kg
Stabilisator systeem KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Diefstalbeveiliging disselkoppeling KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Aslastverhoging / -verlaging

Aslastvermindering naar 1.200 kg, zonder technische verandering	
Aslastverhoging naar 1.350 kg, zonder technische verandering	
Aslastverhoging naar 1.500 kg, voor enkelasser tot type 560, met technische verandering	13 kg

Velgen

Lichtmetalen velgen, zilver, tot type 595	
Lichtmetalen velgen, zwart gepolijst, tot type 595	

Opbouw

Fietsendrager THULE, op dissel, voor 2 fietsen, belastbaar tot 60 kg	10 kg
Dakluifel THULE OMNISTOR 6300, breedte 300 cm, uittrek 250 cm	26 kg

Wonen

Uitneembaar tapijt in woonruimte	10 kg
----------------------------------	-------

Keuken

Afzuigkap DOMETIC, incl. Hobby tienstanden toerenregelaar	3 kg
---	------

Slapen

Sprei	1,5 kg
-------	--------

Water / Gas / Elektra

Schoonwatertank, 47 liter	25 kg
City wateraansluiting	0,5 kg
Gasdrukregelaar TRUMA DuoControl incl. automatische omschakeling, crash-sensor en gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (nivellering van het voertuig en aanduiding gasvulstand via E-trailer app)	0,8 kg
Voortent contactdoos, incl. 230 V uitgang, SAT- / TV-aansluiting	0,4 kg
Buitengasaansluiting	1,5 kg
TRUMA boiler, 14 liter (serviveluik vervalt mogelijk)	15 kg

Waterpomp met extra schakelaar	0,4 kg
Zelfvoorzienend pakket incl. oplaadregelaar met booster, accu (AGM, 95 Ah), accusensor en accukast	29 kg
Zelfvoorzienend pakket met lithium-accu SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Voorbereiding voor 12 V Autarkpakket incl. laadregelaar met booster, accusensor en accubak	2,8 kg
Dubbele USB aansluiting	0,1 kg
Waarschuwingsmelder voor koolstofmonoxide	0,5 kg

Verlichting

Sfeerverlichting, uitvoering model afhankelijk	0,3 kg
--	--------

Verwarming / Airco

Elektrische bijverwarming TRUMA Ultraheat, incl CI-BUS	2 kg
Vloerverwarming tot type 540	4 kg
Dakairco DOMETIC FreshJet, incl. CI-BUS, met verwarmingsfunctie, zonder verlichting 2,2 KW	32 kg
Voorbereiding dakairco	1,5 kg

Multimedia

TV-wandarm, incl. benodigde aansluitingen en videokabel (Cinch)	2 kg
---	------