


DE LUXE 540 KMFE



GRUNDRISS



Gesamtlänge	7.449 mm
Gesamtbreite	2.300 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.600 kg

ab: 28.670 CHF

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

Modelle	540 KMFe	Reifengröße	185 R 14 C
Gesamtlänge	7.449 mm	Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	3 / 2
Aufbaulänge	6.265 mm	Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.300 / 2.172 mm	Liegefläche, Kinderbetten (Länge x Breite)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.636 / 1.950 mm	Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.876 x 1.060 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.600 kg	Autarkpaket	Mitte links
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	1.391 (1.321-1.461) kg	Fernsehalter	Sitzgruppe / Kleiderschrank
Maximale Masse für Sonderausstattung	26 kg	Frischwassertank;	Bug rechts
Technisch mögliche Auflastung auf	1.800 kg	Citywasseranschluss, optional	
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	39 / 31 / 31 mm	Gas-Außensteckdose	Mitte rechts
Vorzeltumlaufmaß	10.030 mm	Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Bug rechts
Kederleiste (gerades Maß)	4.272 mm	Vorzelt-Außensteckdose	Bug rechts
Anzahl der Achsen	1	Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	5 / 1

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Stützlastanzeige am Buglaufrad, Zulassung für Tempo 100 | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Kinderschlafraum,

Wohnraum: Staufach unter Sitzgruppe | Möbeldekor: Ulme Baron / Weiß Matt / Grace / Grau | Polsterkombinationen: Turo | Küche: Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und Küchenleuchte, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen | Schlafen: Französisches Bett, Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten, Kinderbett, 2-stöckig mit Rausfallschutz und Leiter, Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Duschwanne und externem Waschtisch, Banktoilette THETFORD, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschraum | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank,

Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegsgriff, Einstiegstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkästen, wärmegeklämmt, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wohnraum: Einsäulenhubtisch, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung |

47 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, PKW-Anschlusstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder | LED-Beleuchtung: Leseleuchten in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich, Kinderbettleuchten, dimmbar mit Nachtlicht und USB A/C-Anschlüssen | Heizung / Klima: Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung, Vorbereitung Dachklimaanlage | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App |

SONDERAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit

Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26 kg
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Auf- / Ablastung

Auflastung auf 1.800 kg, mit technischer Änderung für Einachser, bis Typ 560	25 kg
--	-------

Felgen

Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595

Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595

Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
Garage unter Etagenbett (nicht in Verb. mit Warmwasserheizung ALDE, Maltafel unter Kinderbett entfällt)	5 kg

Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

Polsterkombinationen

Pico

Küche

Backofen THETFORD mit elektrischer Zündung, Grill und Innenbeleuchtung, 36 Liter	15 kg
Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung	3 kg

Schlafen

Kaltschaummatratze, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für französisches Bett und Queensbett	2,9 kg
--	--------

Bad

Duscharmatur und Duschvorhang für Waschraum mit externem Waschtisch	2,8 kg
---	--------

Kleiderstange in der Dusche	0,5 kg
-----------------------------	--------

Wasser / Gas / Elektrik

City-Wasseranschluss	0,5 kg
----------------------	--------

Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,2 kg
---	--------

Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
---	--------

Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
--	--------

Gas-Außensteckdose	1,5 kg
--------------------	--------

Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich)	15 kg
--	-------

Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,4 kg
--------------------------------	--------

Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29 kg
---	-------

Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,8 kg
--	--------

USB-Doppelladesteckdose	0,1 kg
-------------------------	--------

LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

Heizung / Klima

Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2 kg
--	------

Fußbodenerwärmung bis Typ 540	4 kg
-------------------------------	------

Multimedia

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse	2 kg
--	------

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du

andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.

 Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.