


EXCELLENT EDITION 650 UMFE



GRUNDRISS



| | |
|---------------------------------|----------|
| Gesamtlänge | 8.331 mm |
| Gesamtbreite | 2.500 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.900 kg |

ab: 35.400 CHF

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

TECHNISCHE DATEN *

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Modelle | 650 UMFe |
| Gesamtlänge | 8.331 mm |
| Aufbaulänge | 7.168 mm |
| Gesamtbreite / Innenbreite | 2.500 / 2.367 mm |
| Gesamthöhe / Innenstehhöhe | 2.628 / 1.950 mm |
| Technisch zulässige Gesamtmasse | 1.900 kg |
| Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%) | 1.659 (1.576-1.742) kg |
| Maximale Masse für Sonderausstattung | 36 kg |
| Technisch mögliche Auflastung auf | 2.200 kg |
| Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand) | 39 / 31 / 31 mm |
| Vorzeltumlaufmaß | 10.920 mm |
| Kederleiste (gerades Maß) | 5.172 mm |

| | |
|---|-------------------------------|
| Anzahl der Achsen | 2 |
| Reifengröße | 155 / 80 R 13 XL |
| Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder) | 4 / 1 |
| Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite) | 1.950 x 1.570 / 1.280 mm |
| Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite) | 2.233 x 1.450; 1.800 x 835 mm |
| Autarkpaket | Bug mittig |
| Fernsehalter | Anrichte |
| Frischwassertank; Citywasseranschluss, optional | Heck rechts |
| Gas-Außensteckdose | Heck rechts |
| Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar | Bug links |
| Vorzelt-Außensteckdose | Heck rechts |
| Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach) | 5 / 3 |

HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Schwerlaststützen, Zulassung für Tempo 100 | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Schlafbereich, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegsgriff, Einstiegsstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkästen, wärmeisoliert, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug /

Küche: Kühlschrank DOMETIC, 133 Liter, 10er-Serie, inkl. 12-Liter-Frosterfach, mit Doppelanschlag, Absorbertechnik, Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Gewürzborde, Handtuchhalter, Küchenrückwand mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, Küchenleuchte, 230-V-Steckdosen und USB-Ladesteckdose, Küchenleuchte und separate Steckdosen, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen | Schlafen: Französisches Bett, Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett | Bad: Kompaktwaschraum mit integrierter Duschwanne und externem Waschtisch, Banktoilette THETFORD, Vorhängefenster in Milchglasoptik, ausstellbar, Verdunkelungsrollo inkl. Insektenschutz für Waschraum | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 47 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige,

Heck, Radkastenblende mit Gummilippe für Windschürze, Stauraumklappe MAXI, THETFORD mit Zentralverschluss, 1.024 x 329 mm, abschließbar, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wohnraum: Einhängetisch, Einsäulenhübtisch, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung, Staufach unter Sitzgruppe, TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine | Möbeldekor: Cape Town / Weiß Matt / Grau | Polsterkombinationen: Santo |

Lichtschalter für Kinder, Elektronisch geregelte 12 V- / 350 VA-Stromversorgung, FI-Schutzschalter, Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, PKW-Anschlusstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder | LED-Beleuchtung: Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig, Eckregale mit Beleuchtung in der Sitzgruppe, Ausführung modellabhängig, Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe, Leseleuchten in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Heizung / Klima: Heizung TRUMA Combi 6 inkl. 10-Liter-Warmwasseraufbereitung und Frostwächterventil, Vorbereitung Dachklimaanlage | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App |

SONDERAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit

| | |
|---|---------|
| Reserverad mit Halter, Unterflurmontage | 28,2 kg |
| Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Auf- / Ablastung

| | |
|--|------|
| Auflastung auf 2.000 kg, mit technischer Änderung für Tandemachser, ab Typ 620 | 8 kg |
| Auflastung auf 2.200 kg, mit technischer Änderung für Tandemachser, ab Typ 620 | 8 kg |

Felgen

| | |
|--|--|
| Leichtmetallfelgen Silber, ab Typ 620 | |
| Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, ab Typ 620 | |

Aufbau

| | |
|--|-------|
| Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg | 10 kg |
|--|-------|

Wohnraum

| | |
|---|-------|
| Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar | 10 kg |
|---|-------|

Polsterkombinationen

| | |
|------|--|
| Pico | |
|------|--|

Küche

| | |
|--|-------|
| Backofen THETFORD mit elektrischer Zündung, Grill und Innenbeleuchtung, 36 Liter | 15 kg |
| Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung | 3 kg |

Schlafen

| | |
|--|--------|
| Kaltschaummatratze, mit Komfortzonen und Federholzrahmen für französisches Bett und Queensbett | 2,9 kg |
|--|--------|

Bad

| | |
|---|--------|
| Duscharmatur und Duschvorhang für Waschraum mit externem Waschtisch | 2,8 kg |
|---|--------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Kleiderstange in der Dusche | 0,5 kg |
|-----------------------------|--------|

Wasser / Gas / Elektrik

| | |
|----------------------|--------|
| City-Wasseranschluss | 0,5 kg |
|----------------------|--------|

| | |
|---|--------|
| Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter | 2,2 kg |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App) | 0,8 kg |
|---|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Gas-Außensteckdose | 1,5 kg |
|--------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|--------|
| Wasserpumpe mit Zusatzschalter | 0,4 kg |
|--------------------------------|--------|

| | |
|---|-------|
| Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten | 29 kg |
|---|-------|

| | |
|---|---------|
| Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah | 19,1 kg |
|---|---------|

| | |
|--|--------|
| Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten | 2,8 kg |
|--|--------|

| | |
|-------------------------|--------|
| USB-Doppelladesteckdose | 0,1 kg |
|-------------------------|--------|

Heizung / Klima

| | |
|--|--------|
| Heizung TRUMA Combi 6 E, statt Combi 6 | 1,1 kg |
|--|--------|

| | |
|------------------------------|------|
| Fußbodenerwärmung ab Typ 545 | 6 kg |
|------------------------------|------|

| | |
|---|-------|
| Warmwasserheizung ALDE COMPACT 3030 HE inkl. CI-BUS | 43 kg |
|---|-------|

| | |
|--|-------|
| Warmwasserfußbodenheizung für Warmwasserheizung ALDE | 35 kg |
|--|-------|

Multimedia

| | |
|--|------|
| Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse | 2 kg |
|--|------|

* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter

Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.