


# ONTOUR 390 SF



## GRUNDRISS



Gesamtlänge	5.791 mm
Gesamtbreite	2.200 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.200 kg

**ab: 21.180 CHF**

Hinweis: Bei den abgebildeten Fahrzeugen handelt es sich um Modellbeispiele. Abbildungen können abweichen.

## TECHNISCHE DATEN \*

Modelle	390 SF
Anzahl der Achsen	1
Reifengröße	195 / 70 R 14 XL
Gesamtlänge	5.791 mm
Aufbaulänge	4.602 mm
Gesamtbreite / Innenbreite	2.200 / 2.072 mm
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	2.627 / 1.950 mm
Technisch zulässige Gesamtmasse	1.200 kg
Masse im fahrbereiten Zustand (-/+5%)	983 (934-1.032) kg
Maximale Masse für Sonderausstattung	82 kg
Technisch mögliche Auflastung auf	1.500 kg
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	37 / 31 / 31 mm

Vorzeltumlaufmaß	8.360 mm
Kederleiste (gerades Maß)	2.602 mm
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	4
Liegefläche, Französisches Bett (Länge x Breite)	1.970 x 1.280 mm
Liegefläche, Bettumbau Sitzgruppe (Länge x Breite)	1.940 x 1.350 / 930 mm
Autarkpaket	Bug links
Fernsehalter	Sitzgruppe / Waschraum
Frischwassertank; Citywasseranschluss, optional	Bug links
Gas-Außensteckdose	Bug rechts
Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar	Bug rechts
Vorzelt-Außensteckdose	Bug rechts
Anzahl Steckdosen 230 V (ein- / zweifach)	3 / 2

## HOBBYKOMPLETT-VOLLAUSSTATTUNG

Chassis / Sicherheit: 3. Bremsleuchte integriert, Antischlinger-Kupplung KNOTT, Auflaufbremssystem KNOTT ANS mit automatischer Bremsnachstellung, Buglaufrad, Deichselabdeckung, Ein-Schlüssel-Schließsystem, Nebelschlussleuchte, Radstoßdämpfer, Reifenreparaturset, Schwerlaststützen, Zulassung für Tempo 100, Stützlastanzeige am Buglaufrad | Felgen: Stahlfelgen Silber mit Radzierblenden | Fenster: Kombikassetten mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo, für alle Fenster, Vorhängefenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | Aufbau: Dachhaube DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Wohnraum, Dachhaube DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee im Waschraum, Eingangstür einteilig, extrabreit mit Dreifachverriegelung, Fenster, Abfalleimer, Staufächern und Insektenschutzplissee im Türrahmen, Ausführung modellabhängig, Einstiegstritt, Gasflaschenkasten, passend für 2 x 11-kg-Flaschen, Integrierte Vorzeltleiste, LED-Vorzeltleuchte, Radkästen, wärme gedämmt, Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug / Heck, Radkastenblende mit Gummilippe für

Wohnraum: Staufach unter Sitzgruppe | Möbeldekor: Eiche Moyet / Weiß Matt / Grau | Polsterkombinationen: Lago | Küche: Kühlschrank DOMETIC, 98 Liter, inkl. 12-Liter-Frosterfach, Kompressortechnik, Kocher und Spüle aus Edelstahl, mit 3-Flammkocher, elektrischer Zündung und zweiteiliger Glasabdeckung, Besteckeinsatz, Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und Küchenleuchte, Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen | Schlafen: Französisches Bett, Bettaufsteller für Lattenrost mit Gasdruckdämpfer für französische Betten und Queensbetten, Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett | Bad: Kompaktwaschraum mit Waschbecken und Toilette, Banktoilette THETFORD | Wasser / Gas / Elektrik: Abwassertank, 23,5 Liter, rollbar, Frischwassertank, 25 Liter, Tauchpumpe, Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung, Gasverteiler in Küchenzeile, Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige, Lichtschalter für Kinder, FI-Schutzschalter, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, PKW-Anschlusstecker JAEGER, 13-polig, Rauchmelder | LED-

Windschürze, Stauraumklappe, THETFORD mit Zentralverschluss, 752 x 310 mm, abschließbar, Winterbelüftung für Sitzgruppe, Stauschränke und Betten | Wohnraum: Einhängetisch, Hängeschränke mit viel Stauraum und Soft-Close-Klappen, Kleiderschrank mit Innenbeleuchtung |

Beleuchtung: Lesespots mit Farbspiel, dreistufig dimmbar, in der Sitzgruppe, Leseleuchten im Schlafbereich | Heizung / Klima: Heizung TRUMA S-3004 mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse, Therme TRUMA für Warmwasserversorgung, Vorbereitung Dachklimaanlage | Smart Home: HOBBY CONNECT, Steuerung für Bordtechnik über Hobby-Bedienpanel und Bluetooth per App |

## SONDERAUSSTATTUNG

### Chassis / Sicherheit

Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset, Unterflurmontage	26 kg
Stabilisierungssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Auflastung

Auflastung auf 1.300 kg, ohne technische Änderung	
Auflastung auf 1.350 kg, ohne technische Änderung	
Auflastung auf 1.500 kg, mit technischer Änderung für Einachser, bis Typ 560	13 kg

### Felgen

Leichtmetallfelgen Silber, bis Typ 595	
Leichtmetallfelgen Schwarz poliert, bis Typ 595	

### Fenster

Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	11,3 kg
--	---------

### Aufbau

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

### Wohnraum

Teppichboden im Wohnraum, herausnehmbar	10 kg
---	-------

### Polsterkombinationen

Pico	
------	--

### Küche

Dunstabzugshaube DOMETIC inkl. Hobby-10-Stufen-Drehzahlregelung	3 kg
---	------

### Wasser / Gas / Elektrik

Frischwassertank, 47 Liter	25 kg
City-Wasseranschluss	0,5 kg

Gasdruckregler TRUMA DuoControl inkl. Umschaltautomatik, Crash-Sensor und Gasfilter	2,2 kg
Smart-Trailer-System (Fahrzeugnivellierung und Gasfüllstandanzeige via E-Trailer App)	0,8 kg
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, SAT- / TV-Anschluss	0,4 kg
Gas-Außensteckdose	1,5 kg
Elektroboiler TRUMA, 14 Liter (Entfall der Stauraumklappe möglich)	15 kg
Wasserpumpe mit Zusatzschalter	0,4 kg
Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batterie (AGM, 95Ah), Batteriesensor und Batteriekasten	29 kg
Autarkpaket mit Lithium-Batterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vorbereitung für Autarkpaket inkl. Laderegler mit Booster, Batteriesensor und Batteriekasten	2,8 kg
USB-Doppelladesteckdose	0,1 kg

## LED-Beleuchtung

Ambientebeleuchtung, Ausführung modellabhängig	0,3 kg
--	--------

## Heizung / Klima

Elektro-Zusatzheizung TRUMA Ultraheat inkl. CI-BUS	2 kg
Fußbodenerwärmung bis Typ 540	4 kg

## Multimedia

Fernsehelenkhalter inkl. benötigter Anschlüsse	2 kg
--	------

\* Bitte beachte zu den technischen Details die folgenden Hinweise: Bei der technisch zulässigen Gesamtmasse in beladenem Zustand handelt es sich um die herstellerseitig festgelegte Gesamtmasse, die im Fahrbetrieb in keinem Fall überschritten werden darf. Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ entspricht grundsätzlich dem Gewicht des gemäß den Herstellerangaben serienmäßigen, leeren Fahrzeugs und umfasst bei Wohnmobilen und Kastenwagen den zu mindestens 90 % gefüllten Kraftstofftank, die Masse des Fahrers, die pauschal mit 75 kg berücksichtigt wird, den Kraftstoff und die Flüssigkeiten sowie die Masse des Aufbaus, des Führerhauses, der Anhängervorrichtung (sofern serienmäßig vorhanden) und das Reifenreparaturset. Bei Wohnwagen beinhaltet die Masse in fahrbereitem Zustand die Masse des mit der Serienausstattung gemäß den Herstellerangaben ausgestatteten Fahrzeugs einschließlich der Flüssigkeiten, der Masse des Aufbaus, zusätzlicher Anhängervorrichtungen (sofern serienmäßig vorhanden) und des Reifenreparatursets. Es handelt es sich um einen errechneten Wert, der rechtlich zulässigen Toleranzen von bis zu  $\pm 5\%$  unterliegt (siehe Klammerzusatz). Da sich das Auftreten von rechtlich zulässigen Toleranzen unmittelbar auf die verbleibende Nutzlast auswirkt, müssen diese Toleranzen bereits bei der Konfiguration des Fahrzeugs berücksichtigt werden. Bei der maximalen Masse für Sonderausstattung handelt es sich um einen für jeden Grundriss errechneten Wert, mit dem HOBBY die Masse für die werksseitig bestellbare Sonderausstattung begrenzt hat. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die gesetzlich vorgeschriebene sog. Mindest-Nutzlast eingehalten wird. Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Sonderausstattung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr ausreichend freie Masse für die Mitfahrer (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und die Mindest-Nutzlast verbleibt, kannst du bei der Konfiguration grundrissabhängig eine Fahrzeugauflastung (Erhöhung der technisch zulässigen Gesamtmasse) wählen. Alternativ kannst du die zulässige Personenanzahl im Fahrbetrieb reduzieren (nur bei Wohnmobilen und Kastenwagen) und/oder Sonderausstattung abwählen. Die Konfiguration und den Bestellvorgang kannst du andernfalls nicht fortsetzen. Für Wohnmobile und Kastenwagen gilt zudem Folgendes: Die jeweils angegebene maximale Personenanzahl im Fahrbetrieb ist gewichts- und achslastabhängig. Sie kann sich durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör reduzieren, so dass zugunsten der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast einzelne Sitzplätze entfallen müssen. Für jede mitfahrende Person werden pauschal 75 kg berechnet, unabhängig davon, wie viel die Mitfahrer tatsächlich wiegen. Da der Fahrer bereits bei der Masse in fahrbereitem Zustand berücksichtigt wurde, wird dieser bei der Masse der Mitfahrer nicht hinzugerechnet. Das Fassungsvermögen des Frischwassertanks ist unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank) reduziert.



Alle Informationen zu Varianten, Preisen und Gewichten findest du bei uns auf der Homepage.