


# OPTIMA ONTOUR EDITION V65 GE



## PLAN



Longueur hors tout totale 6.779 mm

Largeur hors tout totale 2.160 mm

Masse en charge maxi admissible en service 3.500 kg

**Prix total: 56.200 CHF**

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	V65 GE	Ceintures 3 points	4
Surface de couchage, transformation de lit cabine de conduite (longueur x largeur)	1.600 x 740 mm	Nombre de couchages / couchages en option	2 / 2
Prises supplémentaires, 2 x 230 V	Espace couchage / soute garage	Dimension couchage des lits jumeaux (longueur x largeur)	1.950 x 795 / 1.860 x 795 mm
Prises supplémentaires, 2 x 12 V	Dinette / soute garage	Dimension couchage de la dinette transformée en lit (longueur x largeur)	1.950 x 920 mm
Nombre d'essieux	2	Réservoir de carburant	90 l
Traction avant		Réservoir AdBlue	20 l
Empattement	3.800 mm	Réservoir d'eaux usées	96 l
Dimensions des pneus	225 / 75 R 16 CP	Réservoir d'eau propre	10 / 100 l
Rayon de braquage	13,89 m	Douche extérieure	Côté conducteur
Longueur totale	6.779 mm	Prise extérieure	Côté passager
Largeur totale	2.160 mm	Climatiseur de toit	Arrière
Hauteur totale	2.897 mm	Support TV	Séjour / Cabinet de toilette
Hauteur sous plafond	1.984 mm	Réservoir d'eau propre	Banquette / Ceinture
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA)	3.500 kg	Prise de gaz extérieure	Côté passager
Poids à vide	2.889 kg	Emplacement pour bouteilles de gaz	2 x 11 kg
Masse à vide en ordre de marche	2.925 kg	Nombre de prises de courant (12 V / 230 V)	1 / 4
Charge utile	575 kg	Chargeur	25 A
Charge remorquée autorisée, freinée	2.000 kg	Soute garage dimensions intérieures (longueur x largeur x hauteur)	915 x 2.010 x 1.100 mm
Épaisseur panneaux (plancher / toit / parois)	42 / 34 / 34 mm	Trappe de garage, côté passager (écartement : largeur x hauteur)	750 x 1.010 mm
Places carte grise	4	Trappe de garage, côté conducteur (écartement : largeur x hauteur)	750 x 1.010 mm

## HOBBYKOMPLETT

Soutes garages et espaces de rangement: Porte de soute garage côté passager, Porte de soute garage côté conducteur | Construction: Store de toit THULE OMNISTOR, largeur 400 cm, profondeur d'extension 250 cm, Sol polyester renforcé de fibres de verre avec isolation thermique XPS, Toit polyester renforcé de fibres de verre pour une protection optimale contre la grêle, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le séjour, Lanterneau

Construction: Lampe LED de l'entrée, Système coulissant pour bouteilles de gaz, adapté à 2 bouteilles de 11 kg, Barre de jupe solides en aluminium | Soutes garages et espaces de rangement: Partie arrière abaissée, avec isolation XPS, Soute garage arrière isolée et chauffée avec revêtement de sol robuste, Rails et œillets d'arrimage dans la soute garage | Séjour: Garderobe près de l'entrée, Armoires de pavillon spacieux, Penderie avec éclairage intérieur, Passage sans marche de la cabine de conduite

DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre, Lanterneau DOMETIC-SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans le cabinet de toilette, Porte d'entrée extra-large, dimension de l'ouverture : 605 x 1.740 mm, Moustiquaire pour porte d'entrée, Marchepied rétractable électrique | Cuisine: Réfrigérateur (AES) DOMETIC, 133 litres, avec double ouverture, à absorption | Multimedia: Combinaison satellite / TV comprenant installation satellite TELECO, écran plat LED 22" avec tuner / récepteur et lecteur DVD, système d'extraction pour TV | Eclairage: Plafonnier dans le salon et l'espace couchage, Éclairage dans la soute garage | Couchages: Sommier à lattes GOODSIDE®, matelas de mousse à haute densité incl. | Cabine: Sièges conducteur et passager pivotants, Porte-gobelets, Toit ouvrant, à double vitrage et teinté, Sièges conducteur et passager avec accoudoirs "Captain's Chair", réglables en hauteur, Sièges conducteur et passager housés en tissu d'intérieur, Paillasons dans la cabine de conduite, Étagère sur le pourtour, Système d'assombrissement REMIS pour pare-brise et vitres latérales dans la cabine de conduite | Motorisation: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 120, Euro 6d, 2 179 cm<sup>3</sup>, 88 kW / 120 ch avec technologie Stop and Start | Châssis: Châssis CITROËN à cadre surbaissé Light, 3 500 kg | Jantes: Jantes en alliage léger 16", CITROËN d'origine | Véhicule de base: Système antiblocage, Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, Rétroviseurs extérieurs rallongés, Ordinateur de bord, Réservoir diesel, 90 litres, Réservoir AdBlue, 20 litres, ESP incl. ASR, Hillholder et HDC, Airbags conducteur et passager, Lève-vitres électrique, Climatisation, manuelle avec filtre à pollen dans la cabine de conduite, Antenne radio intégrée dans la zone du toit, Préparation radio avec haut-parleurs, Système de surveillance de la pression des pneus, Kit de réparation crevaison, Boîte de vitesse manuelle, à 6 vitesses, Bavette garde-boue avant, Pare-chocs avant et poignées de portières Cabine peints dans la couleur de la carrosserie, Régulateur de vitesse, Triangle de signalisation et trousse de premiers secours, Anti-démarrage codé, Verrouillage centralisé à télécommande | Variantes de design: Couleur de cabine motrice blanche, grille de radiateur noire, blocs optiques argent, décor noir | Baies: Baies ouvrantes, à double vitrage et teintées, Baies : cassettes combinées avec occultation et moustiquaire, pour toutes les fenêtres |

au séjour | Mobilier: Cocobolo / Piquet Gris | Tissus: Taïga | Cuisine: Réchaud en acier inoxydable à 3 feux, allumage électrique et couvercle en verre, Évier en acier inoxydable avec couvercle en verre, Bloc cuisine avec un tiroir au format confort à extension complète et dispositif soft close ainsi que de grands éléments bas, versions en fonction du modèle, Rallonge de plan de travail, Étagères à épices en cuisine, Range-couverts, Prises électriques en cuisine | Couchages: Lits jumeaux, Armoires de pavillon sur le pourtour du lit, Lingère sous le lit, Interrupteur lumière dans l'espace couchage, Élargissement de lit, garniture supplémentaire et échelle incluses | Cabinet de toilette: Salle d'eau compacte avec douche intégrée, Paroi de douche, Colonne de douche avec robinetterie de douche et compartiments de rangement, WC pivotant THETFORD, Armoire à miroir, Corde à linge escamotable | Eclairage: Spots de lecture dans l'espace couchage, Spots de lecture au niveau de la dînette, Éclairage pour plan de travail en cuisine | Chauffage / climatisation: Chauffage TRUMA Combi 6, avec chauffe-eau 10 litres et soupape hors-gel inclus, Panneau de commande LCD TRUMA Combi CP Plus, Alimentation en eau chaude dans la cuisine et la salle de bains, Ventilation anticondensation pour dînette, placards de rangement et lits, Préréquipement pour clim de toit | Eau / gaz / électricité: Réservoir d'eaux usées, 96 litres, isolé et chauffé, Réservoir d'eau propre, 10 / 100 litres, protégé contre le gel, Batterie de bord AGM, 12 V / 95 Ah, Installations hors gel dans l'estrade chauffée du plancher, Détendeur gaz (DIN EN 12 864) avec lyre, Répartiteur gaz dans la cuisine, Panneau de commande standard Hobby, Alimentation électrique, 12 V / 230 V, Pompe tandem immergée, Détecteur de fumée, Préparation pour l'installation pour une caméra de recul | Multimedia: Système de navigation avec DAB +, lecteur de CD / DVD inclus, caméra de recul et base de données emplacements de parking, Préparation pour installation satellite, Prise TV, y compris 12 V / 230 V et prise antenne |

## Couchages

Transformation de lit pour dînette, coussin inclus	14 kg
Transformation de lit pour cabine de conduite, coussin inclus	10 kg

## Eau / gaz / électricité

Prises supplémentaires, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg
Douche extérieure, eau froide	0,5 kg

Prise de courant extérieure 12 V / 230 V, incluant raccordement SAT / TV	0,4 kg
Prise de gaz extérieure	1,5 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA MonoControl, capteur d'impact inclus	1 kg
Régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl, incluant commutation automatique, capteur d'impact et fonction antigivrage	2 kg
Filtres à gaz TRUMA pour Mono ou DuoControl	0,4 kg
Affichage à distance pour régulateur de pression de gaz TRUMA DuoControl	0,6 kg
Système d'alarme sans fil avec avertisseur de gaz pour gaz anesthésiant, butane et propane	1 kg
Chargeur USB (prise double), 1 pour l'espace d'habitation et 1 pour l'espace de couchage	0,1 kg
Préparation pour installation solaire	1 kg
Batterie de bord AGM supplémentaire 12 V / 95 Ah	28 kg

## Baies

Fenêtre à cadre, ouvrante, à double vitrage et teintée, du côté conducteur dans l'espace couchage, 840 x 260 mm	2,3 kg
Fenêtre sans cadre, ouvrante, à double vitrage et teintée, du côté conducteur dans l'espace couchage, 840 x 260 mm	2,5 kg
Fenêtres à cadre ouvrante, à double vitrage et teintées, pour fenêtres de série	8 kg

## Smart Home

HOBBY CONNECT, commande de la technologie embarquée via panneau de commande TFT et Bluetooth via une appli	0,5 kg
HOBBY CONNECT+, gestion à distance de la technologie embarquée via téléphonie mobile par appli	0,6 kg

## Motorisation

CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 140, Euro 6d, 2 179 cm <sup>3</sup> , 103 kW / 140 ch avec technologie Stop and Start	
CITROËN Jumper 2,2 l – BlueHDi 165, Euro 6d, 2 179 cm <sup>3</sup> , 121 kW / 165 ch avec technologie Stop and Start	4 kg

## Augmentation / réduction de MMTA

Augmentation de charge à 3 650 kg sans modification technique	
---------------------------------------------------------------	--

## Véhicule de base

Climatisation, automatique	
Phares anti-brouillard	2 kg
Attelage de remorque SAWIKO, escamotable	29 kg
Attelage de remorque SAWIKO, fixe	29 kg

## Cabine

Rideaux thermiques, isolation du sol	4,5 kg
--------------------------------------	--------

## Construction

Lanterneau DOMETIC-SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm, avec store occultant et moustiquaire plissés dans la chambre à couche	4,5 kg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Porte d'entrée extra large, avec double verrouillage, fenêtre, poubelle et compartiments de rangement, dimensions ouverture : 605 x 1.740 mm 1 kg

Porte-vélos THULE pour 2 vélos, charge utile 60 kg 8 kg

Porte-vélos THULE pour 3 vélos, charge utile 60 kg 11 kg

Porte-vélos THULE pour 4 vélos, charge utile 60 kg 14 kg

Porte-vélos SAWIKO Mikro pour 4 vélos, charge utile 120 kg 30 kg

Stabilisateurs arrière 6 kg

## Séjour

Moquette amovible 10 kg

## Cuisine

Four avec allumage électrique et éclairage intérieur 16 kg

Hotte aspirante DOMETIC 3 kg

## Chauffage / climatisation

Climatiseur de toit DOMETIC FreshJet, CI-BUS inclus, avec fonction chauffage, sans éclairage, 2,2 KW 32 kg

Chauffage TRUMA Combi 6 E, au lieu de Combi 6 1,1 kg