


# ONTOUR VAN 600 FT



## PĚDORYS



Celková délka 5.998 mm

Celková šířka 2.050 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3.500 kg

**od: 1.715.900**

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

## TECHNICKÉ ÚDAJE \*

|  |                        |
|--|------------------------|
| Model  | 600 FT                 |
| Podvozek CITROËN Light, 3 500 kg                 |                        |
| Počet náprav                                     | 2                      |
| Pohon předních kol                               |                        |
| Rozvor   | 4.035 mm               |
| Velikost pneumatik                               | 225 / 75 R 16 CP       |
| Poloměr otáčení                                  | 14,43 m                |
| Celková délka                                    | 5.998 mm               |
| Celková šířka                                    | 2.050 mm               |
| Celková výška                                    | 2.669 mm               |
| Vnitřní výška                                    | 1.905 mm               |
| Technicky umožněná celková max. hmotnost         | 3.500 kg               |
| Provozní hmotnost (-/+5%)                        | 2.899 (2.754-3.044) kg |
| Maximální hmotnost volitelné výbavy              | 212 kg                 |
| Max. techn. přípustná hmotnost brzděného přívěsu | 2.500 kg               |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Počet míst k sezení za jízdy                            | 4                        |
| Tříbodové bezpečnostní pásy                             | 4                        |
| Počet lžek / volitelná lžka                             | 2 / 2                    |
| Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)           | 1.940 x 1.640 / 1.450 mm |
| Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)      | 1.820 x 580 mm           |
| Rozměr lžka, přestavba na lžko v kabině (délka x šířka) | 1.600 x 740 mm           |
| Palivová nádrž  | 90 l                     |
| Nádrž AdBlue  | 19 l                     |
| Nádrž na odpadní vodu                                   | 90 l                     |
| Nádrž na čerstvou vodu                                  | 10 / 95 l                |
| Doplňkové elektrické zásuvky, 2x USB A/C                | Schlafbereich            |
| Prostor pro plynové lahve                               | 2 x 11 kg                |
| Počet zásuvek (12 V / 230 V / USB)                      | 1 / 3 / 1                |
| Nabíječka   | 25 A                     |
| Booster   | 30 A                     |

## HOBBYKOMPLETT

Podvozek: Podvozek CITROËN Light, 3 500 kg | Motorizace: 2 184 cm<sup>3</sup>, 103 kW / 140 k, Euro 6EA, technologie start-stop a ECoPack s 6stupňovou manuální převodovkou | Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti: Schváleno pro 4 místa k sezení | Ráfky: Dvoubarevné 16" disky z lehké slitiny | Základní vozidlo: Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, Halogenové světlomety se světlometem pro denní svícení, Ovládání oken, elektrické, Manuální klimatizace s pylovým filtrem v kabině, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Centrální zamykání s dálkovým ovládním, Celoroční pneumatiky M+S, Palubní počítač, Nádrž na naftu, 90 litrů, Airbag a spolujezdce, Sada Vision Level 1 (včetně elektricky vyhřívaných a sklopných vnějších zrcátek a parkovacích senzorů), Rádiová anténa (DAB), Booster 30 A, Volant s ovládacími prvky, Volant a hlavice řadící páky v kabině, Přístrojová deska v provedení Techno Trim, Mlhové světlomety se svícením do zatáčky, Sada pro opravu pneumatik, Lapač nečistot, Přední, Uzávěrka diferenciálu, elektronická | Asistenční systémy: ABS protiblokovací systém, ESP včetně ASR, asistenta rozjezdu do kopce a inteligentní kontroly trakce,

Konstrukce: Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek, Upevňovací oka v úložném prostoru, Síť proti hmyzu v posuvných dveřích, Posuvné dveře s oknem a odkládacími příhradkami, Úložná příhrádka v podlaze, Odtok vody nad posuvnými dveřmi s nástupním LED světlem | Obývací prostor: Nástenné skřínky s velkým úložným prostorem, Šatní skříň, Bezprahový přechod z kabiny do obytné části | Povrchová úprava nábytku: Kopenhagen/Piquet | Kombinace žaloužnic: Cor | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 90 litrů, s panty po obou stranách, kompresorová, Kombinace nerezový vařič - dřež, 2 hořáky, elektrické zapalování, zasouvací baterie a dvojitelný skleněný kryt, Přiborník, Zásuvka v kuchyni, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem | Spaní: Vypínací osvětlení ve spací části, Dvojitelné (francouzské) lžko, Systém lamelových roštů GOODSIDE®, výklopný, včetně matrací ze studené pěny, vícedílný | Koupelna: Výsuvná ruční sprcha v umyvadlové baterii, Otočná toaleta THETFORD, Skříňka se zrcadlem, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Kompaktní koupelna s integrovanou sprchou | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 90 litrů, Nádrž na

Paket Safety (včetně systému automatického brzdění s detekcí chodců, dešťového a světelného senzoru, asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu, rozpoznávání dopravních značek, detekce únavy řidiče a inteligentního asistenta rychlosti), Systém brzdění po kolizi (Post Collision Braking System), Asistent při bočním vjetru, Systém kontroly tlaku v pneumatikách, Adaptivní tempomat >30 km/h, Asistent stability při vjetru TSA | Varianty designu: Lakování Expedition Grey | Kabina řidiče: Držák nápojů, Otočné sedadlo řidiče a spolujezdce, Sedadlo řidiče a spolujezdce s žaluzií podle obývacího prostoru, Dobíjecí zásuvka USB (USB-A / USB-C), Systém zatemnění REMIS pro přední a boční okna v kabině řidiče | Okna: Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Kombinované kazety se zatmívací roletou a plísé sítě proti hmyzu, na všechna okna | Konstrukce: Vnitřní sklolaminátová podlaha s tepelnou izolací z XPS, Vysoce účinná izolace B6 a XPS pásna, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Nástupní schůdek, elektricky vysouvací, šířka 550 mm, Výsuv na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní markýza THULE OMNISTOR v černé, šířka 375 cm |

čistou vodu 95 litrů, mrazuvzdorná, Příprava na solární systém, Regulátor plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač ve středovém sezení, Palubní baterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah, Dvojitá nabíjecí zásuvka USB, A/C, 1x pro obývací prostor, Detektor kouře, Napájení, 12 V / 230 V, Ponorné čerpadlo Tandem | LED osvětlení: Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Osvětlení v úložném prostoru, Stropní světlo v obývací části, Těcí bodová světla ve spací části, Těcí bodové světlo v sezení | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 4 s 10litrovým ohříváčem vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Příprava na střešní klimatizaci, Zásobování teplou vodou v kuchyni a koupelně | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth | Multimédia: Rádio PIONEER, 9" dotyková obrazovka, v. Apple CarPlay / Android Auto a couvací kamery, TV přípojka, včetně 12 V / 230 V a anténní zásuvky, Příprava na satelitní systém |

## VOLITELNÁ VÝBAVA

### Motorizace

2 184 cm<sup>3</sup>, 103 kW / 140 k, Euro 6e, technologie start-stop a ECOpack s 8stupňovou automatickou převodovkou 31,3 kg

### Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Snížení na dvě schválená místa pro sezení

Snížení na tři schválená místa pro sezení

### Základní vozidlo

Tažné zařízení SAWIKO, odnímatelné 29 kg

### Kabina řidiče

Rohož v kabině řidiče 1,5 kg

Termoizolační závěsy a izolace prostoru pro nohy 4,5 kg

### Okna

Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, ve spací části vlevo 2,1 kg

Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, ve spací části vpravo 2,1 kg

### Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg

## Kombinace žalouní

Kos

## Spaní

|  |       |
|--|-------|
| Přestavba na lžko v kabině, v. žalouní | 10 kg |
| Přestavba sezení na lžko, v. žalouní   | 14 kg |

## Voda/plyn/elektrika

|  |        |
|--|--------|
| Nádrž na odpadní vodu, 90 litrů, vyhřívána   | 1 kg   |
| Doplčková palubní baterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah   | 28 kg  |
| Doplčkové elektrické zásuvky (1x 12 V / 2x 230 V / 2x Kombi USB A/C)   |        |
| Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým pěpínáním, crash senzorem, protimrazovou ochranou EisEx a plynovým filtrem | 2,4 kg |
| Bezdrátový výstražný systém s detektorem plynu reaguje na narkotizační plyny, propan a butan                                     | 1 kg   |
| Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)                                     | 0,8 kg |
| Dálkový indikátor pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl   | 0,6 kg |
| Lithiová baterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah  |        |
| Vnější zásuvka 12 V / 230 V, v. přípojky SAT/TV  | 0,4 kg |

## LED osvětlení

|   |        |
|---|--------|
| Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu | 0,3 kg |
|---|--------|

## Vytápění/klimatizace

|   |        |
|---|--------|
| Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 4          | 1,1 kg |
| LCD ovládací panel topení TRUMA combi CP Plus | 0,2 kg |

## Multimédia

Kombinace CAMPERNET/TV obsahující LTE/Wi-Fi smřovač s podporou dvou SIM karet a výkonnou vícepásmovou stěšnější anténou pro mobilní streamování a Wi-Fi v okolí vozidla, chytrou 22" TV TELECO v. tuneru/receiveru, výsuv na TV

Kombinace SAT/TV se satelitním systémem TELECO, chytrou 22" TV TELECO v. tuneru/receiveru, výsuv na TV

\* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností pěi jízdě překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných pívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, pídavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají pímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už pěi konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý pídorys, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišuje, aby nebyla překročena pēdepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na pídorysu zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Pēpadně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek)

a/nebo zrušit výbavu dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.