


ONTOUR T 700 FH



PŘEDORYS



Celková délka 7.009 mm

Celková šířka 2.400 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 4.400 kg

od: 2.230.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	700 FH	Počet míst k sezení za jízdy	4
Podvozek s nízkým rámem FIAT	40 kg	Tříbodové bezpečnostní pásy	4
Maxi, 4 400 kg (pouze s motorem 180 k)		Počet lžek / volitelná lžka	4 / 1
Počet náprav	2	Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.990 x 1.380 / 1.100 mm
Pohon předních kol		Rozměr lžka, stahovací lžko (délka x šířka)	2.040 x 1.340 / 1.190 mm
Rozvor	4.035 mm	Rozměr lžka, přestavba na lžko v kabině (délka x šířka)	1.600 x 740 mm
Velikost pneumatik	225 / 75 R 16 CP	Palivová nádrž	90 l
Poloměr otáčení	14,43 m	Nádrž AdBlue	19 l
Celková délka	7.009 mm	Nádrž na odpadní vodu	96 l
Celková šířka	2.400 mm	Nádrž na čerstvou vodu	10 / 100 l
Celková výška	2.883 mm	Doplňkové elektrické zásuvky, 1x 12 V	Garage
Vnitřní výška	2.054 mm	Doplňkové elektrické zásuvky, 2x USB	Schlafbereich
Vnitřní výška se spouštěcím lžkem	1.885 mm	A/C	
Technicky umožněná celková max. hmotnost	4.400 kg	Prostor pro plynové lahve	2 x 11 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	3.076 (2.922-3.230) kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V / USB)	1 / 5 / 1
Maximální hmotnost volitelné výbavy	921 kg	Nabíječka	25 A
Max. techn. přípustná hmotnost brzděného přívzsu	1.750 kg	Booster	30 A
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	42 / 34 / 34 mm	Dvěřka úložného prostoru (světelné rozměry: šířka x výška)	1.150 x 700 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek: Podvozek s nízkým rámem FIAT Maxi, 4 400 kg (pouze s motorem 180 k) | Motorizace: 2 184 cm³, 132 kW / 180 k, Euro 6EA, technologie start-stop a ECOpack s 8stupňovou automatickou převodovkou (včetně podvozku s nízkým rámem FIAT Maxi, 4 400 kg) | Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti: Schváleno pro 4 místa k sezení | Ráfky: Dvoubarevné 16" disky z lehké slitiny | Základní vozidlo: Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Halogenové světlomety se světlem pro denní svícení, Ovládání oken, elektrické, Paket LOUNGE (včetně elektronicky regulovatelné klimatizace s pylovým filtrem, indukční nabíječky smartphonu a digitální přístrojové desky v podobě 7" barevného TFT displeje), Výstražný trojúhelník a lékárníčka, Centrální zamykání s dálkovým ovládním, Celoroční

Konstrukce: Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek, Síť proti hmyzu na vstupní dveře, Ochranné hliníkové lišty | Garáže / úložné prostory: Snížená záď s tepelnou izolací XPS, Úložné prostory, izolované a vyhřívané, s odolnou povrchovou úpravou dna | Obývací prostor: Šatní skříň v prostoru vstupu, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Sezení do L a zvedací stůl na sloupku, sklopný, otočný o 360°, provedení závislé na modelu, Bezprahový přechod z kabiny řidiče do obytné části | Povrchová úprava nábytku: Kopenhagen/Piquet | Kombinace žalouzní: Cor | Kuchyňka: Chladnička (AES) DOMETIC, 133 litrů, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový vařič se 3 hořáky, elektrickým zapalováním a skleněným krytem, Přehrádka na koření, Dřez

pneumatiky M+S, Vnější zpětná zrcátka, prodloužená, Palubní počítač, Nádrž na naftu, 90 litrů, Airbag řidiče a spolujezdce, Lakované nárazníky včetně černého krytu pod motor, Rádiová anténa (DAB), Booster 30 A, Volant s ovládacími prvky, Volant a hlavice řadicí páky v křídle, Přístrojová deska v provedení Techno Trim, Mlhové světlomety se svícením do zatáček, Sada pro opravu pneumatik, Lapače nečistot, Přední, Uzávěrka diferenciálu, elektronická | Asistenční systémy: ABS protiblokovací systém, ESP včetně ASR, asistenta rozjezdu do kopce a inteligentní kontroly trakce, Paket Safety (včetně systému automatického brzdění s detekcí chodců, dešťového a světelného senzoru, asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu, rozpoznávání dopravních značek, detekce únavy řidiče a inteligentního asistenta rychlosti), Systém brzdění po kolizi (Post Collision Braking System), Asistent předních vidětů, Systém kontroly tlaku v pneumatikách, Adaptivní tempomat >30 km/h, Asistent stability řízení TSA | Varianty designu: Hnací trakt v bílém laku | Kabina řidiče: Držák nápojů, Střešní okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Otočné sedadlo řidiče a spolujezdce, Sedadlo řidiče a spolujezdce s alouním podle obývacího prostoru, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain’s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Průběžná police, Dobíjecí zásuvka USB (USB-A / USB-C), Systém zatemnění REMIS pro přední a boční okna v kabině řidiče | Okna: Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Otevíratelné tónované okno s dvojitým zasklením, na straně spolujezdce ve spací části, Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna | Konstrukce: Sklolaminátová GFK střeška s optimální ochranou proti krupobití, Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, hloubka 250 cm, Široké vstupní dveře s dvojitým zamykáním, oknem, odpadkovým košem a úložnými přihrádkami, světlé rozměry: 605 × 1 740 mm, Nástupní madlo, Elektricky vysouvací schůdky, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 × 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 × 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Výsuv na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 × 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Sklolaminátová GFK podlaha s tepelnou izolací z XPS, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 × 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Zpevnění záď pro nosič jízdních kol, Nástupní LED světlo |

z nerezavějící oceli, Přívodní, Kuchyňka s komfortně velkými zásuvkami s plnovýsuvem a tichým zavíráním Soft Close, Zásuvka v kuchyni, Kuchyňský pult | Spaní: Vypínání osvětlení ve spací části, Dvojitě (francouzské) lůžko, Spouštěcí lůžko, mechanické, Matrace ze studené pěny, Systém lamelových roštů GOODSIDE®, Nástupní skřínky nad lůžky | Koupelna: Koupelna se samostatnou sprchou, Otočná toaleta THETFORD, Sprchová kabina, Sprchový sloup se sprchovou baterií a přihrádkami, Skřínka se zrcadlem, Štěrka na prádlo, vytahovací | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 96 litrů, izolovaná, vyhřívána, Nádrž na čistou vodu 10/100 litrů, mrazuvzdorná, Mrazuvzdorné instalace v podestě podlahy, Příprava na solární systém, Regulátor plynu s pletakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyni, Palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah, Dvojitá nabíjecí zásuvka USB, A/C, 1× pro obývací prostor, Detektor kouře, Napájení, 12 V / 230 V, Ponorné žerpadlo Tandem | LED osvětlení: Osvětlení pracovní plochy v kuchyni, Osvětlení v garáži, Stropní světlo v obývací a spací části, Těcí bodová světla ve spací části, Těcí spoty v sezení, Bodové světlo ve sprše, Příprava pro ambientní osvětlení | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s 10litrovým ohříváním vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Ovládací panel TRUMA CP Classic, Příprava na střešní klimatizaci, Zásobování teplou vodou v kuchyni a koupelně | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth | Multimédia: Rádio PIONEER, 9" dotyková obrazovka, včetně Apple CarPlay / Android Auto a couvací kamery, TV přípojka, včetně 12 V / 230 V a anténní zásuvky, Příprava na satelitní systém |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Snížení na tři schválená místa pro sezení

Základní vozidlo

Tažné zařízení SAWIKO, odnímatelné

29 kg

Kabina řidiče

Rohož v kabině / koberce	1,5 kg
Termoizolační závěsy a izolace prostoru pro nohy	4,5 kg

Konstrukce

Zadní podpěry	6 kg
---------------	------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žalouzní

Kos	
-----	--

Kuchyňka

Trouba s elektrickým zapalováním a osvětlením	16 kg
Digestoř DOMETIC	3 kg

Spaní

Přestavba na lůžko v kabině, včetně žalouzní	10 kg
--	-------

Voda/plyn/elektrika

Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Doplňková palubní baterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Doplňkové elektrické zásuvky (1x 12 V / 2x 230 V / 2x Kombi USB A/C)	
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem, protimrazovou ochranou EisEx a plynovým filtrem	2,4 kg
Bezdrátový výstražný systém s detektorem plynu reaguje na narkotizační plyny, propan a butan	1 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Dálkový indikátor pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Lithiová baterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Vnější zásuvka 12 V / 230 V, včetně přípojky SAT/TV	0,4 kg

LED osvětlení

Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu	0,3 kg
---	--------

Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
LCD ovládací panel topení TRUMA combi CP Plus	0,2 kg

Multimédia

Kombinace CAMPERNET/TV obsahující LTE/Wi-Fi směrovač s podporou dvou SIM karet a výkonnou vícepásmovou střešní anténou pro mobilní streamování a Wi-Fi v okolí vozidla, chytrou 22" TV TELECO včetně tuneru/receiveru, výsuv

na TV

Kombinace SAT/TV se satelitním systémem TELECO, chytrou 22" TV TELECO v2, tuneru/receiveru, výsuv na TV

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, předavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až $\pm 5\%$ (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý přídorys, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena přešpaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na přídorysu zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.