


DE LUXE 540 UL



PŮDORYS



Celková délka 7.297 mm

Celková šířka 2.300 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.550 kg

od: 710.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	540 UL	Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotností technickou úpravou možné do	1.800 kg
Celková délka	7.297 mm	Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Celková délka	6.113 mm	Obvod předstanu	9.880 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.300 / 2.172 mm	Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.120 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.636 / 1.950 mm	Počet náprav	1
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.550 kg	Velikost pneumatik	185 R 14 C
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.347 (1.280-1.414) kg	Počet lžek (pro dospělě/děti)	4
Maximální hmotnost volitelné výbavy	35 kg	Rozměr lžka, jednolžka (délka x šířka)	2 x 1.930 x 820 mm
Maximální hmotnost volitelné výbavy	35 kg	Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Zadní mlhové světlo, Tlumíče kol, Sada pro opravu pneumatik, Homologace pro rychlost 100 km/h, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Integrované 3. brzdové světlo, Indikátor svíslého zatížení na opěrném kolečku, Vysokozátěžové stabilizační nohy | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Panoramatické okno na přídí s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu | Konstrukce: Nástupní schůdek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, LED osvětlení předstanu, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Dvířka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Vstupní dveře jednolíné, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plísňovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Integrovaná kedrová lišta, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přídí/zádi, Podběhy kol, tepelně

Obývací prostor: Nástenné skřínky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Komoda pro TV s vitrínou, Úložná přihrádka pod sezením, Sada sklenic Hobby | Povrchová úprava nábytku: Ulme Baron / Weiß Matt / Grace / Grau | Kombinace žalouzní: Turo | Kuchyňka: Nerezový vaříč a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný skleněný kryt, Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí přihrádka, s panty po obou stranách, absorpční, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Roleta na kuchyňské okno s integrovanými el. zásuvkami a kuchyňské svítilny, Přiborník | Spaní: Oddělená lžka, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka, Zdvíhač lamelového roštu pro jednolžka, mechanický | Koupelna: Kompaktní koupelna s umyvadlem a toaletou, Lavicová toaleta THETFORD | Voda/plyn/elektrika: Ponorné žerpadlo, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře, Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Regulátor plynu s přetlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED osvětlení: Rohové police s osvětlením v prostoru sezení, provedení podle modelu, Těcí spoty s barvami, trojstupňově stmívatelné, v sezení, Těcí lampičky ve spací části | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu

izolované, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg |
 Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s
 vnitřním osvětlením |

Hobby a aplikace přes Bluetooth | Vytápění/klimatizace: Topení
 TRUMA S-3004 s 12V rozfukem teplého vzduchu, Bojler TRUMA
 na zásobování teplou vodou, Příprava na střešní klimatizaci |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 600 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg

Ráfky

Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595
Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žalouzní

Pico

Kuchyňka

Digesto DOMETIC v. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg
---	------

Spaní

Rozšíření samostatných lžek na letišti, včetně potrubné matrace	5 kg
Matrace ze studené pěny, s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro samostatná lžka	2,9 kg

Voda/plyn/elektrika

Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV	0,4 kg
Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg

Elektrický bojler TRUMA, 14 litr (lze vynechat dvířka k úložnému prostoru)	15 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vodní čerpadlo s přídavným spínačem	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Příprava na autonomní paket vč. regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

LED osvětlení

Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu	0,3 kg
---	--------

Vytápění/klimatizace

Přídavné elektrické topení TRUMA Ultraheat vč. sběrnic CI bus	2 kg
Podlahové topení do typu 540	4 kg

Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebovaných přípojek, bez videokabelu (cinch)	2 kg
--	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností při jízdě překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, přídavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý přídorys, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena přešedpsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na přídorysu zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.