


# DE LUXE 545 KMF



## P&DORYS



Celková délka 7.432 mm

Celková šířka 2.500 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.700 kg

**od: 795.900**

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

## TECHNICKÉ ÚDAJE \*

Model	545 KMF	Maximální hmotnost volitelné výbavy	54 kg
Počet náprav	1	Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	2.000 kg
Velikost pneumatik	195 / 70 R 15 C	Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Celková délka	7.432 mm	Obvod předstanu	10.030 mm
Celková délka	6.268 mm	Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.272 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm	Počet lžek (pro dospělé/děti)	3 / 2
Celková výška / vnitřní výška	2.641 / 1.950 mm	Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.700 kg	Rozměr lžka, dřevská lžka (délka x šířka)	2 x 1.850 x 700 mm
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.460 (1.387-1.533) kg	Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)	1.976 x 1.120 mm

## HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumiče kol, Sada pro opravu pneumatik, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h, Indikátor svislého zatížení na opěrném kolečku | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Panoramatiké okno na přední s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, Kombinované kazety se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v dřevském spacím prostoru, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny,

Obývací prostor: Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Úložná přihrádka pod sezením | Povrchová úprava nábytku: Ulme Baron / Weiß Matt / Grace / Grau | Kombinace žalouní: Turo | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, vč. 12litrové mrazicí přihrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový vaříč a děz, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojdílný skleněný kryt, Přiborník, Roleta na kuchyňské okno s integrovanými el. zásuvkami a kuchyňským světlem, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Úložná potravinová skříň s vertikálním výsuvem | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Palanda, 2patrová, se zábranou a žebříkem, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Koupelna se samostatnou sprchou, Otočná toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Ponorné čerpadlo, Regulátor plynu s přetlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdávovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástržka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Tětecí lampičky v sezení, Tětecí lampičky ve spací části, Osvětlení u dřevských lžek, stmívatelné, s noční lampičkou a připojkami USB

Dvířka úložného prostoru THETFORD s centrálním zamykáním, 752 x 310 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Nástěnné skřínky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close |

a USB A/C | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s 10litrovým ohříváním vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Příprava na stejné klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth |

## VOLITELNÁ VÝBAVA

### Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 750 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2 000 kg, s úpravou pro jednonápravu, stříbrné disky z lehké slitiny 40 kg

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2000 kg, s úpravou pro jednonápravu, v. černých disků z lehké slitiny 40 kg

### Ráfky

Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595

Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595

Disky z lehké slitiny, stříbrné, pro zvýšení max. techn. přípustné hmotnosti na 2 000 kg

Disky z lehké slitiny, černé, leštěné, pro zvýšení max. techn. přípustné hmotnosti na 2 000 kg s technickou úpravou

### Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 10 kg

Garáž pod palandou (ne ve spojení s teplovodním topením ALDE, bez tabule na kreslení pod dřevěným lžkem) 5 kg

### Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg

### Kombinace žalouzení

Pico

### Kuchyňka

Trouba THETFORD s elektrickým zapalováním, grilem a vnitřním osvětlením, 36 litrů 15 kg

Digesto DOMETIC v. 10stupňové regulace otáček Hobby 3 kg

## Spaní

Dřevěné lůžko, 3patrové vč. 3 oken, se zábranou proti vypadnutí a žebříkem	15 kg
Matrace ze studené pěny s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro francouzskou postel a královské lůžko	2,9 kg

## Voda/plyn/elektrika

Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní zásuvka do předstanu, vč. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV	0,4 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní čerpadlo s přidavným spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Příprava na autonomní paket vč. regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

## LED osvětlení

Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu	0,3 kg
---	--------

## Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg
Teplovodní topení ALDE COMPACT 3030 HE vč. sběrnic CI bus	43 kg
Podlahové topení pro teplovodní topení ALDE	35 kg

## Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebných přípojek	2 kg
--	------

\* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívozů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, přidavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotností volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti

v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu jízd (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodou.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.