


EXCELLENT EDITION 540 UL



PŮDORYS



Celková délka 7.297 mm

Celková šířka 2.300 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.550 kg

od: 795.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	540 UL
Počet náprav	1
Velikost pneumatik	185 R 14 C
Celková délka	7.297 mm
Celková délka	6.113 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.300 / 2.172 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.636 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.550 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.373 (1.304-1.442) kg

Maximální hmotnost volitelné výbavy	7 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možná do	1.800 kg
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	9.880 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.120 mm
Počet lžek (pro dospělé/děti)	4
Rozměr lžek, jednolžka (délka x šířka)	2 x 1.930 x 820 mm
Velikost postele, péřestavba sezení (délka x šířka)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumící kol, Sada pro opravu pneumatik, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h, Indikátor svléhého zatížení na opěrném kolečku | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Panoramatické okno na předídi s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, Kombinované kazety se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými příhrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na předídi/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvěka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft

Obývací prostor: Komoda pro TV s osvětlenou vitrínou | Povrchová úprava nábytku: Cape Town / Bílá mat / Šedá | Kombinace žalounění: Santo | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí příhrádka, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový vařič a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitý skleněný kryt, Nerezový vařič a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitý skleněný kryt, Příborník, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské svítidlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock | Spaní: Oddělená lžka, Zdvíhač lamelového roštu pro jednolžka, mechanický, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Kompaktní koupelna s umyvadlem a toaletou, Lavicová toaleta THETFORD | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Ponorné čerpadlo, Regulátor plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, Rohové police s osvětlením v prostoru sezení, provedení podle modelu, Řetecí spoty s barvami, trojstupňově stmívatelné, v sezení, Řetecí lampičky ve spací části |

Close, Sada sklenic Hobby, Šatní skříň s vnitřním osvětlením,
Úložná police pod sezením |

Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA S-3004 s 12V rozfukem
teplého vzduchu, Bojler TRUMA na zásobování teplou vodou,
Příprava na střešní klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT,
ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby
a aplikace přes Bluetooth |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 600 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg

Ráfky

Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595
Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žalouzení

Pico

Kuchyňka

Digesto DOMETIC v. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg
---	------

Spaní

Rozšíření samostatných lžek na letišti, včetně potřebné matrace	5 kg
Matrace ze studené pěny, s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro samostatná lžka	2,9 kg

Voda/plyn/elektrika

Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg

Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Elektrický bojler TRUMA, 14 litrů (lze vynechat kvůli k úložnému prostoru)	15 kg
Vodní čerpadlo s plynovým spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Příprava na autonomní paket včetně regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Plynové elektrické topení TRUMA Ultraheat včetně sběrnice CI bus	2 kg
Podlahové topení do typu 540	4 kg

Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebných přípojek	2 kg
--	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívozů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, plynového tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý přídorys, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena přeepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na přídorysu zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.