


EXCELLENT EDITION 490 KMF



PŘEDORYS



Celková délka	6.892 mm
Celková šířka	2.300 mm
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	1.500 kg

od: 740.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	490 KMF	Tloušťka stěny karosérie	37 / 31 / 31 mm
Celková délka	6.892 mm	(podlaha/stěcha/stěna)	
Celková délka	5.708 mm	Obvod předstanu	9.470 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.300 / 2.172 mm	Kedrová lišta (rovný rozměr)	3.715 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.634 / 1.950 mm	Počet náprav	1
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.500 kg	Velikost pneumatik	185 R 14 C
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.292 (1.227-1.357) kg	Počet lžek (pro dospělý/děti)	3 / 2
Maximální hmotnost volitelné výbavy	36 kg	Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	2.070 x 1.280 mm
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	1.800 kg	Rozměr lžka, dřetská lžka (délka x šířka)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
		Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)	1.850 x 980 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Zadní mlhové světlo, Tlumící kol, Sada pro opravu pneumatik, Homologace pro rychlost 100 km/h, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Integrované 3. brzdové světlo, Indikátor svíslého zatížení na opěrném kolečku, Vysokozátěžové stabilizační nohy | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Panoramatické okno na přední s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu | Konstrukce: Nástupní schůdek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obyvací části, LED osvětlení předstanu, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí záštíny, Zimní ventilace sedací soupravy, skříněk a lžek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Integrovaná kedrová lišta, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Podběhy kol, tepelně izolované, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Dvířka úložného prostoru THETFORD s centrálním zamykáním, 752 x 310 mm, uzamykatelná | Obyvací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Nástenné skřínky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Úložná přihrádka pod sezením | Povrchová úprava nábytku: Cape Town /

Kuchyňka: Nerezový vařič a dřez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný skleněný kryt, Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí přihrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Přihrádka na koření, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské světlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Přiborník, Držák utěrek | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Palanda, 2patrová, se zábranou a žebříkem, Spodní dřetské lžko výklopné, spodní strana s kreslicí tabulí, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Kompaktní koupelna s umyvadlem a toaletou, Lavicová toaleta THETFORD | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na čistou vodu, 25 litrů, Ponorné čerpadlo, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře, Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Regulátor plynu s přetlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a připojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, čtecí lampičky v sezení, čtecí lampičky ve spací části, Osvětlení u dřetských lžek, stmívatelné, s noční lampičkou a připojkami USB a USB A/C | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních

Bílá mat / Šedá | Kombinace žaloužní: Santo |

systém pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA S-3004 s 12V rozfukem teplého vzduchu, Bojler TRUMA na zásobování teplou vodou, Příprava na střešní klimatizaci |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 600 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 550 kg, bez technických úprav	

Ráfky

Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595
Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
Garáž pod palandou (ne ve spojení s teplovodním topením ALDE, bez tabule na kreslení pod dřevěným lžkem)	5 kg

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žaloužní

Pico

Kuchyňka

Digesto DOMETIC v. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg
---	------

Voda/plyn/elektrika

Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Nádrž na čistou vodu, 47 litrů	25 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Elektrický bojler TRUMA, 14 litrů (lze vynechat dvířka k úložnému prostoru)	15 kg

Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vodní terpadlo s předavým spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Připrava na autonomní paket včetně regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Předavné elektrické topení TRUMA Ultraheat včetně sbírnice CI bus	2 kg
Podlahové topení do typu 540	4 kg

Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebných přípojek, bez videokabelu (cinch)	2 kg
---	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívozů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, předavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.