


# EXCELLENT EDITION 560 KMFE



## PŘEDORYS



Celková délka 7.520 mm

Celková šířka 2.500 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.700 kg

**od: 850.900**

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

## TECHNICKÉ ÚDAJE \*

Model	560 KMFe
Celková délka	7.520 mm
Celková délka	6.356 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.641 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.700 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.487 (1.413-1.561) kg
Maximální hmotnost volitelné výbavy	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	2.000 kg

Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	10.120 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.360 mm
Počet náprav	1
Velikost pneumatik	195 / 70 R 15 C
Počet lžek (pro dospělě/děti)	3 / 2
Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Rozměr lžka, dřevská lžka (délka x šířka)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)	1.976 x 1.130 mm

## HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumíče kol, Sada pro opravu pneumatik, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Indikátor svislého zatížení na opěrném kolečku, Homologace pro rychlost 100 km/h | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Panoramatiké okno na přední s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, Kombinované kazety se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu v dřevském spacím prostoru, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými příhradkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvě úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Nástenné skřínky s velkým úložným

Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí příhrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový vnitřek a dveře, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný skleněný kryt, Příborník, Příhrádka na koření, Držák utěrek, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské světlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Palanda, 2patrová, se zábranou a žebříkem, Spodní dřevská lžka výklopné, spodní strana s kreslicí tabulí, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Kompaktní koupelna s integrovanou sprchovou vaničkou a umyvadlem před koupelnou, Lavicová toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Zatemňovací roleta v. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Ponorné čerpadlo, Regulátor plynu s přetlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozděllovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstup 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, Řídicí lampičky v sezení, Řídicí lampičky ve spací části, Osvětlení

prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Úložná pohládka pod sezením | Povrchová úprava nábytku: Cape Town / Bílá mat / Šedá | Kombinace  
 alounění: Santo |

u dřtských lžek, stmívatelné, s noční lampí a pípjkami USB a USB A/C | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s 10litrovým ohříváem vody a vypouštícím mrazovým ventilem, Píprava na stžešní klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth |

## VOLITELNÁ VÝBAVA

### Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 750 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2 000 kg, s úpravou pro jednonápravu, stžíbrné disky z lehké slitiny 40 kg

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2000 kg, s úpravou pro jednonápravu, vž. žerných disků z lehké slitiny 40 kg

### Ráfky

Disky z lehké slitiny, stžíbrné, do typu 595

Ráfky z lehké slitiny, žerné, leštžné, do typu 595

### Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 10 kg

Garáž pod palandou (ne ve spojení s teplovodním topením ALDE, bez tabule na kreslení pod dřtským lžkem) 5 kg

### Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg

### Kombinace alounění

Pico

### Kuchyňka

Trouba THETFORD s elektrickým zapalováním, grilem a vnitřním osvětlením, 36 litrů 15 kg

Digesto DOMETIC vž. 10stupžové regulace otáček Hobby 3 kg

### Spaní

Dřtské lžko, 3patrové, se zábranou proti vypadnutí a žebříkem 15 kg

Matrace ze studené p2ny s komfortními zónami a pružinovým dřev2ným rámem pro francouzskou postel a královské l2žko	2,9 kg
--	--------

## Koupelna

Sprchová baterie a sprchový záv2s pro modely s umyvadlem p2ed koupelnou	2,8 kg
Šatní ty2 ve sprše	0,5 kg

## Voda/plyn/elektrika

P2ípojka pro p2ívod vody z vodovodního řadu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým p2epínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu p2es aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní řerpadlo s p2ídavným spína2em	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
P2íprava na autonomní paket v2. regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

## Vytáp2ní/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg
Teplovodní topení ALDE COMPACT 3030 HE v2. sb2rnice CI bus	43 kg

## Multimédia

Kloubový TV držák v2etn2 pot2ebných p2ípojek	2 kg
--	------

\* U technických podrobností dbejte následujících upozorn2ní: Technicky p2ípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností p2i jízd2 p2ekroč2ena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecn2 odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údaj2 výrobce a u obytných automobil2 a dodávek zahrnuje palivovou nádrž napln2nou nejm2n2 z 90 %, hmotnost řidi2e (paušáln2 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidi2e, tažného zařiz2ení (je-li sériov2 instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných p2ív2s2 zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údaj2 výrobce v2etn2 kapalin, hmotnost nástavby, p2ídavného tažného zařiz2ení (je-li sériov2 instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypoč2tenou hodnotu, která podléhá právn2 p2ípustným tolerancím až  $\pm 5\%$  (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právn2 p2ípustné tolerance mají p2ímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už p2i konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypoč2tená pro každý p2dorys, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajiš2uje, aby nebyla p2ekroč2ena p2edešpaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky p2ípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobil2 a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, m2žete b2hem konfigurace v závislosti na p2dorysu zvolit zvýšení nejvyšší technicky p2ípustné hmotnosti. P2ípadn2 m2žete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobil2 a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobil2 a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a p2íslušenství, m2že se počet snížit a pro spln2ní minimální užitečné hmotnosti požadované právními p2edpisy m2že být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušáln2 počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečn2 váží. Řidi2 už je zohledn2ný v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S p2íhlédnutím k limitu p2i jízd2 (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na řerstvou vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.