


EXCELLENT 495 WFB



PŘEDORYS



Celková délka	7.131 mm
Celková šířka	2.300 mm
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	1.500 kg

od: 790.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	495 WFB	Maximální hmotnost volitelné výbavy	50 kg
Počet náprav	1	Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	1.800 kg
Velikost pneumatik	185 R 14 C	Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	37 / 31 / 31 mm
Celková délka	7.131 mm	Obvod předstanu	9.710 mm
Celková délka	5.947 mm	Kedrová lišta (rovný rozměr)	3.964 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.300 / 2.172 mm	Počet lžek (pro dospělé/děti)	4
Celková výška / vnitřní výška	2.634 / 1.950 mm	Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.985 x 1.330 / 1.095 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.500 kg	Velikost postele, péstavba sezení (délka x šířka)	2.038 x 1.350 / 1.200 mm
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.287 (1.223-1.351) kg		

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklbový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumiče kol, Sada pro opravu pneumatik, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h, Indikátor svléhého zatížení na opěrném kolečku | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Panoramatické okno na přední s plně integrovanou termoroletou a roletou proti hmyzu, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvířka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Šatní skříň s vnitřním

Kombinace žalouzní: Nora | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí přihrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový vaříč a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný sklenlný kryt, Přiřbník, Přihrádka na koření, Držák utěrek, Zadní stlna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítíkou proti hmyzu, kuchyňské svítidlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Zdvhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Pružinové matrace pro jedno lžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Zadní koupelna se samostatnou sprchovou kabinou, Otočná toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mlčným sklem, Zatemňovací roleta v. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 25 litrů, Ponorné řerpadlo, Regulátor plynu s pětetikovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro diti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přiřpojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástrčka pro přiřpojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, řtecí lampičky v sezení, řtecí lampičky ve spací části | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 4 s 10litrovým ohřivačem vody a vypouštčím mrazovým ventilem,

osvětlením, Úložná pŕíhrádka pod sezením | Povrchová úprava
nábytku: Šedá / bílá s vysokým leskem / Grace |

Pŕíprava na stŕešní klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT,
ovládání palubních systémŕ pomocí ovládacího panelu Hobby
a aplikace pŕes Bluetooth |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení nejvyšší technicky pŕípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky pŕípustné hmotnosti na 1 550 kg, bez technických úprav	
Zvýšení nejvyšší technicky pŕípustné hmotnosti na 1 600 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky pŕípustné hmotnosti na 1 800 kg, s úpravou pro jednonápravu, až do typu 560	25 kg

Ráfky

Disky z lehké slitiny, stŕíbrné, do typu 595
Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace ŕalounění

Pico

Kuchyňka

Trouba THETFORD s elektrickým zapalováním, grilem a vnitřním osvětlením, 36 litrŕ	15 kg
Digestoŕ DOMETIC vŕ. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg

Spaní

Matrace ze studené pŕny s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro francouzskou postel a královské lžko	2,9 kg
--	--------

Voda/plyn/elektrika

Nádrž na čistou vodu, 47 litrŕ	25 kg
Pŕípojka pro pŕívod vody z vodovodního řadu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým pŕepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg

Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní šerpadlo s přidavným spínačem	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Příprava na autonomní paket včetně regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 4	1,1 kg
Podlahové topení do typu 540	4 kg

Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebných přípojek	2 kg
--	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností při jízdě překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapaliny, hmotnost nástavby, přidavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý předpis, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepovaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na předpisu zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.