


EXCELLENT 560 CFE



PŘEDORYS



Celková délka	7.520 mm
Celková šířka	2.500 mm
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	1.700 kg

od: 860.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	560 CFe
Celková délka	7.520 mm
Celková délka	6.356 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.641 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.700 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.502 (1.427-1.577) kg
Maximální hmotnost volitelné výbavy	19 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	2.000 kg

Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	10.120 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.360 mm
Počet náprav	1
Velikost pneumatik	195 / 70 R 15 C
Počet lžek (pro dospělá/děti)	4
Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Velikost postele, péstavba sezení (délka x šířka)	2.233 x 2.050 / 1.650 mm
Počet zásuvek 230 V (jednoduché/dvojitě)	5 / 2

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Zadní mlhové světlo, Tlumící kol, Sada pro opravu pneumatik, Homologace pro rychlost 100 km/h, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Integrované 3. brzdové světlo, Indikátor svíslého zatížení na opěrném kolečku, Vysokozátěžové stabilizační nohy | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Panoramatické okno na přední plně integrovanou zatemňovací roletou a sítí proti hmyzu | Konstrukce: Nástupní schůdek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obyvací části, LED osvětlení předstanu, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí záštíny, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Dvířka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Integrovaná kedrová lišta, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na předí/zadí, Podběhy kol, tepelně izolované, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg | Obyvací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Úložná přihrádka pod sezením, Komoda pro TV s

Kombinace žalouzení: Nora | Kuchyňka: Nerezový vaříč a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný sklený kryt, Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí přihrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Přihrádka na koření, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítíkou proti hmyzu, kuchyňské svítidlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Příborník, Držák utěrek | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Kompaktní koupelna s integrovanou sprchovou vaničkou a umyvadlem před koupelnou, Lavicová toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Zatemňovací roleta v. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Ponorné čerpadlo, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře, Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Regulátor plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, Rohové police s osvětlením v prostoru sezení, provedení podle

osvětlenou vitrínou, Sada sklenic Hobby | Povrchová úprava nábytku: Šedá / bílá s vysokým leskem / Grace |

modelu, LED lampičky ve spací části | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s 10litrovým ohříváčem vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Příprava na střešní klimatizaci |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2 000 kg, s úpravou pro jednonápravu, stříbrné disky z lehké slitiny	40 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2000 kg, s úpravou pro jednonápravu, černých disků z lehké slitiny	40 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 750 kg, bez technických úprav	
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, bez technických úprav	

Ráfky

Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595
Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žalouzní

Pico

Kuchyňka

Digesto DOMETIC v. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg
---	------

Spaní

Matrace ze studené pěny s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro francouzskou postel a královské lůžko	2,9 kg
--	--------

Koupelna

Sprchová baterie a sprchový závěs pro modely s umyvadlem před koupelnou	2,8 kg
Šatní tyč ve sprše	0,5 kg

Voda/plyn/elektrika

Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Vodní šerpadlo s přidavným spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Příprava na autonomní paket včetně regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Teplodnní topení ALDE COMPACT 3030 HE včetně sbírnice CI bus	43 kg
Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívozů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, přidavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena přepravená minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.