


PRESTIGE 560 WFU



PŘEDORYS



Celková délka 7.568 mm

Celková šířka 2.500 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.700 kg

od: 905.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	560 WFU
Počet náprav	1
Velikost pneumatik	195 / 70 R 15 C
Celková délka	7.568 mm
Celková délka	6.404 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.641 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.700 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.491 (1.416-1.566) kg

Maximální hmotnost volitelné výbavy	30 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	2.000 kg
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	10.160 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	4.448 mm
Počet lžek (pro dospělý/děti)	4
Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Velikost postele, péřestavba sezení (délka x šířka)	2.233 x 1.600 / 1.300 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumíče kol, Sada pro opravu pneumatik, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h, Indikátor svislého zatížení na opěrném kolečku | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Panoramatické okno na přední s plně integrovanou termoroletou a roletou proti hmyzu, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými příhrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvířka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s funkcí vyhřívání ve vstupním prostoru, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem

Povrchová úprava nábytku: Visby Oak / Weiß Hochglanz | Kombinace obloženiny: Cara | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v. 12litrové mrazicí příhrádky, s panty po obou stranách, absorpční, Nerezový ventil a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojdílný skleněný kryt, Příborník, Příhrádka na koření, Držák utěrek, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské světlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Zdvíha lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Pružinové matrace pro jedno lžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Zadní koupelna se samostatnou sprchovou kabinou, Otočná toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Zatemňovací roleta v. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Ponorné čerpadlo, Regulator plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástržka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, světelné lampičky v sezení, světelné lampičky ve spací části | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s

a tichým zavíráním Soft Close, Šatní skříň s vnitřním osvětlením,
Úložná pohládka pod sezením, Komoda pro TV s osvětlenou
vitřinou |

10litrovým ohříváčem vody a vypouštěcím mrazovým ventilem,
Připrava na střešní klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT,
ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby
a aplikace přes Bluetooth |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem místo sady na opravu pneumatik, montáž pod podlahu	26 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 750 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 1 800 kg, bez technických úprav

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2 000 kg, s úpravou pro jednonápravu, stříbrné disky z lehké slitiny 40 kg

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 2000 kg, s úpravou pro jednonápravu, vč. černých disků z lehké slitiny 40 kg

Ráfky

Disky z lehké slitiny, stříbrné, do typu 595

Ráfky z lehké slitiny, černé, leštěné, do typu 595

Disky z lehké slitiny, stříbrné, pro zvýšení max. techn. přípustné hmotnosti na 2 000 kg

Disky z lehké slitiny, černé, leštěné, pro zvýšení max. techn. přípustné hmotnosti na 2 000 kg s technickou úpravou

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg 10 kg

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný 10 kg

Kombinace žalouzení

Turo

Pico

Kuchyňka

Kombinovaný vařič s troubou a grilem THETFORD 29,8 kg

Digesto DOMETIC vč. 10stupňové regulace otáček Hobby 3 kg

Spaní

Matrace ze studené pŕny s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro francouzskou postel a královské lžko	2,9 kg
---	--------

Voda/plyn/elektrika

Přijojka pro přívod vody z vodovodního řadu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní šerpadlo s předávným spínačem	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Připrava na autonomní paket v. regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg
Teplovodní topení ALDE COMPACT 3030 HE v. sb. rnice CI bus	43 kg

Multimédia

Kloubový TV držák v. etn. pot. ebných přiojek	2 kg
---	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností při jízdě překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívosů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, předávného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněný v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.