


PRESTIGE 660 WFC



PŘEDORYS



Celková délka 8.331 mm

Celková šířka 2.500 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 1.900 kg

od: 1.015.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	660 WFC
Počet náprav	2
Velikost pneumatik	155 / 80 R 13 XL
Celková délka	8.331 mm
Celková délka	7.168 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.628 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	1.900 kg
Provozní hmotnost (-/+5%)	1.679 (1.595-1.763) kg

Maximální hmotnost volitelné výbavy	25 kg
Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti technickou úpravou možné do	2.200 kg
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	39 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	10.920 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	5.172 mm
Počet lžek (pro dospělé/děti)	4
Rozměr lžka, francouzské lžko (délka x šířka)	1.985 x 1.385 / 1.150 mm
Velikost postele, péřestavba sezení (délka x šířka)	2.233 x 2.000 / 1.550 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumivé kol, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Panoramatické okno na přední s plně integrovanou termoroletou a roletou proti hmyzu, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými přihrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvířka úložného prostoru MAXI, THETFORD s centrálním zamykáním, 1 024 x 329 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obývací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s funkcí vyhřívání ve vstupním prostoru, Nástěnné skříňky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Šatní skříň s vnitřním osvětlením,

Kuchyňka: Nerezový vaříč a džez, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojitelný skleněný kryt, Příborník, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Příhrádka na koření, Držák utěrek, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské svítidlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Úložná potravinová skříň s vertikálním výsuvem | Spaní: Dvojitě (francouzské) lžko, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Pružinové matrace pro jednolžka, francouzská lžka a královská lžka | Koupelna: Zadní koupelna se samostatnou sprchovou kabinou, Otočná toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Zatemňovací roleta v. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litru, Ponorné čerpadlo, Regulátor plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, čtecí lampičky v sezení, čtecí lampičky ve spací části | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s

Úložná p^oíhrádka pod sezením, Komoda pro TV s osv^otlitou vitrínou | Povrchová úprava nábytku: Visby Oak / Weiß Hochglanz | Kombinace ^oaloun^on^on^o: Cara | Kuchy^oka: Chladni^oka DOMETIC, 133 litr^o, model. ^oada 10, v^o. 12litrové mrazicí p^oíhrádky, s panty po obou stranách, absorp^on^on^oí |

10litrovým oh^oíva^oem vody a vypoušt^ocím mrazovým ventilem, P^oíprava na st^oeš^on^oí klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systém^o pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace p^oes Bluetooth |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Podvozek/bezpe^onost

Stabiliza ^o n ^o í systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg
---	--------

Zvýšení nejvyšší technicky p^oípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky p ^o ípustné hmotnosti na 2 000 kg, s úpravou pro tandemovou nápravu, až do typu 620	8 kg
---	------

Zvýšení nejvyšší technicky p ^o ípustné hmotnosti na 2 200 kg, s úpravou pro tandemovou nápravu, až do typu 620	8 kg
---	------

Ráfky

Disky z lehké slitiny, st^oíbrné, od typu 620

Disky z lehké slitiny, ^oerné, lešt^on^oé, od typu 620

Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace ^oaloun^on^on^o

Turo

Pico

Kuchy^oka

Kombinovaný va ^o í ^o s troubou a grilem THETFORD	29,8 kg
--	---------

Digesto ^o DOMETIC v ^o . 10stup ^o ové regulace otá ^o ek Hobby	3 kg
--	------

Spaní

Matrace ze studené p ^o ny s komfortními zónami a pružinovým d ^o ev ^o n ^o ým rámem pro francouzskou postel a královské l ^o žko	2,9 kg
--	--------

Voda/plyn/elektrika

P ^o ípojka pro p ^o ívod vody z vodovodního ^o adu	0,5 kg
---	--------

Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým p ^o epínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
--	--------

System Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní šerpadlo s přidavným spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Příprava na autonomní paket včetně regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg
Tepl vodní topení ALDE COMPACT 3030 HE včetně sbírnice CI bus	43 kg
Podlahové topení pro tepl vodní topení ALDE	35 kg

Multimédia

Kloubový TV držák včetně potřebných přípojek	2 kg
--	------

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost lidí (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny lidí, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, přidavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Lidé už je zohledněný v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.