


# PRESTIGE 720 WQC



## P&DORYS



Celková délka	9.046 mm
Celková šířka	2.500 mm
Nejvyšší technicky přípustná hmotnost	2.500 kg

**od: 1.110.900**

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

## TECHNICKÉ ÚDAJE \*

Model	720 WQC
Počet náprav	2
Velikost pneumatik	165 R 13 C
Celková délka	9.031 mm
Celková délka	7.868 mm
Celková šířka / vnitřní šířka	2.500 / 2.367 mm
Celková výška / vnitřní výška	2.636 / 1.950 mm
Technicky umožněná celková max. hmotnost	2.500 kg

Provozní hmotnost (-/+5%)	1.842 (1.750-1.934) kg
Maximální hmotnost volitelné výbavy	447 kg
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	41 / 31 / 31 mm
Obvod předstanu	11.640 mm
Kedrová lišta (rovný rozměr)	5.872 mm
Počet lžek (pro dospělé/děti)	4
Rozměr lžka, královské lžko (délka x šířka)	1.990 x 1.395 mm
Velikost postele, péstavba sezení (délka x šířka)	2.233 x 2.000 / 1.600 mm

## HOBBYKOMPLETT

Podvozek/bezpečnost: Integrované 3. brzdové světlo, Spojovací zařízení se stabilizátorem KNOTT, Nájezdová brzda KNOTT ANS s automatickým seřizováním, Opěrné kolečko, Zakrytí oje, Jednoklíčový zamykací systém, Zadní mlhové světlo, Tlumíče kol, Vysokozátěžové stabilizační nohy, Homologace pro rychlost 100 km/h | Ráfky: Ocelové disky Silber s ozdobnými kryty | Okna: Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna, Panoramatické okno na přední s plně integrovanou termoroletou a roletou proti hmyzu, Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované | Konstrukce: Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obyvací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Vstupní dveře jednoduché, široké, s trojitým zamykáním, oknem, nádobou na odpadky, úložnými příhrádkami a plisovanou sítí proti hmyzu v rámu dveří, provedení podle modelu, Nástupní madlo, Nástupní schůdek, Box na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Integrovaná kedrová lišta, LED osvětlení předstanu, Podběhy kol, tepelně izolované, Lišta na dešťovou markýzu s odtokem vody, na přední/zádi, Blatník nad koly s krycí gumou pro zasunutí zástěny, Dvěka úložného prostoru THETFORD s centrálním zamykáním, 752 x 310 mm, uzamykatelná, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžek | Obyvací prostor: Stůl s jednou teleskopickou nohou, Šatní skříň s funkcí vyhívání ve vstupním prostoru, Nástenné skříňky s velkým úložným prostorem a tichým zavíráním Soft Close, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Úložná příhrádka pod sezením, Komoda pro TV s osvětlenou vitrinou | Povrchová úprava nábytku: Visby Oak / Weiß Hochglanz | Kombinace žalouzení: Cara | Kuchyňka: Chladnička DOMETIC, 133 litrů, model. řada 10, v2, 12litrové mrazicí příhrádky, s panty po obou stranách, absorpční,

Kuchyňka: Příborník, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Rohová spodní skříňka s otočným výsuvem, Příhrádka na koření, Držák utěrek, Zadní stěna kuchyňky s plně integrovanou zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, kuchyňské světlo, zásuvky 230 V a nabíjecí zásuvka USB, Kuchyňské světlo a samostatné zásuvky, Zásuvky v komfortní velikosti s plnovýsuvem, tichým zavíráním Soft Close a tlačítkovým zamykáním Push Lock, Úložná potravinová skříňka s vertikálním výsuvem | Spaní: Královské lžko, Zdvíhač lamelového roštu s plynovými písty pro francouzská lžka a královská lžka, Matrace ze studené pěny s komfortními zónami a pružinovým dřevěným rámem pro francouzskou postel a královské lžko | Koupelna: Zadní koupelna se samostatnou sprchovou kabinou, Otočná toaleta THETFORD, Otevíratelné okno s mléčným sklem, Zatemňovací roleta v2. sítí proti hmyzu v koupelně | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 23,5 litru, pojízdná, Nádrž na čistou vodu, 47 litrů, Ponorné čerpadlo, Regulátor plynu s přetlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Ovládací panel pro osvětlení a stav nádrží, Vypínač osvětlení pro děti, Elektronicky regulované napájení 12 V / 350 VA, Proudový chránič, Venkovní zásuvka do předstanu, v2. výstupu 230 V a přípojky SAT/TV, Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung, Zástrčka pro připojení k osobnímu automobilu JAGER, 13pól., Detektor kouře | LED osvětlení: Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu, Řídicí lampičky v sezení, Řídicí lampičky ve spací části | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 6 s 10litrovým ohříváčem vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Příprava na střešní klimatizaci | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace

Nerezový vařič a dřež, 3 hořáky, elektrické zapalování a dvojdílný skleněný kryt |

Přes Bluetooth |

## VOLITELNÁ VÝBAVA

### Podvozek/bezpečnost

Rezervní kolo s držákem, montáž pod podlahu	28,2 kg
Stabilizační systém KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Ráfky

Disky z lehké slitiny, stříbrné, od typu 620
Disky z lehké slitiny, černé, leštěné, od typu 620

### Konstrukce

Fahrradträger THULE, für Deichsel, 2 Fahrräder, Nutzlast 60 kg	10 kg
--	-------

### Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

### Kombinace žalouzní

Turo
Pico

### Kuchyňka

Kombinovaný vařič s troubou a grilem THETFORD	29,8 kg
Digesto DOMETIC v2. 10stupňové regulace otáček Hobby	3 kg

### Voda/plyn/elektrika

Přípojka pro přívod vody z vodovodního řádu	0,5 kg
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem a plynovými filtry	2,2 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Vodní čerpadlo s přidavným spínáním	0,4 kg
Sada Autark: regulátor nabíjení s boosterem, baterie (AGM, 95 Ah), senzor stavu baterie a box na baterii	29 kg
Autonomní paket s lithiovou baterií SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Příprava na autonomní paket v2. regulátoru nabíjení s boosterem, bateriového senzoru a bateriového kastlíku	2,8 kg
Dvojitá nabíjecí zásuvka USB	0,1 kg

### Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 6	1,1 kg
Podlahové topení od typu 545	6 kg
Tepl vodní topení ALDE COMPACT 3030 HE v. sb. rnice CI bus	43 kg
Podlahové topení pro teplot vodní topení ALDE	35 kg

## Multimédia

Kloubový TV držák včetně pot. ebných p. ípojek	2 kg
--	------

\* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívo s zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, předavného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závoce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý předory, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena přeepsaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na předory zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlednutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.