


ONTOUR C 700 GQ



PŘEDORYS



Celková délka 6.979 mm

Celková šířka 2.230 mm

Nejvyšší technicky přípustná hmotnost 3.500 kg

od: 2.030.900

Upozornění: Zobrazená vozidla jsou modelové příklady. Ilustrace se mohou lišit.

TECHNICKÉ ÚDAJE *

Model	700 GQ	Tříbodové bezpečnostní pásy	4
Počet náprav	2	Počet lžek / volitelná lžka	2 / 2
Počet náprav	2	Rozměr lžka, královské lžko (délka x šířka)	2.000 x 1.400 mm
Počet náprav	2	Velikost postele, přestavba sezení (délka x šířka)	1.950 x 900 mm
Pohon předních kol		Rozměr lžka, přestavba na lžko v kabině (délka x šířka)	1.600 x 740 mm
Rozvor	3.800 mm	Palivová nádrž	90 l
Velikost pneumatik	225 / 75 R 16 CP	Nádrž AdBlue	19 l
Poloměr otáčení	13,89 m	Nádrž na odpadní vodu	96 l
Celková délka	6.979 mm	Nádrž na čerstvou vodu	10 / 100 l
Celková šířka	2.230 mm	Doplňkové elektrické zásuvky, 1x 12 V	Garage
Celková výška	2.820 mm	Doplňkové elektrické zásuvky, 2x USB	Schlafbereich A/C
Vnitřní výška	1.984 mm	Prostor pro plynové lahve	2 x 11 kg
Technicky umožněná celková max. hmotnost	3.500 kg	Počet zásuvek (12 V / 230 V / USB)	1 / 5 / 1
Provozní hmotnost (-/+5%)	3.036 (2.884-3.188) kg	Nabíječka	25 A
Maximální hmotnost volitelné výbavy	62 kg	Booster	30 A
Max. techn. přípustná hmotnost brzděného přívozu	2.000 kg	Garáž, vnitřní rozměry (délka x šířka x 940 / 625 x 2.010 x 995 / 1.195 výška)	mm
Tloušťka stěny karosérie (podlaha/stěcha/stěna)	42 / 34 / 34 mm	Dvě garáže na straně spuljezdce (světlé rozměry: šířka x výška)	750 x 1.120 mm
Počet míst k sezení za jízdy	4	Dvě garáže na straně řidiče (světlé rozměry: šířka x výška)	440 x 1.120 mm

HOBBYKOMPLETT

Podvozek: Podvozek s nízkým rámem CITROËN Light, 3 500 kg | Motorizace: 2 184 cm³, 103 kW / 140 k, Euro 6e, technologie start-stop a ECOpack s 6stupňovou manuální převodovkou | Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti: Schváleno pro 4 místa k sezení | Ráfky: Dvoubarevné 16" disky z lehké slitiny | Základní vozidlo: Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, Halogenové světlomety se světlomem pro denní svícení, Ovládání oken, elektrické, Manuální klimatizace s pylovým filtrem v kabině řidiče, Výstražný trojúhelník a lékárnička, Centrální

Garáže / úložné prostory: Dvě garáže na straně spuljezdce, Dvě garáže na straně řidiče, Snížená záď s tepelnou izolací XPS, Zadní garáž, izolovaná a vyhřívaná, s odolnou povrchovou úpravou dna, Upevňovací lišty a oka v garáži | Obývací prostor: Šatní skříň v prostoru vstupu, Nástěnné skřínky s velkým úložným prostorem, Šatní skříň s vnitřním osvětlením, Sezení do L a zvedací stůl na sloupku, sklopný, otočný o 360°, provedení závislé na modelu, Bezprahový přechod z kabiny řidiče do obytné části | Povrchová úprava nábytku: Kopenhagen/Piquet | Kombinace obalování: Cor |

zamykání s dálkovým ovládáním, Celoroční pneumatiky M+S, Vnější zpětná zrcátka, prodloužená, Palubní počítač, Nádrž na naftu, 90 litrů, Airbag řidiče a spolujezdce, Booster 30 A, Volant s ovládacími prvky, Volant a hlavice řadící páky v křídle, pístrojová deska v provedení Techno Trim, Sada pro opravu pneumatik, Lapač nečistot, přední, Uzávěrka diferenciálu, elektronická | Asistenční systémy: ESP v2, ASR, asistenta rozjezdu do kopce a inteligentní kontroly trakce, Paket Safety (včetně systému automatického brzdění s detekcí chodců, dešťového a světelného senzoru, asistenta pro udržování vozu v jízdním pruhu, rozpoznávání dopravních značek, detekce únavy řidiče a inteligentního asistenta rychlosti), Systém brzdění po kolizi (Post Collision Braking System), Asistent při bočním vstupu, Systém kontroly tlaku v pneumatikách, Adaptivní tempomat >30 km/h, Asistent stability přívěsu TSA | Varianty designu: Hnací trakt v bílém laku | Kabina řidiče: Držák nápojů, Střešní okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Otočné sedadlo řidiče a spolujezdce, Sedadlo řidiče a spolujezdce s žalouzním podle obývacího prostoru, Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen „Captain’s Chair“ mit Lordosenstütze, höhenverstellbar, Průběžná police, Dobíjecí zásuvka USB (USB-A / USB-C), Systém zatemnění REMIS pro přední a boční okna v kabině řidiče | Okna: Výklopné okno, otevíratelné, dvojitě prosklené a tónované, Otevíratelné tónované okno s dvojitým zasklením, na straně řidiče ve spací části, Otevíratelné tónované okno s dvojitým zasklením, na straně spolujezdce ve spací části, Kombinované kazety se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu, na všechna okna | Konstrukce: Sklolaminátová GFK stěcha s optimální ochranou proti krupobití, Markýza THULE OMNISTOR, šířka 400 cm, hloubka 250 cm, Široké vstupní dveře s dvojitým zamykáním, oknem, odpadkovým košem a úložnými přihrádkami, světlé rozměry: 605 x 1 740 mm, Elektricky vysouvací schůdky, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v koupelně, Výsuv na plynové lahve, vhodný pro 2 lahve po 11 kg, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, se zatmívací roletou a sítí proti hmyzu v obývací části, Střešní okno DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, s termoroletou a sítí proti hmyzu ve spací části, Sklolaminátová GFK podlaha s tepelnou izolací z XPS, Zpevnění záď pro nosič jízdních kol, Nástupní LED světlo, Zimní ventilace sedací soupravy, skříňka a lžička, Síť proti hmyzu na vstupní dveře, Ochranné hliníkové lišty |

Kuchyčka: Chladnička (AES) DOMETIC, 133 litrů, s panty po obou stranách, absorpční, Rozšíření pracovní desky, Přihrádka na koření, Nerezový vařič se 2 hořáky, elektrickým zapalováním a skleněným krytem, Nerezový dřez se skleněným krytem, Příborník, Kuchyčka s komfortní velkými zásuvkami s plnovýsuvem a tichým zavíráním Soft Close, Zásuvka v kuchyňce | Spaní: Vypínací osvětlení ve spací části, Královské lžičko, Nástenné skříňky, Matrace ze studené pěny, Přihrádka na prádlo pod lžičkem | Koupelna: Otočná toaleta THETFORD, Sprchová kabina, Sprchový sloup se sprchovou baterií a přihrádkami, Skříňka se zrcadlem, Štěrka na prádlo, vytahovací, Kompaktní koupelna s integrovanou sprchou | Voda/plyn/elektrika: Nádrž na odpadní vodu, 96 litrů, izolovaná, vyhřívaná, Nádrž na čistou vodu 10/100 litrů, mrazuvzdorná, Mrazuvzdorné instalace v podestě podlahy, Příprava na solární systém, Regulátor plynu s pletlakovou pojistkou (DIN EN 12 864) a hadicové vedení, Plynový rozdělovač v kuchyňce, Palubní baterie AGM, 12 V / 95 Ah, Dvojitá nabíjecí zásuvka USB, A/C, 1x pro obývací prostor, Detektor kouře, Napájení, 12 V / 230 V, Ponorné žerpadlo Tandem | LED osvětlení: Osvětlení pracovní plochy v kuchyňce, Osvětlení v garáži, Stropní světlo v obývací a spací části, Žetecí bodová světla ve spací části, Žetecí spoty v sezení, Příprava pro ambientní osvětlení | Smart Home: HOBBY CONNECT, ovládání palubních systémů pomocí ovládacího panelu Hobby a aplikace přes Bluetooth | Vytápění/klimatizace: Topení TRUMA Combi 4 s 10litrovým ohříváčem vody a vypouštěcím mrazovým ventilem, Ovládací panel TRUMA CP Classic, Příprava na střešní klimatizaci, Zásobování teplou vodou v kuchyňce a koupelně | Multimédia: Rádio PIONEER, 9" dotyková obrazovka, v2, Apple CarPlay / Android Auto a couvací kamery, TV přípojka, včetně 12 V / 230 V a anténní zásuvky, Příprava na satelitní systém |

VOLITELNÁ VÝBAVA

Motorizace

2 184 cm³, 103 kW / 140 k, Euro 6e, technologie start-stop a ECOpack s 8stupňovou automatickou převodovkou 18 kg

Zvýšení/snížení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti

Zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti na 3 650 kg, bez technických úprav

Snížení na dvě schválená místa pro sezení

Snížení na tři schválená místa pro sezení

Základní vozidlo

Tažné zařízení SAWIKO, odnímatelné	29 kg
------------------------------------	-------

Kabina řidiče

Rohož v kabině řidiče	1,5 kg
Termoizolační závěsy a izolace prostoru pro nohy	4,5 kg

Konstrukce

Zadní podpěry	6 kg
---------------	------

Obývací prostor

Koberec v obytném prostoru, vyjímatelný	10 kg
---	-------

Kombinace žalounění

Kos

Kuchyňka

Digestoř DOMETIC	3 kg
------------------	------

Spaní

Přestavba na lůžko v kabině, v2. žalounění	10 kg
Přestavba sezení na lůžko, v2. žalounění	14 kg

Voda/plyn/elektrika

Venkovní plynová zásuvka	1,5 kg
Doplňková palubní baterie Dual AGM, 12 V / 95 Ah	28 kg
Doplňkové elektrické zásuvky (1x 12 V / 2x 230 V / 2x Kombi USB A/C)	
Regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl s automatickým přepínáním, crash senzorem, protimrazovou ochranou	2,4 kg
EisEx a plynovým filtrem	
Bezdrátový výstražný systém s detektorem plynu reaguje na narkotizační plyny, propan a butan	1 kg
Systém Smart Trailer (vyrovnávání vozidla a indikátor hladiny plynu přes aplikaci E-Trailer)	0,8 kg
Dálkový indikátor pro regulátor tlaku plynu TRUMA DuoControl	0,6 kg
Lithiová baterie SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Vnější zásuvka 12 V / 230 V, v2. připojky SAT/TV	0,4 kg

LED osvětlení

Ambientní osvětlení, provedení v závislosti na modelu	0,3 kg
---	--------

Vytápění/klimatizace

Topení TRUMA Combi 6 E místo Combi 4	1,1 kg
LCD ovládací panel topení TRUMA combi CP Plus	0,2 kg

Multimédia

Kombinace CAMPERNET/TV obsahující LTE/Wi-Fi směřovač s podporou dvou SIM karet a výkonnou vícepásmovou střešní anténou pro mobilní streamování a Wi-Fi v okolí vozidla, chytrou 22" TV TELECO v2, tuneru/receiveru, výsuv na TV

Kombinace SAT/TV se satelitním systémem TELECO, chytrou 22" TV TELECO v2, tuneru/receiveru, výsuv na TV

* U technických podrobností dbejte následujících upozornění: Technicky přípustná maximální hmotnost naloženého vozidla je celková hmotnost stanovená výrobcem, která nesmí být za žádných okolností při jízdě překročena. „Hmotnost v provozním stavu“ obecně odpovídá hmotnosti sériového, prázdného vozidla podle údajů výrobce a u obytných automobilů a dodávek zahrnuje palivovou nádrž naplněnou nejméně z 90 %, hmotnost řidiče (paušálně 75 kg), palivo a kapaliny, jakož i hmotnost nástavby, kabiny řidiče, tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. U obytných přívěsů zahrnuje hmotnost v provozním stavu hmotnost vozidla vybaveného sériovou výbavou podle údajů výrobce včetně kapalin, hmotnost nástavby, přídatného tažného zařízení (je-li sériově instalováno) a sady pro opravu pneumatik. Jedná se o vypočtenou hodnotu, která podléhá právně přípustným tolerancím až ±5 % (viz dodatek v závorce). Vzhledem k tomu, že právně přípustné tolerance mají přímý vliv na zbývající užitečnou hmotnost, je třeba tyto tolerance zohlednit už při konfiguraci vozidla. Maximální hmotnost volitelné výbavy je hodnota vypočtená pro každý případ, kterou HOBBY omezuje hmotnost volitelné výbavy, již lze objednat z výroby. Tím zajišťuje, aby nebyla překročena předepovaná minimální užitečná hmotnost. Pokud se výběrem volitelné výbavy zvýší skutečná hmotnost vozidla natolik, že mezi skutečnou hmotností vozidla a maximální technicky přípustnou hmotností už aritmeticky nezůstane dostatečná volná hmotnost pro cestující (jen u obytných automobilů a dodávek) a minimální užitečná hmotnost, můžete během konfigurace v závislosti na případě zvolit zvýšení nejvyšší technicky přípustné hmotnosti. Případně můžete snížit povolený počet osob pro jízdu (jen u obytných automobilů a dodávek) a/nebo zrušit výběr dané volitelné výbavy. Pokud tak neučiníte, nebudete moci pokračovat v konfiguraci a v objednávání. U obytných automobilů a dodávek navíc platí následující: Uvedený maximální počet osob pro jízdu závisí na hmotnosti a zatížení nápravy. Pokud je namontována volitelná výbava a příslušenství, může se počet snížit a pro splnění minimální užitečné hmotnosti požadované právními předpisy může být nutné odebrat jednotlivá místa k sezení. Na každého cestujícího se paušálně počítá 75 kg bez ohledu na to, kolik skutečně váží. Řidič už je zohledněn v hmotnosti v provozním stavu. Jeho hmotnost se proto nepřičítá k hmotnosti cestujících. S přihlédnutím k limitu při jízdě (ventil na nádrži) se snižuje objem nádrže na první vodu.



Veškeré informace o variantách, cenách a hmotnostech najdete na našich webových stránkách.