


# ONTOUR C 700 GQ



## LAYOUT



Samlede længde	6.979 mm
Samlet bredde	2.230 mm
Teknisk tilladt total masse	3.500 kg

**fra: 893.950 kr.**

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeleksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

## TEKNISKE DATA \*

Modeller	700 GQ	Liggeflade, ved opredning (længde x bredde)	1.950 x 900 mm
Antal aksler	2	Liggeflade, sengeombygning til førerhus (længde x bredde)	1.600 x 740 mm
Antal aksler	2	Benzintank	90 l
Antal aksler	2	AdBlue-Tank	19 l
Forhjulstrukket		Spildevandstank	96 l
Hjulafstand	3.800 mm	Friskvandstank	10 / 100 l
Dækstørrelse	225 / 75 R 16 CP	Udvendig stikdåse	Passagerside
Vendediameter	13,89 m	Tagklima anlæg	Midten
Totallængde	6.979 mm	TV holder	siddegruppe / badeværelse
Totalbredde	2.230 mm	Friskvandstank	Siddebænk / Sikkerhedssele
Totalhøjde	2.820 mm	Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	Passagerside
Indvendig ståhøjde	1.984 mm	Ekstrastikdåser (1 x 12 V/2 x 230 V/2 x kombi-USB-A/C)	Garage
Teknisk tilladt totalvægt	3.500 kg	Ekstrastikdåser, 2 x 230 V	Soveområde/garage
Vægt i køreklar tilstand (-/+5%)	3.036 (2.884-3.188) kg	Ekstrastikdåser, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Maksimal vægt for specialudstyr	62 kg	Plads til gasflasker	2 x 11 kg
Ekstra anhængerlast, bremset	2.000 kg	Antal stikdåser (12 V/230 V/USB)	1 / 5 / 1
Karrosseritykkelse (Gulv / tag / væg)	42 / 34 / 34 mm	Ladeapparat	25 A
Personer ved kørsel	4	Ladebooster	30 A
Trepunkts sikkerhedssele	4	Indvendige mål i garagen (længde x bredde x højde)	940 / 625 x 2.010 x 995 / 1.195 mm
Antal sovepladser / ekstra sovepladser	2 / 2	Garagedør i passagersiden (bredde x højde)	750 x 1.120 mm
Liggeflade, Queenseng (længde x bredde)	2.000 x 1.400 mm	Garagedør i førersiden (bredde x højde)	440 x 1.120 mm

## "HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis: Sænket CITROËN Light-chassisramme, 3.500 kg | Motor: 2.184 ccm, 103 kW/140 hk, Euro 6EA, med start-/stop-teknologi og ECO-Pack med 6-trins manuelt gear | Opvejning: Registrering for 4 personer | Fælg: Tofarvede 16" letmetalfælg | Basismotor: Elektriske udvendige sidespejle, kan opvarmes, Halogenforlygter med kørelys, Elektriske vinduer, Klima anlæg, manuel med pollenfilter i førerhuset,

Garage / opbevaringsrum: Garagedør i passagersiden, Garagedør i førersiden, Nedsænket bagende med varmeisolering, Garage i bagenden, isoleret og opvarmet, med robust gulvbelægning, Befæstigelses skinne med øskner i garagen | Beboelse: Garderobe i indstigningsområdet, Overskabe med meget plads, Klædeskab med belysning, L-siddegruppe med klapbart hæve-/sænkesøjlebord, der kan drejes 360°, modelafhængig

Advarselstrekant og forbindingskasse, Centrallåsesystem med fjernbetjening, Helårsdæk M+S, Forlængede udvendige spejle, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passagerairbag, Opladningsbooster 30 A, Betjeningsknapper i rattet, Rat og gearknop i læderudførelse samt instrumentbræt i Techno Trim, Dæk-nødreparationsæt, Smudsfanger, forrest, Elektronisk startspærre | Assistentsystemer: ABS, Antiblokeringsystem, ESP inkl. ASR, hillholder og traktionskontrol, "Safety"-pakke (inkl. automatisk bremsesystem med fodgængerregistrering, regn- og lyssensor, vognbaneassistent, skiltegenkendelse, opmærksomhedsassistent og intelligent hastighedsassistent), Automatisk bremsning efter kollision, Sidvindassistent, Dæktrykskontrolsystem, Fartpilot inkl. adaptiv fartpilot >30 km/t, Anhængerstabilisator | Designvariant: Førerhus i hvid | Førerhus: Kopholder, Oplukkeligt tagvindue i dobbelttonede glas, Drejeligt fører- og passagersæde, Fører- og passagersæde betrukket med stof som i bodelen, Fører- og passagersæde, der kan indstilles i højden, med "Captain's Chair"-armlæn og lændestøtte, Hylde under taget, USB-opladningsudtag, Mørklægningsystem REMIS til front og sider i førerhuset | Vindue: Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer, Oplukkelig gardinvindue med dobbeltglas og dæmpning i førersiden i soveområdet, Oplukkelig gardinvindue med dobbeltglas og dæmpning i passagersiden i soveområdet, Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer | Karosseri: GFK tag yder haglbeskyttelse, Tagmarkise THULE-OMNISTOR, bredde 400 cm, dybde 250 cm, Indgangsdør, ekstra bred med dobbeltlås, vindue, skraldespand og hylde, mål 605 x 1.740 mm, Elektrisk indgangstrin, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, baderum, Gasflaskeudtræk, passer til 2 x 11 kg gasflasker, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med mørklægnings- og myggenetsgardin i bodelen, DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, GFK bund med XPS varmeisolering, Bagendeforstærkning til cykelholder, LED belysning ved indgangsdøren, Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng, Myggenetsdør, Skørtelister i aluminium |

udførelse, Ingen afdækning mellem førerhus og bodel | Møbeldekor: København / Piquet | Stofkombinationer: Cor | Køkken: (AES) DOMETIC-køleskab, 133 liter, med dobbeltanslag, absorptionsteknik, Udvidelse af bordpladen, Krydderihylde ved køkkenoverskab, Rustfri kogeapparat med 2 blus, elektronisk tænding og glasafdækning, Vask i rustfri stål med glasafdækning, Bestikindsats, Køkken med store udtrækkelige skuffer med soft-close., Køkkenstik | Senge: Lyskontakt i soveområdet, Queenseng, Overskabe, Koldskumsmadrass, Tøjskab under sengen | Badeværelse: Drejetoilet THETFORD, Bruseafskærmning, Brusesøjle med armatur og hylde, Spejlskab, Udtrækkelig tørresnor, Kompakt vaskerum med integreret brusekabine | Vand / Gas / Elektronik: Opvarmet og isoleret spildevandstank, 96 liter, Friskvandstank, frostsikret, 10 / 100 liter, Frostsikret installationer i opvarmet gulvrum, Forberedt til solaranlæg, Gasregulator med overtryksikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Batteri AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbelt USB-ladeport A/C, 1 til opholdsområdet, Røgalarm, Strømforsyning, 12 V / 230 V, Vandpumpe | LED belysning: Arbejdspladsbelysning, Belysning i garagen, Loftslampe i beboelses- og soveområdet, Læsespots i soveværelset, Læsespots i siddegruppen, Fuld-LED-forlygter | Varme / Klima: TRUMA Combi 4-varme inkl. 10 liter vandopvarmning og frostsikringsventil, Betjeningspanel TRUMA CP Classic, Forberedt til tagklima-anlæg, Varmtvandsforsyning i køkken og bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App | Multimedia: PIONEER-radio, 9" touchscreen inkl. Apple CarPlay/Android Auto og bakkamera, TV tilslutning, inkl. 12 V / 230 V og antennestik, Forberedelse for SAT anlæg |

## EKSTRAUDSTYR

### Motor

2.184 ccm, 103 kW/140 hk, Euro 6EA, med start-/stopteknologi og ECO-Pack med 8-trins automatgear 18 kg

### Opvejning

Opvejning til 3.650 kg, uden tekniske ændringer

Antal af siddepladser reduceres til to

Antal af siddepladser reduceres til tre

### Basismotor

Trækkrog SAWIKO, aftagelig	29 kg
<b>Førerhus</b>	
Gulvmåtter i førerhuset	1,5 kg
Thermoforhæng inklusiv gulvrumisolerung	4,5 kg
<b>Karosseri</b>	
Støtteben i bag	6 kg
<b>Beboelse</b>	
Udtagelig gulvtæppe	10 kg
<b>Stofkombinationer</b>	
Kos	
<b>Køkken</b>	
Emhætte DOMETIC	3 kg
<b>Senge</b>	
Sengeombygning til førerhus inkl. polstring	10 kg
Sengeombygning til siddegruppe inkl. polstring	14 kg
<b>Vand / Gas / Elektronik</b>	
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	1,5 kg
Ekstra bodelsbatteri Dual AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
Ekstra batteri Dual AGM, 12 V / 95 Ah	
Gasregulator TRUMA Duo Control inkl. Omskifter, crashcensor, eis-ex og gasfilter	2,4 kg
Gasalarm	1 kg
Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app)	0,8 kg
Display til DuoControl	0,6 kg
Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
12 V / 230 V udvendig stikdåse inkl. sat- / TV tilslutning	0,4 kg
<b>LED belysning</b>	
Hyggebelysning, modelafhængig	0,3 kg
<b>Varme / Klima</b>	
Varme TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 4	1,1 kg
LCD betjeningspanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
<b>Multimedie</b>	

CAMPERNET/TV-kombination bestående af LTE-/WLAN-router med dual-sim og kraftig flerbåndstagantenne til mobil streaming og wi-fi i området omkring køretøjet, 22" smart-tv fra TELECO, inkl. tuner/receiver, tv-udtræk

SAT/TV-kombination bestående af SAT-system fra TELECO, 22" smart-tv fra TELECO, inkl. tuner/receiver, tv-udtræk

\* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæsset stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til  $\pm 5\%$  (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagerervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.