


ONTOUR T 700 KMH



LAYOUT



Samlede længde	6.979 mm
Samlet bredde	2.400 mm
Teknisk tilladt total masse	4.250 kg

fra: 952.950 kr.

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeleksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

TEKNISKE DATA *

Modeller	700 KMH	Liggeflade, hæve-sænke seng (længde x bredde)	2.000 x 1.300 mm
FIAT's lave chassisramme Maxi, 4.250 kg		Liggeflade, ved opredning (længde x bredde)	2.100 x 1.400 mm
Antal aksler	2	Liggeflade, sengeombygning til førerhus (længde x bredde)	1.600 x 740 mm
Forhjulstruktet		Benzintank	90 l
Hjulafstand	3.800 mm	AdBlue-Tank	19 l
Dækstørrelse	225 / 75 R 16 CP	Spildevandstank	96 l
Vendediameter	13,89 m	Friskvandstank	10 / 100 l
Totallængde	6.979 mm	Udvendig stikdåse	Passagerside
Totalbredde	2.400 mm	Tagklima anlæg	Midten
Totalhøjde	2.883 mm	TV holder	Siddegruppe / Køkken
Indvendig ståhøjde	2.054 mm	Friskvandstank	Bænk / køkken
Indvendig ståhøjde hæve-sænkeseng	1.885 mm	Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	Passagerside
Teknisk tilladt totalvægt	4.250 kg	Ekstrastikdåser (1 x 12 V/2 x 230 V/2 x kombi-USB-A/C)	Garage
Vægt i køreklar tilstand (-/+5%)	3.128 (2.972-3.284) kg	Ekstrastikdåser, 2 x 230 V	Soveområde/garage
Maksimal vægt for specialudstyr	548 kg	Ekstrastikdåser, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Ekstra anhængerlast, bremset	1.800 kg	Plads til gasflasker	2 x 11 kg
Karosseritykkelse (Gulv / tag / væg)	42 / 34 / 34 mm	Antal stikdåser (12 V/230 V/USB)	2 / 6 / 3
Personer ved kørsel	6	Ladeapparat	25 A
Trepunkts sikkerhedssele	4	Ladebooster	30 A
Sikkerhedssele med hoftese mod køreretningen (ekstraudstyr)	2	Indvendige mål i garagen (længde x bredde x højde)	866 x 2.180 x 765 / 1.530 mm
Antal sovepladser / ekstra sovepladser	6 / 0	Garagedør i passagersiden (bredde x højde)	670 x 1.150 mm
Liggeflade, køjesenge (længde x bredde)	860 x 2.135; 870 x 2.160 mm	Serviceklappe (bredde x højde)	340 x 385 mm

"HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis: FIAT's lave chassisramme Maxi, 4.250 kg | Motor: 2.184 ccm, 103 kW/140 hk, Euro VI-E, med start-/stop teknologi og ECO-Pack med 8-trins automatgear | Opvejning: Sikkerhedssele med hoftese mod kørselsretningen, Tilladt til 5 personer, Tilladt til 6 personer | Fælg: Tofarvede 16" letmetalfælg | Basismotor: Elektriske udvendige sidespejle, kan opvarmes,

Karosseri: LED belysning ved indgangsdøren, Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng, Myggenetsdør, Skørtelister i aluminium | Garage / opbevaringsrum: Garagedør med gastryksfjeder, Nedsænket bagende med varmeisolering, Garage i bagenden, isoleret og opvarmet, med robust gulvbelægning, Befæstigelses skinne med øskner i garagen | Beboelse: Overskabe

Halogenforlygter med kørellys, Elektriske vinduer, Klima anlæg, manuel med pollenfilter i førerhuset, Advarselstrekant og forbindingskasse, Centrallåsesystem med fjernbetjening, Helårsdæk M+S, Forlængede udvendige spejle, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passagerairbag, Lakeret kofanger inkl. sort skid plate, Radioantenne (DAB), Opladningsbooster 30 A, Betjeningsknapper i rattet, Rat og gearknop i læderudførelse samt instrumentbræt i Techno Trim, Tågelygter med kurvelys, Dæk-nødreparationssæt, Smudsfanger, forrest, Elektronisk startspærre, Smudsfanger, bag | Assistentsystemer: ABS, Antiblokeringsystem, ESP inkl. ASR, hillholder og traktionskontrol, "Safety"-pakke (inkl. automatisk bremse system med fodgængerregistrering, regn- og lyssensor, vognbaneassistent, skiltegenkendelse, opmærksomhedsassistent og intelligent hastighedsassistent), Automatisk bremsning efter kollision, Sidvindassistent, Dæktrykskontrolsystem, Fartpilot inkl. adaptiv fartpilot >30 km/t, Anhængerstabilisator | Designvariant: Førerhus i hvid | Førerhus: Kopholder, Oplukkeligt tagvindue i dobbelttonede glas, Gulvmåtter i førerhuset, Fører- og passagersæde betrukket med stof som i bodelen, Fører- og passagersæde, der kan indstilles i højden, med "Captain's Chair"-armlæn og lændestøtte, Hylder under taget, USB-opladningsudtag, Mørklægningsssystem REMIS til front og sider i førerhuset | Vindue: Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer, Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer | Karosseri: GFK tag yder haglbeskyttelse, Tagmarkise THULE-OMNISTOR, bredde 400 cm, dybde 250 cm, Indgangsdør, ekstra bred med dobbeltlås, vindue, skraldespand og hylde, mål 605 x 1.740 mm, Greb ved indgangen, Elektrisk indgangstrin, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, baderum, Gasflaskeudtræk, passer til 2 x 11 kg gasflasker, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med mørklægnings- og myggenetsgardin i bodelen, GFK bund med XPS varmeisolerung, Bagendeforstærkning til cykelholder |

med meget plads, Klædeskab med belysning, Ingen afdækning mellem førerhus og bodel | Møbeldekor: København / Piquet | Stofkombinationer: Cor | Køkken: (AES) DOMETIC-køleskab, 133 liter, med dobbeltanslag, absorbtionsteknik, Rustfri kogeapparat med 3 blus, elektronisk tænding og glasafdækning, Udvidelse af bordpladen, Krydderihylde ved køkkenoverskab, Håndvask i rustfrit stål, Bestikindsats, Køkken med store udtrækkelige skuffer med soft-close., Køkkenstik, Køkkenhylde | Senge: Sengeombygning til siddegruppe inkl. polstring, Etagesenge, 2 stk, underste seng er klapbar, Lyskontakt i soveområdet, Mekanisk løfteseng, Koldskumsmadrass, GOODSIDE lamelbunde | Badeværelse: Drejetoilet THETFORD, Bruseafskærmning, Brusesøjle med armatur og hylde, Spejlskab, Udtrækkelig tørresnor, Kompakt vaskerum med integreret brusekabine | Vand / Gas / Elektronik: Opvarmet og isoleret spildevandstank, 96 liter, Friskvandstank, frostsikret, 10 / 100 liter, Frostsikret installationer i opvarmet gulvrum, Forberedt til solaranlæg, Gasregulator med overtryks sikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Batteri AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbelt USB-ladeport A/C, 1 til opholdsområdet, Røgalarm, Strømforsyning, 12 V / 230 V, Vandpumpe | LED belysning: Arbejdspladsbelysning, Belysning i garagen, Loftslampe i beboelses- og soveområdet, Læsespots i soveværelset, Læsespots i siddegruppen | Varme / Klima: Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter varmtvandsbeholder og frostsikringsventil, Betjeningspanel TRUMA CP Classic, Forberedt til tagklima anlæg, Varmtvandsforsyning i køkken og bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App | Multimedia: PIONEER-radio, 9" touchscreen inkl. Apple CarPlay/Android Auto og bakkamera, TV tilslutning, inkl. 12 V / 230 V og antennestik, Forberedelse for SAT anlæg |

EKSTRAUDSTYR

* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæst stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til $\pm 5\%$ (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af

autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.

 Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.