


ONTOUR T 700 FH



LAYOUT



Samlede længde	7.009 mm
Samlet bredde	2.400 mm
Teknisk tilladt total masse	4.400 kg

fra: 979.950 kr.

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeleksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

TEKNISKE DATA *

Modeller	700 FH	Liggeflade, dobbeltseng (længde x bredde)	1.990 x 1.380 / 1.100 mm
FIAT's lave chassisramme Maxi, 4.400 kg (kun i forbindelse med 180 hk-motor)	40 kg	Liggeflade, hæve-sænke seng (længde x bredde)	2.040 x 1.340 / 1.190 mm
Antal aksler	2	Liggeflade, sengeombygning til førerhus (længde x bredde)	1.600 x 740 mm
Forhjulstruktet		Benzintank	90 l
Hjulafstand	4.035 mm	AdBlue-Tank	19 l
Dækstørrelse	225 / 75 R 16 CP	Spildevandstank	96 l
Vendediameter	14,43 m	Friskvandstank	10 / 100 l
Totallængde	7.009 mm	Udvendig stikdåse	Passagerside
Totalbredde	2.400 mm	Tagklima anlæg	Midten / Bagerst
Totalhøjde	2.883 mm	TV holder	Indgang venstre
Indvendig ståhøjde	2.054 mm	Friskvandstank	Siddebænk / Sikkerhedssele
Indvendig ståhøjde hæve-sænkeseng	1.885 mm	Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	Passagerside
Teknisk tilladt totalvægt	4.400 kg	Ekstrastikdåser (1 x 12 V/2 x 230 V/2 x kombi-USB-A/C)	Garage
Vægt i køreklar tilstand (-/+5%)	3.076 (2.922-3.230) kg	Ekstrastikdåser, 2 x 230 V	Soveområde/garage
Maksimal vægt for specialudstyr	921 kg	Ekstrastikdåser, 2 x USB A / C	Schlafbereich
Ekstra anhængerlast, bremset	1.750 kg	Plads til gasflasker	2 x 11 kg
Karosseritykkelse (Gulv / tag / væg)	42 / 34 / 34 mm	Antal stikdåser (12 V/230 V/USB)	1 / 5 / 1
Personer ved kørsel	4	Ladeapparat	25 A
Trepunkts sikkerhedssele	4	Ladebooster	30 A
Antal sovepladser / ekstra sovepladser	4 / 1	Serviceklappe (bredde x højde)	1.150 x 700 mm

"HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis: FIAT's lave chassisramme Maxi, 4.400 kg (kun i forbindelse med 180 hk-motor) | Motor: 2.184 ccm, 132 kW/180 hk, Euro 6EA, med start-/stopteknologi og ECO-Pack med 8-trins automatgear (inklusive FIAT's lave chassisramme Maxi, 4.400 kg) | Opvejning: Registrering for 4 personer | Fælg: Tofarvede 16" letmetalfælg | Basismotor: Elektriske udvendige sidespejle, kan opvarmes, Halogenforlygter med kørelys, Elektriske vinduer, "LOUNGE"-pakke (inkl. elektronisk styret klima anlæg med pollenfilter, induktiv opladningsfunktion til smartphones, digital instrumentvisning i form af 7" TFT-farvedisplay), Advarselstrekant

Karosseri: Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng, Myggenetsdør, Skørtelister i aluminium | Garage / opbevaringsrum: Nedsænket bagende med varmeisolering, Stuverum, isoleret og opvarmet, med robust gulvbelægning | Beboelse: Garderobe i indstigningsområdet, Overskabe med meget plads, Klædeskab med belysning, L-siddegruppe med klappbart hæve-/sænkesøjlebord, der kan drejes 360°, modelafhængig udførelse, Ingen afdækning mellem førerhus og bodel | Møbeldekor: København / Piquet | Stofkombinationer: Cor | Køkken: (AES) DOMETIC-køleskab, 133

og forbindingskasse, Centrallåsesystem med fjernbetjening, Helårsdæk M+S, Forlængede udvendige spejle, Bordcomputer, Dieseltank, 90 liter, Fører- og passagerairbag, Lakeret kofanger inkl. sort skid plate, Radioantenne (DAB), Opladningsbooster 30 A, Betjeningsknapper i rattet, Rat og gearknop i læderudførelse samt instrumentbræt i Techno Trim, Tågelygter med kurvelys, Dæk-nødreparationssæt, Smudsfanger, forrest, Elektronisk startspærre | Assistentssystemer: ABS, Antiblokeringsystem, ESP inkl. ASR, hillholder og traktionskontrol, "Safety"-pakke (inkl. automatisk bremsesystem med fodgængerregistrering, regn- og lyssensor, vognbaneassistent, skiltegenkendelse, opmærksomhedsassistent og intelligent hastighedsassistent), Automatisk bremsning efter kollision, Sidvindassistent, Dæktrykskontrolsystem, Fartpilot inkl. adaptiv fartpilot >30 km/t, Anhængerstabilisator | Designvariant: Førerhus i hvid | Førerhus: Kopholder, Oplukkelig tagvindue i dobbelttonede glas, Drejeligt fører- og passagersæde, Fører- og passagersæde betrukket med stof som i bodelen, Fører- og passagersæde, der kan indstilles i højden, med "Captain's Chair"-armlæn og lændestøtte, Hylde under taget, USB-opladningsudtag, Mørklægningsystem REMIS til front og sider i førerhuset | Vindue: Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer, Oplukkelig gardinvindue med dobbeltglas og dæmpning i passagersiden i soveområdet, Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer | Karosseri: GFK tag yder haglbeskyttelse, Tagmarkise THULE-OMNISTOR, bredde 400 cm, dybde 250 cm, Indgangsdør, ekstra bred med dobbeltlås, vindue, skraldespand og hylde, mål 605 x 1.740 mm, Greb ved indgangen, Elektrisk indgangstrin, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, baderum, Gasflaskeudtræk, passer til 2 x 11 kg gasflasker, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med mørklægnings- og myggenetsgardin i bodelen, GFK bund med XPS varmeisolering, DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum, Bagendeforstærkning til cykelholder, LED belysning ved indgangsdøren |

liter, med dobbeltanslag, absorbtionsteknik, Rustfri kogeapparat med 3 blus, elektronisk tænding og glasafdækning, Krydderihylde ved køkkenoverskab, Håndvask i rustfrit stål, Bestikindsats, Køkken med store udtrækkelige skuffer med soft-close., Køkkenstik, Køkkenhylde | Senge: Lyskontakt i soveområdet, Dobbeltseng, Mekanisk løfteseng, Koldskumsmadrass, GOODSIDE lamelbunde, Overskabe over senge | Badeværelse: Badeværelse med separat bruser, Drejetoilet THETFORD, Bruseafskærmning, Brusesøjle med armatur og hylde, Spejlskab, Udtrækkelig tørresnor | Vand / Gas / Elektronik: Opvarmet og isoleret spildevandstank, 96 liter, Friskvandstank, frostsikret, 10 / 100 liter, Frostsikret installationer i opvarmet gulvrum, Forberedt til solaranlæg, Gasregulator med overtrykssikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Batteri AGM, 12 V / 95 Ah, Dobbelt USB-ladeport A/C, 1 til opholdsområdet, Røgalarm, Strømforsyning, 12 V / 230 V, Vandpumpe | LED belysning: Arbejdspladsbelysning, Belysning i garagen, Loftslampe i beboelses- og soveområdet, Læsespots i soveværelset, Læsespots i siddegruppen, Spot i brusekabinen, Fuld-LED-forlygter | Varme / Klima: Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter varmtvandsbeholder og frostsikringsventil, Betjeningspanel TRUMA CP Classic, Forberedt til tagklima-anlæg, Varmtvandsforsyning i køkken og bad | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App | Multimedia: PIONEER-radio, 9" touchscreen inkl. Apple CarPlay/Android Auto og bakkamera, TV tilslutning, inkl. 12 V / 230 V og antennestik, Forberedelse for SAT anlæg |

EKSTRAUDSTYR

Opvejning

Antal af siddepladser reduceres til tre

Basismotor

Trækkrog SAWIKO, aftagelig

29 kg

Førerhus

Gulvmåtter i førerhuset

1,5 kg

Thermoforhæng inklusiv gulvrumisolerung

4,5 kg

Karosseri

Støtteben i bag	6 kg
-----------------	------

Beboelse

Udtagelig gulvtæppe	10 kg
---------------------	-------

Stofkombinationer

Kos

Køkken

Bageovn med elektrisk tænding og indvendig belysning	16 kg
--	-------

Emhætte DOMETIC	3 kg
-----------------	------

Senge

Sengeombygning til førerhus inkl. polstring	10 kg
---	-------

Vand / Gas / Elektronik

Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	1,5 kg
---------------------------------	--------

Ekstra bodelsbatteri Dual AGM 12 V / 95 Ah	28 kg
--	-------

Ekstra batteri Dual AGM, 12 V / 95 Ah

Gasregulator TRUMA Duo Control inkl. Omskifter, crashcensor, eis-ex og gasfilter	2,4 kg
--	--------

Gasalarm	1 kg
----------	------

Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app)	0,8 kg
--	--------

Display til DuoControl	0,6 kg
------------------------	--------

Litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah

12 V / 230 V udvendig stikdåse inkl. sat- / TV tilslutning	0,4 kg
--	--------

LED belysning

Hyggebelysning, modelafhængig	0,3 kg
-------------------------------	--------

Varme / Klima

Varme TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 6	1,1 kg
---	--------

LCD betjeningspanel TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
---	--------

Multimedie

CAMPERNET/TV-kombination bestående af LTE-/WLAN-router med dual-sim og kraftig flerbåndstagantenne til mobil streaming og wi-fi i området omkring køretøjet, 22" smart-tv fra TELECO, inkl. tuner/receiver, tv-udtræk

SAT/TV-kombination bestående af SAT-system fra TELECO, 22" smart-tv fra TELECO, inkl. tuner/receiver, tv-udtræk

* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæst stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til $\pm 5\%$ (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.