


# DE LUXE 545 KMF



## LAYOUT



Samlede længde	7.432 mm
Samlet bredde	2.500 mm
Teknisk tilladt total masse	1.700 kg

**fra: 259.950 kr.**

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeleksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

## TEKNISKE DATA \*

Modeller	545 KMF	Dækstørrelse	195 / 70 R 15 C
Totallængde	7.432 mm	Antal sovepladser (voksne / børn)	3 / 2
Karosserilængde	6.268 mm	Liggeflade, dobbeltseng (længde x bredde)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Totalbredde / indvendig bredde	2.500 / 2.367 mm	Liggeflade, køjesenge (længde x bredde)	2 x 1.850 x 700 mm
Totalhøjde / indvendig ståhøjde	2.641 / 1.950 mm	Liggeflade, ved opredning (længde x bredde)	1.976 x 1.120 mm
Teknisk tilladt totalvægt	1.700 kg	Autarkpakke	Midten venstre
Vægt i køreklar tilstand (-/+5%)	1.460 (1.387-1.533) kg	TV holder	seng højre
Maksimal vægt for specialudstyr	54 kg	Friskvandstank: City vandtilslutning (ekstraudstyr)	forrest venstre
Maks teknisk tilladt totalvægt	2.000 kg	Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	midten, højre
Karrosseritykkelse (Gulv / tag / væg)	39 / 31 / 31 mm	Centralt låsesystem THETFORD til serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar	forrest venstre
Forteltsmål	10.030 mm	Placering af udvendigt stik	midten, højre
Liste (i lige mål)	4.272 mm	Antal stikdåser 230 V (enkelt / dobbelt)	4 / 2
Antal aksler	1		

## "HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis / sikkerhed: 3. bremselygte integreret, KNOTT-Antislingerkobling, KNOTT-Antislingerkobling, KNOTT-Antislingerkobling, KNOTT-Antislingerkobling, Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS, Næsehjul, Træktøjsafdækning, Låsesystem med en nøgle, Tågelygte, Støddæmper, Dæk-nødreparationssæt, Kraftigere støtteben, Kugletryksmåler integreret i næsehjulet, Tempo 100 godkendt | Fælg: Stålfælg med hjulblende | Vindue: Frontvindue med integreret mørklægnings- og insektnet, Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer, Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer | Karosseri: DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, børneværelset, Indgangsdør i et stykke. Døren er ekstra bred og har vindue, skraldespand, hylde og insektnet, modelafhængig, Greb ved indgangen, Indgangstrin, Gaskasse med plads til 2 x 11 kg gasflasker, Integrerede forteltlister, LED forteltlampe, Isolerede hjulkasser, Regnmarkise med vandafløb, Hjulkasseafdækning med gummilæbe, Centralt låsesystem

Beboelse: Klædeskab med belysning, Opbevaringsplads under siddegruppen | Møbeldekor: Ulme Baron / Hvid mat / Grace / Grå | Stofkombinationer: Turo | Køkken: DOMETIC køleskab, 133 liter, 10er serie, inkl. 12 liter frostboks, med dobbeltanslag og absorberteknik, Kogetop og vask lavet af rustfrit stål, med 3 gasblus, elektrisk tænding og todelt glasafdækning, Bestikindsats, Rullegardin i køkkenet med integreret stikdåse og lampe, Fuldt udtrækkelig skuffe med softclose og push-lås, Skabe med kurvedtræk | Senge: Dobbeltseng, Sengerammen har monteret gastryksfjeder for lettere åbning, dobbeltsenge og queenseng, Køjeseng med 2 køjer, med sengehest og stige, Springmadras i enkelt- og dobbeltseng | Badeværelse: Badeværelse med separat bruser, Drejetoilet THETFORD, Oplukkelig hængevindue i mælkeoptik | Vand / Gas / Elektronik: Rullebar spildevandstank 23,5 liter, Friskvandstank, 47 Liter, Vandpumpe, Gasregulator med overtrykssikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Betjeningspanel til lyssystemet og vandstandsmåler, Separat kontakt til børnene, Elektronisk strømforsyning 12V / 350VA, FI-relæ, Antennestikdåse med koaksialkabelføring, 13-Polet JAEGER stik, Røgalarm | LED belysning: Læsespots i siddegruppen, Læsespots i soveværelset,

THETFORD til serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar,  
Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng | Beboelse: Søjle  
bordstel, Overskabe med Softclose |

Børnesengebelysning, dæmpelig med natlys og USB A/C-porte |  
Varme / Klima: Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter  
varmtvandsbeholder og frostsikringsventil, Forberedt til  
tagklimaanlæg | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af  
teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App |

## EKSTRAUDSTYR

### Chassis / sikkerhed

Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparationssæt, monteret under bunden	26 kg
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Op- / nedvejning

Opvejning til 1.750 kg, uden tekniske ændringer	
Opvejning til 1.800 kg, uden tekniske ændringer	
Opvejning til 2.000 kg med teknisk ændring for enakslet model, inkl. sølvfarvede letmetalfælg	36 kg
Opvejning til 2.000 kg til enkeltaksel, inkl. sorte alufælg	36 kg

### Fælg

Alufælg sølv, til type 595
Alufælg sort poleret, til type 595

### Karosseri

Cykelholder på trækøjsafdækning THULE, til 2 cykler, nyttelast 60 kg	10 kg
Garage under køjesengen (ikke i forbindelse med ALDE centralvarme, tavle under sengen bortfalder)	5 kg

### Beboelse

Udtagelig gulvtæppe	10 kg
---------------------	-------

### Stofkombinationer

Pico

### Køkken

Bageovn THETFORD med elektronisk tænding og indvendig belysning, 36 liter	15 kg
Emhætte DOMETIC med regulering af styrke	3 kg

### Senge

Køjesenge, 3 etager, med sengehest og stige inkl. 3 vinduer	15 kg
Koldskumsmadrass, med komfortzoner og fjedertræramme ved dobbelt- og queen senge	2,9 kg

## Vand / Gas / Elektronik

City-vandtilslutning	0,5 kg
Gastrykregulator TRUMA DuoControl, inkl. automatisk skift, crashsensor og gasfilter	2,2 kg
Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app)	0,8 kg
Udvendig forteltstikdåse, inkl. 230 V udgang, SAT- / TV-tilslutning	0,4 kg
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	1,5 kg
Vandpumpe	0,4 kg
Uafhængighedspakke inkl. laderegulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse	29 kg
Uafhængighedspakken med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Lader til 12 V strømforsyning med booster, batterisensor og batterikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel	2,8 kg
USB-dobbelt stikdåse	0,1 kg

## LED belysning

Hyggebelysning, modelafhængig	0,3 kg
-------------------------------	--------

## Varme / Klima

Varme TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 6	1,1 kg
Gulvtemperering fra model 545	6 kg
Centralvarme ALDE COMPACT 3030	43 kg
Vandbåren gulvvarme ALDE	35 kg

## Multimedie

TV holder inkl. tilslutning	2 kg
-----------------------------	------

\* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæst stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningens (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til  $\pm 5\%$  (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.