


DE LUXE 460 SFF



LAYOUT



| | |
|-----------------------------|----------|
| Samlede længde | 6.755 mm |
| Samlet bredde | 2.300 mm |
| Teknisk tilladt total masse | 1.350 kg |

Pris: 177.950 DKK

TEKNISKE DATA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Modeller | 460 Sff |
| Antal aksler | 1 |
| Dækstørrelse | 195 / 70 R 14 XL |
| Totallængde | 6.755 mm |
| Karosserilængde | 5.574 mm |
| Totalbredde / indvendig bredde | 2.300 / 2.172 mm |
| Totalhøjde / Indvendig ståhøjde. | 2.628 / 1.950 mm |
| Teknisk tilladt totalvægt | 1.350 kg |
| Vægt i køreklar tilstand | 1.184 kg |
| Lasteevne | 167 kg |
| Maks teknisk tilladt totalvægt | 1.500 kg |
| Lasteevne ved maksimal opvejning | 304 kg |
| Teknisk mulig nedvejning til | 1.300 kg |

| | |
|---|------------------|
| Karosseritykkelse (Gulv / tag / væg) | 37 / 31 / 31 mm |
| Forteltsmål | 9.340 mm |
| Antal sovepladser (voksne / børn) | 2 / 1 |
| Liggeflade, Queenseng (længde x bredde) | 1.890 x 1.460 mm |
| Liggeflade, ved opredning (længde x bredde) | 1.750 x 770 mm |
| Autarkpakke | Forrest midten |
| Tagklima anlæg | Midten |
| TV holder | anretterbord |
| Friskvandstank: City vandtilslutning (ekstraudstyr) | bagerst venstre |
| Udvendig gasudtag, ekstraudstyr | midten, højre |
| Placering af udvendigt stik | midten, højre |
| Antal stikdåser 230 V (enkelt / dobbelt) | 4 / 1 |

"HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis / sikkerhed: KNOTT-Antislingerkobling, Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS, Næsehjul, Træktøjsafdækning, Låsesystem med en nøgle, 3. bremselygte, Tågelygte, Støddæmper, Dæk-nødreparationssæt, Kraftigere støtteben, Kugletryksmåler integreret i næsehjulet, Tempo 100 godkendt | **Beboelse:** Hobby-glassæt, Søjle bordstel, Klædeskab med belysning, Overskabe med Softclose, Forlængelse af siddegruppen | **Fælg:** Stålfælg med hjulblende | **Vindue:** Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer, Frontvindue med integreret mørklægnings- og insektnet, Kombikassette med mørklægnings- og insektnet ved alle vinduer (ikke bad) | **Karosseri:** DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, baderum, Indgangsdør i et stykke. Døren er ekstra bred og har vindue, skraldespand, hylder og insektnet, modelafhængig, Indgangstrin, Integrerede forteltlister, Regnmarkise med vandafløb, Isolerede hjulkasser, Hjulasseafdækning med gummilæbe, LED forteltlampe, Gaskasse med plads til 2 x 11 kg gasflasker |

Beboelse: Opbevaringsplads under siddegruppen, TV-bord med belyst vitrineskab | **Møbeldekor:** Olme Pavarotti / Uni Beige mat | **Stofkombinationer:** Patch | **Køkken:** DOMETIC Slim-Tower køleskab 150 liter inkl. 15 liter udtagelig frostboks, rustfri stålvaske, 3 gasblus, glasafdækning og elektrisk tænding samt todelt glasafdækning, Fuldt udtrækkelig skuffe med softclose og push-lås, Køkkenvæg med integreret mørklægnings- og insektnet, køkkenlampe, 230V stikdåse, hylder og USB-stikdåse, Bestikindsats | **Senge:** Queenseng, Springmadras i enkelt- og dobbeltseng, Sengerammen har monteret gastryksfjeder for lettere åbning, dobbeltsenge og queenseng | **Badeværelse:** Kompakt badeværelse med håndvask og toilet (modelafhængig), Drejetoilet THETFORD, Oplukkelig hængevindue i mælkeoptik | **LED belysning:** Svanehalslampe i siddegruppen, Svanehalslampe i soveværelset | **Varme / Klima:** Varme TRUMA S-3004 med varmluftanlæg og 12 V blæser, Therme TRUMA varmtvandsforsyning, Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng | **Vand / Gas / Elektronik:** Rullebar spildevandstank 23,5 liter, Friskvandstank, 25 liter, Vandpumpe, Gasregulator med overtryksikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Betjeningspanel til lyssystemet og vandstandsmål, Separat kontakt til børnene, Elektronisk strømforsyning 12 V / 350 VA, FI-relæ, Antennestik med kabelføring, 13-Polet JAEGER stik, Røgalarm |

EKSTRAUDSTYR

Stofkombinationer

| | |
|---|--------|
| Sari | |
| Patch inklusive dekorationssæt rose/gul | 1,3 kg |
| Sari inklusive dekorationssæt rose/gul | 1,3 kg |

Karosseri

| | |
|---|--------|
| THULE OMNISTOR 6300 tagmarkise, bredde 350 cm, dybde 250 cm | 29 kg |
| Baglygte med dynamisk blinklys | 1 kg |
| Cykelholder på træktøjsafdækning THULE, til 2 cykler, nyttelast 60 kg | 10 kg |
| Bagmonteret cykelholder THULE, til 2 cykler, nyttelast 40 kg | 7,5 kg |

Vand / Gas / Elektronik

| | |
|--|--------|
| Kuliltealarm | 0,5 kg |
| Gastrykregulator TRUMA DuoControl, inkl. automatisk skift, crashsensor og gasfilter | 2,2 kg |
| Udvendig forteltstikdåse, inkl. 230 V udgang, SAT- / TV-tilslutning | 0,4 kg |
| 7-/13-polet adapter til biltilslutningskabel | 0,3 kg |
| City-vandtilslutning | 0,5 kg |
| Udvendig gasudtag, ekstraudstyr | 1,5 kg |
| Elboiler TRUMA, 14 liter (servicelugen bortfalder muligvis) | 15 kg |
| Vandpumpe | 0,4 kg |
| 12 V autarkpakke inkl. lader med booster, batteri, batterisensor og batterikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel (CI-BUS) | 29 kg |
| Lader til 12 V strømforsyning med booster, batterisensor og batterikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel | 2,8 kg |
| Fjernbetjening til belysning | 0,3 kg |
| Dobbelt USB-stik | |

Smart Home

| | |
|--|--------|
| HOBBY CONNECT, styring til teknikken ombord via TFT-betjeningspanel og med app via Bluetooth | 0,1 kg |
| HOBBY CONNECT+, fjernstyring til teknikken ombord med app via mobiltelefoni | 0,6 kg |

Chassis / sikkerhed

| | |
|--|--------|
| KNOTT „KS 25“-tyverisikring til trækhead | 0,3 kg |
| Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparationssæt, monteret under bunden | 26 kg |
| Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Fælg

Alufølge sølv, til type 560

Alufølge sort poleret, til type 560

Beboelse

Udtagelig gulvtæppe

10 kg

Senge

Sengetæppe

1,5 kg

Badeværelse

Insektnet til badeværelsesvinduet

1,5 kg

LED belysning

Hyggebelysning, modelafhængig

0,3 kg

Varme / Klima

Elektrisk varme TRUMA ultraheat inkl. CI-BUS, kun i forbindelse med TFT-panel.

2 kg

Gulvtemperering t.o.m. model 540

4 kg

Tagklimaanlæg DOMETIC FreshJet inkl. CI-BUS, med varmfunktion, 2,2 KW uden belysning

32 kg

Forberedt til tagklimaanlæg

1,5 kg

Multimedie

TV holder inkl. tilslutning uden videokabel (cinch)

2 kg

TV antennemast TELECO

0,9 kg
