



PRESTIGE 560 FC



LAYOUT



Samlede længde	7.520 mm
Samlet bredde	2.500 mm
Teknisk tilladt total masse	1.700 kg

fra: 297.950 kr.

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

TEKNISKE DATA *

Modeller	560 FC
Antal aksler	1
Dækstørrelse	195 / 70 R 15 C
Totallængde	7.520 mm
Karosserilængde	6.356 mm
Totalbredde / indvendig bredde	2.500 / 2.367 mm
Totalhøjde / indvendig ståhøjde	2.641 / 1.950 mm
Teknisk tilladt totalvægt	1.700 kg
Vægt i køreklar tilstand (-/+5%)	1.518 (1.442-1.594) kg
Maksimal vægt for specialudstyr	2 kg
Maks teknisk tilladt totalvægt	2.000 kg
Karosseritykkelse (Gulv / tag / væg)	39 / 31 / 31 mm

Forteltsmål	10.120 mm
Liste (i lige mål)	4.360 mm
Antal sovepladser (voksne / børn)	4
Liggeflade, dobbeltseng (længde x bredde)	1.950 x 1.400 / 1.110 mm
Liggeflade, ved opredning (længde x bredde)	2.233 x 2.000 / 1.350 mm
Autarkpakke	Bagerst midten
TV holder	Anretterbord
Friskvandstank: City vandtilslutning (ekstraudstyr)	Forrest højre
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	Forrest højre
MAXI-opbevaringsrumsklap, THETFORD med centrallås, 1.024 x 329 mm, kan aflåses	Bagerst højre
Placering af udvendigt stik	Forrest højre
Antal stikdåser 230 V (enkelt / dobbelt)	5 / 2

"HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis / sikkerhed: 3. bremselygte integreret, KNOTT-Antislisker kobling, Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS, Næsehjul, Træktøjsafdækning, Låsesystem med en nøgle, Tågelygte, Støddæmper, Dæk-nødreparationssæt, Kraftigere støtteben, Tempo 100 godkendt, Kugletryksmåler integreret i næsehjulet | Fælg: Stålfælg med hjulblende | Vindue: Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer, Panoramavindue med helintegreret mørklægnings- og myggenetsgardin, Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer | Karosseri: DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, baderum, Indgangsdør i et stykke. Døren er ekstra bred og har vindue, skraldespand, hylde og insektnet, modelafhængig, Greb ved indgangen, Indgangstrin, Gaskasse med plads til 2 x 11 kg gasflasker, Integrerede forteltlister, LED forteltslampe, Isolerede hjulkasser, Regnmarkise med vandafløb, Hjulkasseafdækning med gummilæbe, MAXI-opbevaringsrumsklap, THETFORD med centrallås, 1.024 x 329 mm, kan aflåses, Vinterventilation ved

Stofkombinationer: Cara | Køkken: DOMETIC køleskab, 133 liter, 10er serie, inkl. 12 liter frostboks, med dobbeltanslag og absorberteknik, Kogetop og vask lavet af rustfrit stål, med 3 gasblus, elektrisk tænding og todelt glasafdækning, Bestikindsats, Hjørneskab med masser af plads, Hjørneskab med masser af plads, Hjørneskab med masser af plads, Krydderihylde ved køkkenoverskab, Holder til viskestykker, Køkkenvæg med integreret mørklægnings- og insektnet, køkkenlampe 230V stikdåse, hylde og USB-stikdåse, Lys med stikdåser, Fuldt udtrækkelig skuffe med softclose og push-lås | Senge: Dobbeltseng, Sengerammen har monteret gastryskfjeder for lettere åbning, dobbeltsenge og queenseng, Springmadras i enkelt- og dobbeltseng | Badeværelse: Badeværelse med separat bruser, Drejetoilet THETFORD | Vand / Gas / Elektronik: Rullebar spildevandstank 23,5 liter, Friskvandstank, 47 Liter, Vandpumpe, Gasregulator med overtryks sikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Betjeningspanel til lyssystemet og vandstandsmåler, Separat kontakt til børnene, Elektronisk strømforsyning 12V / 350VA, FI-relæ, Udvendig forteltstikdåse, inkl. 230 V udgang, SAT- / TV-tilslutning, Antennestikdåse med koaksialkabelføring, 13-Polet JAEGER stik, Røgalarm | LED

siddegruppe, skabe og seng | Beboelse: Søjle bordstel, Opvarmet garderobe ved indgangen, Overskabe med Softclose, Klædeskab med belysning, Opbevaringsplads under siddegruppen, TV-bord med belyst vitrineskab | Møbeldekor: Visby Oak / Hvid højglans |

belysning: Hyggebelysning, modelafhængig, Læsespots i siddegruppen, Læsespots i soveværelset | Varme / Klima: Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter varmtvandsbeholder og frostsikringsventil, Forberedt til tagklima anlæg | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App |

EKSTRAUDSTYR

Chassis / sikkerhed

Reservehjul med holder, i stedet for dæk-reparationssæt, monteret under bunden	26 kg
Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Opvejning

Opvejning til 1.750 kg, uden tekniske ændringer	
Opvejning til 1.800 kg, uden tekniske ændringer	
Opvejning til 2.000 kg med teknisk ændring for enakslet model, inkl. sølvfarvede letmetalfælg	36 kg
Opvejning til 2.000 kg til enkeltaksel, inkl. sorte alufælg	36 kg

Fælg

Alufælg sølv, til type 595	
Alufælg sort poleret, til type 595	
Sølvfarvede letmetalfælg til opvejning til 2.000 kg med teknisk ændring	
Alufælg sort poleret til opvejning til 2.000 kg	

Karosseri

Cykelholder på træktojsafdækning THULE, til 2 cykler, nyttelast 60 kg	10 kg
---	-------

Beboelse

Udtagelig gulvtæppe	10 kg
---------------------	-------

Stofkombinationer

Turo	
Pico	

Køkken

Komfur med kogeblus og ovn med grill THETFORD	29,8 kg
Emhætte DOMETIC med regulering af styrke	3 kg

Senge

Koldskumsmadras, med komfortzoner og fjedertræramme ved dobbelt- og queen senge	2,9 kg
---	--------

Vand / Gas / Elektronik

City-vandtilslutning	0,5 kg
Gastrykregulator TRUMA DuoControl, inkl. automatisk skift, crashsensor og gasfilter	2,2 kg
Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app)	0,8 kg
Udvendig gasudtag, ekstraudstyr	1,5 kg
Vandpumpe	0,4 kg
Uafhængighedspakke inkl. laderegulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse	29 kg
Uafhængighedspakken med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Lader til 12 V strømforsyning med booster, batterisensor og batterikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel	2,8 kg
USB-dobbelt stikdåse	0,1 kg

Varme / Klima

Varme TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 6	1,1 kg
Gulvtemperering fra model 545	6 kg
Centralvarme ALDE COMPACT 3030	43 kg
Vandbåren gulvvarme ALDE	35 kg

Multimedie

TV holder inkl. tilslutning	2 kg
-----------------------------	------

* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæst stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningers (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til $\pm 5\%$ (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.