


PRESTIGE 720 WQC



LAYOUT



Samlede længde 9.046 mm

Samlet bredde 2.500 mm

Teknisk tilladt total masse 2.500 kg

fra: 357.950 kr.

Bemærk: For så vidt angår de viste køretøjer er der tale om modeleksempler. Billederne kan afvige fra de faktiske modeller.

TEKNISKE DATA *

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Modeller | 720 WQC |
| Antal aksler | 2 |
| Dækstørrelse | 165 R 13 C |
| Totallængde | 9.031 mm |
| Karosserilængde | 7.868 mm |
| Totalbredde / indvendig bredde | 2.500 / 2.367 mm |
| Totalhøjde / indvendig ståhøjde | 2.636 / 1.950 mm |
| Teknisk tilladt totalvægt | 2.500 kg |
| Vægt i køreklar tilstand (-/+5%) | 1.842 (1.750-1.934) kg |
| Maksimal vægt for specialudstyr | 447 kg |
| Karosseritykkelse (Gulv / tag / væg) | 41 / 31 / 31 mm |
| Forteltsmål | 11.640 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| Liste (i lige mål) | 5.872 mm |
| Antal sovepladser (voksne / børn) | 4 |
| Liggeflade, Queenseng (længde x bredde) | 1.990 x 1.395 mm |
| Liggeflade, ved opredning (længde x bredde) | 2.233 x 2.000 / 1.600 mm |
| Autarkpakke | Forrest højre |
| TV holder | Anretterbord |
| Friskvandstank: City vandtilslutning (ekstraudstyr) | Bagerst venstre |
| Udvendig gasudtag, ekstraudstyr | Forrest højre |
| Centralt låsesystem THETFORD til serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar | Bagerst venstre |
| Placering af udvendigt stik | Forrest højre |
| Antal stikdåser 230 V (enkelt / dobbelt) | 6 / 2 |

"HOBBY-KOMPLET" ALT INKLUSIV

Chassis / sikkerhed: 3. bremselygte integreret, KNOTT-Antislingerkobling, Selvjusterende påløbsbremse KNOTT ANS, Næsehjul, Træktøjsafdækning, Låsesystem med en nøgle, Tåglygte, Støddæmper, Kraftigere støtteben, Tempo 100 godkendt | Fælg: Stålfælg med hjulblende | Vindue: Kombikasette med mørk- og myggenetsgardin for alle vinduer, Panoramavindue med helintegreret mørklægnings- og myggenetsgardin, Oplukkelig dobbelttonede hængevinduer | Karosseri: DOMETIC SEITZ Midi-Heki, 700 x 500 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, opholdsrum, DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm tagluge med integreret mørklægnings- og insektnet, soveværelset, Indgangsdør i et stykke. Døren er ekstra bred og har vindue, skraldespand, hylder og insektnet, modelafhængig, Greb ved indgangen, Indgangstrin, Gaskasse med plads til 2 x 11 kg gasflasker, Integreerede forteltlister, LED forteltslampe, Isolerede hjulkasser, Regnmarkise med vandafløb, Hjulasseafdækning med gummilæbe, Centralt låsesystem THETFORD til serviceluge, 752 x 310 mm, låsbar, Vinterventilation ved siddegruppe, skabe og seng | Beboelse: Søjle bordstel, Opvarmet garderobe ved indgangen, Overskabe med Softclose, Klædeskab med belysning, Opbevaringsplads under siddegruppen, TV-bord med belyst vitrineskab | Møbeldekor: Visby Oak / Hvid højglans | Stoffkombinationer: Cara | Køkken: DOMETIC køleskab, 133 liter, 10er serie, inkl. 12 liter frostboks, med dobbeltanslag og

Køkken: Bestikindsats, Hjørneskab med masser af plads, Hjørneskab med masser af plads, Hjørneskab med masser af plads, Krydderihylde ved køkkenoverskab, Holder til viskestykker, Køkkenvæg med integreret mørklægnings- og insektnet, køkkenlampe 230V stikdåse, hylder og USB-stikdåse, Lys med stikdåser, Fuldt udtrækkelig skuffe med softclose og push-lås, Skabe med kurveudtræk | Senge: Queenseng, Sengerammen har monteret gastryksfjeder for lettere åbning, dobbeltsenge og queenseng, Koldskumsmadrass, med komfortzoner og fjedertræramme ved dobbelt- og queen senge | Badeværelse: Toilettrum med separat brusekabine, modelafhængig, Drejet toilet THETFORD, Oplukkelig hængevindue i mælkeoptik, Insektnet til badeværelsesvinduet | Vand / Gas / Elektronik: Rullebar spildevandstank 23,5 liter, Friskvandstank, 47 Liter, Vandpumpe, Gasregulator med overtrykssikring (DIN EN 12 864 gælder ikke DK), Gasventiler i køkkenblokken, Betjeningspanel til lyssystemet og vandstandsmåler, Separat kontakt til børnene, Elektronisk strømforsyning 12V / 350VA, FI-relæ, Udvendig forteltstikdåse, inkl. 230 V udgang, SAT- / TV-tilslutning, Antennestikdåse med koaksialkabelføring, 13-Polet JAEGER stik, Røgalarm | LED belysning: Hyggebelysning, modelafhængig, Læsespots i siddegruppen, Læsespots i soveværelset | Varme / Klima: Varme TRUMA Combi 6 inkl. 10 liter varmtvandsbeholder og

absorbteknik, Kogetop og vask lavet af rustfrit stål, med 3 gasblus, elektrisk tænding og todelt glasafdækning |

frostsikringsventil, Forberedt til tagklima-læg | Smart Home: HOBBY CONNECT, styring af teknikken med Hobby-betjeningspanel og Bluetooth App |

EKSTRAUDSTYR

Chassis / sikkerhed

| | |
|---|---------|
| Reservehjul med holder, monteret under bunden | 28,2 kg |
| Stabiliseringssystem KNOTT ETS Plus | 5,7 kg |

Fælg

| |
|------------------------------------|
| Alufælg sølv, fra type 620 |
| Alufælg sort poleret, fra type 620 |

Karosseri

| | |
|---|-------|
| Cykelholder på træktojsafdækning THULE, til 2 cykler, nyttelast 60 kg | 10 kg |
|---|-------|

Beboelse

| | |
|---------------------|-------|
| Udtagelig gulvtæppe | 10 kg |
|---------------------|-------|

Stofkombinationer

| |
|------|
| Turo |
| Pico |

Køkken

| | |
|---|---------|
| Komfur med kogeblus og ovn med grill THETFORD | 29,8 kg |
| Emhætte DOMETIC med regulering af styrke | 3 kg |

Vand / Gas / Elektronik

| | |
|---|---------|
| City-vandtilslutning | 0,5 kg |
| Gastrykregulator TRUMA DuoControl, inkl. automatisk skift, crashsensor og gasfilter | 2,2 kg |
| Smart trailer system (køretøjsnivellering og gaslevel via e-trailer app) | 0,8 kg |
| Udvendig gasudtag, ekstraudstyr | 1,5 kg |
| Vandpumpe | 0,4 kg |
| Uafhængighedspakke inkl. laderegulator med booster, batteri (AGM, 95 Ah), batterisensor og batterikasse | 29 kg |
| Uafhængighedspakken med litiumbatteri SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah | 19,1 kg |
| Lader til 12 V strømforsyning med booster, batterisensor og batterikasse, kun i forbindelse med TFT-betjeningspanel | 2,8 kg |
| USB-dobbelt stikdåse | 0,1 kg |

Varme / Klima

| | |
|---|--------|
| Varme TRUMA Combi 6 E, i stedet for Combi 6 | 1,1 kg |
| Gulvtemperering fra model 545 | 6 kg |
| Centralvarme ALDE COMPACT 3030 | 43 kg |
| Vandbåren gulvvarme ALDE | 35 kg |

Multimedie

| | |
|-----------------------------|------|
| TV holder inkl. tilslutning | 2 kg |
|-----------------------------|------|

* Vær opmærksom på følgende i forbindelse med de tekniske data: For så vidt angår den teknisk tilladte totalvægt i belæst stand er der tale om den af fabrikanten fastlagte totalvægt, der under ingen omstændigheder må overskrides ved kørsel. "Vægten i køreklar stand" svarer generelt til vægten på det tomme standardkøretøj i henhold til producentens oplysninger og omfatter i tilfælde af autocampere og kassevogne en brændstoftank, der er mindst 90 % fyldt, førerens vægt, der fast beregnes som 75 kg, brændstoffet og væskerne samt karosseriets, førerhusets, anhængeranordningens (såfremt denne forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. I tilfælde af campingvogne omfatter vægten i køreklar stand vægten på køretøjet med det standardudstyr, der er anført i producentens oplysninger, inklusive væskerne, karosseriets, ekstra anhængeranordningens (såfremt disse forefindes som standard) og dækreparationssættets vægt. Der er tale om en beregnet værdi, der er underlagt de lovmæssigt tilladte tolerancer på op til $\pm 5\%$ (se tilføjelse i parentes). Da forekomst af lovmæssigt tilladte tolerancer har umiddelbar indvirkning på den resterende nyttelast, skal der allerede tages højde for disse tolerancer, når køretøjet konfigureres. For så vidt angår den maksimale vægt for specialudstyr er der tale om en beregnet værdi for hvert grundrids, hvormed HOBBY har begrænset vægten for specialudstyr, der kan bestilles fra fabrikken. Derved skal det sikres, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte mindste nyttelast overholdes. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges på grund af det valgte specialudstyr i en sådan grad, at der beregningsmæssigt mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig frivægt tilbage til medpassagerer (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og til den mindste nyttelast, kan du vælge en opvejning af køretøjet afhængigt af grundridset (forøgelse af den teknisk tilladte totalvægt) i forbindelse med konfigurationen. Alternativt kan du reducere det tilladte personantal ved kørsel (kun i tilfælde af autocampere og kassevogne) og/eller fravælge specialudstyr. Ellers kan du ikke komme videre med konfigurationen eller bestillingsprocessen. Følgende gælder endvidere i tilfælde af autocampere og kassevogne: Det anførte maksimale personantal ved kørsel afhænger af vægt og akselbelastning. Dette kan reduceres som følge af monteringen af specialudstyr og tilbehør. I dette tilfælde vil enkelte siddepladser bortfalde i henhold til den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast. Der beregnes fast 75 kg pr. medpassager, uafhængigt af medpassagerernes reelle vægt. Vægten i køreklar stand tager allerede hensyn til føreren, hvorfor vedkommendes vægt ikke regnes med i medpassagervægten. Friskvandstankkapacitet under hensyntagen til kørselsbegrænsningen (ventil på friskvandstanken) er reduceret.



Alle informationer om de forskellige modeller, priser, og vægte finder du på vores hjemmeside.