


# OPTIMA DE LUXE T70 GE



## DISEÑO



Longitud total	7.415 mm
Anchura total	2.330 mm
Masa máxima técnicamente autorizada	3.500 kg

: **68.770 EUR**

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	<b>T70 GE</b>	Número de plazas para dormir / plazas para dormir opcionales	<b>2 / 2</b>
Superficie de descanso, módulo de conversión en cama en la cabina del conductor (longitud x anchura)	<b>1.600 x 740 mm</b>	Superficie de descanso, camas individuales (longitud x anchura)	<b>1.936 x 830; 2.000 x 830 mm</b>
Número de ejes	<b>2</b>	Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura)	<b>2.120 x 1.010 / 730 mm</b>
Tracción delantera		Capacidad del depósito de combustible	<b>75 l</b>
Distancia entre ejes	<b>4.300 mm</b>	Depósito de AdBlue	<b>19 l</b>
Tamaño de neumático	<b>215 / 70 R 15 CP</b>	Depósito de aguas residuales	<b>96 l</b>
Radio de giro	<b>15,30 m</b>	Capacidad del depósito de agua fresca	<b>10 / 100 l</b>
Longitud total	<b>7.415 mm</b>	Ducha exterior	<b>Lado del conductor</b>
Ancho total	<b>2.330 mm</b>	Enchufe exterior	<b>Lado del acompañante</b>
Altura total	<b>2.775 mm</b>	Aire acondicionado de techo	<b>Centro / Detrás</b>
Altura interior	<b>1.984 mm</b>	Soporte para televisor	<b>Entrada izquierda</b>
Masa total permitida técnicamente	<b>3.500 kg</b>	Capacidad del depósito de agua fresca	<b>Asiento / Soporte de cinturón</b>
Peso en vacío	<b>3.013 kg</b>	Toma exterior de gas	<b>Lado del acompañante</b>
Peso en estado para marcha	<b>3.049 kg</b>	Espacio para bombonas de gas	<b>2 x 11 kg</b>
Carga	<b>451 kg</b>	Número de enchufes (12 V / 230 V)	<b>3 / 7</b>
Carga remolcable admisible, frenada	<b>2.000 kg</b>	Cargador	<b>25 A</b>
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)	<b>42 / 34 / 34 mm</b>	Dimensiones interiores del garaje (longitud x ancho x alto)	<b>1.100 x 2.180 x 1.100 mm</b>
Número de personas durante el viaje	<b>4</b>	Puerta de garaje en el lado del copiloto (dimensiones interiores: anchura x altura)	<b>930 x 1.010 mm</b>
Cinturón seguridad de tres puntos	<b>4</b>	Compuerta de garaje en el lado del conductor (dimensiones interiores: anchura x altura)	<b>930 x 1.010 mm</b>

## HOBBYKOMPLETT

**Decoración de los muebles:** Olmo Pavarotti / Uni Beige mate | **Carrocería:** Escalón de entrada doble con despliegue eléctrico, Toldo de techo THULE OMNISTOR, anchura 425 cm, profundidad de extensión 250 cm, Suelo de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS, Techo de plástico reforzado

**Carrocería:** Luz de acceso LED, Luces traseras con intermitentes dinámicos, Toma gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg, Listones estables de aluminio | **Garajes y espacios de almacenamiento:** Parte trasera rebajada con aislamiento XPS, Garaje trasero aislado, con calefacción y revestimiento de suelo

con fibra de vidrio para una óptima protección antigranizo, Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera, Puerta de entrada extra ancha, con cerradura de bloqueo doble, ventana, cubo de basura y compartimentos (medidas interiores: 605 x 1.740 mm), Mosquitera para puerta de entrada, Tirador de acceso con iluminación | **Cocina:** Frigorífico (AES) DOMETIC, 133 litros, con puerta reversible, técnica de absorción | **Iluminación LED:** Luz de techo en la zona de estar y en la zona de dormir, Iluminación en el garaje | **Smart Home:** HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo mediante panel de control TFT y aplicación por Bluetooth | **Dormir:** Sistema de somier GOODSIDE®, incl. colchón/colchones de gomaespuma | **Cabina del conductor:** Asiento del conductor y del copiloto giratorios, Portavasos, Soporte para tablet y toma de carga USB, Ventana de techo abatible con doble cristal tintado, Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos (asientos individuales tipo capitán), giratorio y de altura regulable, Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar, Esterillas en la cabina del conductor, Repisa continua, Oscurecedor REMIS en luna frontal y laterales en cabina conductor | **Motorización:** FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack | **Chasis:** Chasis rebajado FIAT Light | **Llantas:** Llantas de acero de 15", Original FIAT, con embellecedores de las ruedas | **Vehículo base:** ABS (sistema antibloqueo), Espejo retrovisor exterior eléctrico calefactable, Espejo retrovisor exterior alargado, Ordenador de a bordo, Depósito diésel, 75 litros, Depósito de AdBlue, 19 litros, ESP (Programa electrónico de estabilidad) incl. ASR (control automático de tracción), Hillholder (sistema de ayuda al arranque en pendiente) y TRACTION+, Airbag en el asiento del conductor y del copiloto, Elevalunas eléctrico, Salpicadero con detalles en cromo, Aire acondicionado manual con filtro de polen en cabina del conductor, Luz de día LED, Volante y pomo de cambio de marchas en piel, Antena de radio integrada en la zona del techo, Preinstalación para radio con altavoces, Set de reparación de ruedas, Cambio manual de 6 velocidades, Guardabarros delantero, Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados, Regulador de velocidad, Triángulo de señalización de peligro y botiquín, Bloqueo antidesplazamiento electrónico, Cierre centralizado con mando a distancia | **Variantes de diseño:** Lacado delantero en blanco, parrilla radiador y embellecedores faros en negro. Decoración en negro | **Ventana:** Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado, Casete combi con cortinas plisadas con oscurecedor y mosquitera, para todas las ventanas |

robusto (vehículos con garaje), Puerta de garaje en el lado del copiloto, con amortiguadores de gas, Puerta de garaje en el lado del conductor, con amortiguadores de gas, Carriles y argollas de sujeción en el garaje | **Zona de estar:** Ropero en la zona de la entrada, Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento, Ropero con iluminación interior, Transición sin abrazaderas de la cabina del conductor a la zona de estar | **Combinaciones de tapicería:** Patch | **Cocina:** Cocina de 3 fuegos de acero inoxidable con encendido eléctrico y cubierta de cristal, Fregadero de acero inoxidable con tabla de cortar como cubierta (en función del modelo), Cajones de cocina de tamaño cómodo, totalmente extraíbles y con cierre silencioso "Soft-Close", Barra de cocina, Repisa para condimentos en el armario suspendido de la cocina, Bandeja para cubiertos, Enchufe en la cocina | **Dormir:** Camas individuales, Moldura y estantería en el extremo del cabezal de cama, Armarios suspendidos circundantes sobre la cama, Compartimento para la ropa debajo de la cama, Interruptor en la zona de dormir, Escalón extraíble para camas individuales | **Baño:** Concepto de baño principal con cabina de ducha independiente (en función del modelo), Mampara de ducha, Columna de ducha con grifería y compartimentos, Inodoro giratorio-THETFORD, Armario con espejo, Tendedero extraíble | **Iluminación LED:** Luz ambiente (en función del modelo), Lámparas de cuello flexible en la zona de dormir, Lámparas de cuello flexible en el grupo de asientos, Iluminación de encimera en la cocina | **Calefacción / Aire acondicionado:** Calefacción TRUMA Combi 6 con calentador de agua de 10 litros y válvula de control de heladas, Panel de control LCD TRUMA Combi CP Plus, Suministro de agua caliente en la cocina y en el baño, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas | **Agua / Gas / Sistema eléctrico:** Depósito de aguas residuales, 96 litros, aislado y calefactado, Depósito de agua fresca, 10 / 100 litros, protegido contra heladas, Batería de a bordo AGM, 12 V / 95 Ah, Instalaciones protegidas contra heladas en plataforma del suelo con calefacción, Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Suministro de corriente, 12 V / 230 V, Enchufes en garaje, 12 V / 230 V, Bomba sumergible tándem, Detector de humo, Preinstalación de cámara de marcha atrás | **Multimedia:** Altavoces adicionales para grupo de asientos, dos unidades, Sistema de navegación con reproductor de CD y DVD, cámara de marcha atrás y base de datos de plazas de aparcamiento, Preinstalación SAT, Conexión TV incl. 12V / 230V y enchufe antena |

## EQUIPAMIENTO ESPECIAL

### Dormir

Módulo de conversión en cama para la cabina del conductor, incl. acolchado	10 kg
Ampliación de cama con acolchado adicional	4,8 kg
Acolchado adicional para conversión a cama del grupo de asientos	2 kg

## Multimedia

Combinación SAT/TV compuesta por instalación SAT TELECO, pantalla plana LED de 22" incl. sintonizador/receptor y reproductor DVD, brazo extensible para el televisor	15,4 kg
--	---------

## Motorización

FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack	15 kg
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack	15 kg

## Chasis

Chasis rebajado FIAT Maxi, 4.250 kg (solo en combinación con motor de 140 CV)	40 kg
Chasis rebajado FIAT Maxi, 4.400 kg (solo en combinación con motor de 160 ó 178 CV)	40 kg

## Aumento / reducción de carga

Aumento de carga a 3.650 kg, sin modificación técnica	
---	--

## Llantas

Llantas de acero 16", Original FIAT	16 kg
Llantas ligeras de 16", Original FIAT	10 kg

## Vehículo base

Depósito diésel 90 litros	13 kg
Caja de cambios automática, 9 marchas	18 kg
Aire acondicionado automático	
Faros antiniebla	2 kg
Enganche de remolque extraíble SAWIKO	29 kg
Enganche de remolque rígido SAWIKO	29 kg

## Variantes de diseño

Lacados delanteros en gris pizarra, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en color plata, decoración en gris pizarra

Lacados delanteros en negro, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en color plata, decoración en negro

## Cabina del conductor

Cortinas térmicas incl. aislamiento zona reposapiés	4,5 kg
---	--------

## Ventana

Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, para ventanas de serie	8 kg
--	------

## Carrocería

Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir	4,5 kg
Portabicicletas THULE para 2 bicicletas (carga útil 60 kg)	8 kg
Portabicicletas THULE para 3 bicicletas (carga útil 60 kg)	11 kg
Portabicicletas THULE para 4 bicicletas (carga útil 60 kg)	14 kg
Portabicicletas SAWIKO Mikro para 4 bicicletas (carga útil máx. 120 kg)	30 kg
Patas traseras	6 kg

## Zona de estar

Grupo de asientos en L con mesa elevadora sobre pilar regulable, basculante 360° (ejecución en función del modelo)	15 kg
Moqueta extraíble en la zona de estar	10 kg

## Combinaciones de tapicería

Sari	
------	--

## Cocina

Horno con encendido eléctrico e iluminación interior	16 kg
Campana extractora de DOMETIC	3 kg

## Smart Home

HOBBY-CONNECT+, control a distancia para técnica de a bordo mediante aplicación por radio	0,6 kg
---	--------

## Calefacción / Aire acondicionado

Aire acondicionado de techo DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con función de calefacción, sin iluminación, 2,2 kW	32 kg
Preinstalación de aire acondicionado de techo	1,5 kg
Calefacción TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 6	1,1 kg
Calefacción de agua caliente ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS	41,5 kg

## Agua / Gas / Sistema eléctrico

Ducha exterior (agua fría)	0,5 kg
Enchufe exterior de 12 V / 230 V incl. conexión SAT / TV	0,4 kg
Toma exterior de gas	1,5 kg
Regulador de la presión de gas TRUMA MonoControl incl. sensor de colisión	1 kg
Regulador de presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y deshielador Eis-Ex	2 kg
Filtro de gas TRUMA para control Mono o Duo	0,4 kg
Mando a distancia para regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl	0,6 kg
Sistema de alarma por radio con detector de gas para gases narcóticos, propano y butano	1 kg

Toma de corriente de carga doble USB, uno por cada área de estar y zona de dormir	<b>0,1 kg</b>
Preinstalación placa solar	<b>1 kg</b>
Batería de a bordo AGM adicional, 12 V / 95 Ah	<b>28 kg</b>