


OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA A70 GFM



DISEÑO



Longitud total	7.188 mm
Anchura total	2.330 mm
Masa máxima técnicamente autorizada	3.500 kg

desde: **74.900 €**

Nota: los vehículos de las imágenes solo son ejemplos. Las ilustraciones pueden variar.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	A70 GFM	Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura)	2.100 x 1.280 mm
Número de ejes	2	Superficie de descanso, módulo de conversión en cama en la cabina del conductor (longitud x anchura)	1.600 x 740 mm
Tracción delantera		Capacidad del depósito de combustible	90 l
Distancia entre ejes	3.800 mm	Depósito de AdBlue	20 l
Tamaño de neumático	225 / 75 R 16 CP	Depósito de aguas residuales	96 l
Radio de giro	13,89 m	Capacidad del depósito de agua fresca	10 / 100 l
Longitud total	7.188 mm	Ducha exterior	Lado del conductor
Anchura total	2.330 mm	Enchufe exterior	Lado del acompañante
Altura total	3.030 mm	Aire acondicionado de techo	Detrás
Altura interior	2.054 mm	Soporte para televisor	Grupo de asientos / Cocina
Masa total permitida técnicamente	3.500 kg	Capacidad del depósito de agua fresca	Asiento / cocina
Peso en vacío	2.989 kg	Toma exterior de gas	Lado del acompañante
Peso en estado para marcha	3.025 kg	Tomas de corriente adicionales, 2 x 12 V	Grupo de asientos / garaje
Carga	475 kg	Tomas de corriente adicionales, 2 x 230 V	Alcoba / garaje
Carga remolcable admisible, frenada	2.000 kg	Espacio para bombonas de gas	2 x 11 kg
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)	42 / 34 / 34 mm	Número de enchufes (12 V / 230 V)	1 / 4
Número de personas durante el viaje	4 / 2	Cargador	25 A
Cinturón seguridad de tres puntos	4	Booster de carga	25 A
Soporte de cinturón con cinturones abdominales en sentido opuesto a la marcha (opcional)	2	Dimensiones interiores del garaje (longitud x ancho x alto)	2.180 x 680 / 1.060 x 1.110 mm
Número de plazas para dormir / plazas para dormir opcionales	4 / 3	Puerta de garaje en el lado del copiloto (dimensiones interiores: anchura x altura)	820 x 1.010 mm
Superficie de descanso, cama francesa (longitud x anchura)	2.135 x 1.380 / 1.070 mm	Compuerta de garaje en el lado del conductor (dimensiones interiores: anchura x altura)	440 x 910 mm
Superficie de descanso, alcobas (longitud x anchura)	2.020 x 1.530 mm	Trampilla de servicio (medidas interiores: anchura x altura)	340 x 385 mm

HOBBYKOMPLETT

Chasis: Chasis rebajado CITROËN Light, 3.500 kg | Motorización: CITROËN Jumper 2,2 l - BlueHDi 140, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 103 kW / 140 CV, con función de arranque y parada (Start/Stop) | Llantas: Llantas de acero de 16", originales de CITROËN | Vehículo base: ABS (sistema antibloqueo), Espejo retrovisor exterior eléctrico calefactable, Espejo retrovisor exterior alargado, Ordenador de a bordo, ESP incl. ASR, Hillholder y control de tracción inteligente, Airbag en el asiento del conductor y del copiloto, Elevalunas eléctrico, Regulador de velocidad, Salpicadero con detalles en cromo, Cierre centralizado con mando a distancia, Bloqueo antidesplazamiento electrónico, Depósito diésel 90 litros, Antena de radio integrada en la zona del techo, Preinstalación para radio con altavoces, Sistema de control de presión de neumáticos, Set de reparación de ruedas, Booster de carga 25 A, Guardabarros delantero, Guardabarros trasero, Parachoques delantero pintado en el color del vehículo, Triángulo de señalización de peligro y botiquín, Cambio manual de 6 velocidades, Aire acondicionado manual con filtro de polen en cabina del conductor | Cabina del conductor: Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos (asientos individuales tipo capitán), giratorio y de altura regulable, Portavasos, Soporte para tablet y toma de carga USB, Asiento del conductor y del copiloto tapizado con tela original, Oscurecedor luna frontal y laterales en cabina conductor | Variantes de diseño: Lacado delantero en blanco, parrilla radiador en negro, embellecedores faros en color plata y decoración en negro | Ventana: Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado, Cassette combi con oscurecedor y mosquitera en todas las ventanas | Carrocería: Suelo de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS, Techo de plástico reforzado con fibra de vidrio para una óptima protección antigranizo, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con cortina plisada con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo, Puerta de entrada extra ancha con cierre sencillo (medidas interiores: 605 x 1.740 mm), Mosquitera para puerta de entrada, Tirador de acceso, Escalón de entrada con despliegue eléctrico, Luz de acceso LED, Toma gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg, Listones estables de aluminio, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas | Garajes y espacios de almacenamiento: Parte trasera rebajada con aislamiento XPS, Garaje trasero aislado, con calefacción y revestimiento de suelo robusto (vehículos con garaje), Puerta de garaje en el lado del copiloto, con amortiguadores de gas, Puerta de garaje en el lado del conductor |

Garajes y espacios de almacenamiento: Carriles y argollas de sujeción en el garaje | Zona de estar: Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento, Ropero con iluminación interior, Transición sin abrazaderas de la cabina del conductor a la zona de estar | Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet gris | Combinaciones de tapicería: Arras | Cocina: Frigorífico (AES) DOMETIC, 133 litros, con puerta reversible, técnica de absorción, Cocina de 3 fuegos de acero inoxidable con encendido eléctrico y cubierta de cristal, Fregadero de acero inoxidable, Cocina con cajones de gran capacidad, totalmente extraíbles y con cierre silencioso Soft-Close, Bandeja para cubiertos, Barra de cocina, Ampliación de la encimera, Especieras, Enchufe en la cocina | Dormir: Cama francesa, Capuchinas, Colchón de gomaespuma, Sistema de somier GOODSIDE®, Armarios suspendidos, Interruptor en la zona de dormir, Canapé abatible para somier en alcoba, con amortiguadores de gas, Cortina para alcobas | Baño: Cuarto de aseo compacto con ducha integrada, Mampara de ducha, Columna de ducha con grifería y compartimentos, Inodoro giratorio THETFORD, Tendedero extraíble, Armario con espejo | Iluminación LED: Puntos de lectura en la zona de dormir, Puntos de lectura en el grupo de asientos, Luz de techo en la zona de estar y en la zona de dormir, Iluminación de encimera en la cocina, Iluminación en el garaje | Agua / Gas / Sistema eléctrico: Depósito de aguas residuales, 96 litros, aislado y calefactado, Depósito de agua fresca, 10 / 100 litros, protegido contra heladas, Instalaciones protegidas contra heladas en plataforma del suelo con calefacción, Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Suministro de corriente, 12 V / 230 V, Bomba sumergible tándem, Detector de humo, Preinstalación de cámara de marcha atrás, Preinstalación placa solar, Batería de a bordo AGM, 12 V / 95 Ah | Smart Home: HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo mediante panel de control Hobby y aplicación por Bluetooth | Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA Combi 6 con calentador de agua de 10 litros y válvula de control de heladas, Panel de control TRUMA CP Classic, Suministro de agua caliente en la cocina y en el baño | Multimedia: Preinstalación SAT, Conexión TV incl. 12 V / 230 V y enchufe antena |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motorización

CITROËN Jumper 2,2 I – BlueHDi 165, Euro 6d-FINAL, 2.179 ccm, 121 kW / 165 CV, con función de arranque y parada (Start/Stop) 4 kg

Aumento / reducción de carga

Aumento de carga a 3.650 kg, sin modificación técnica

Soporte de cinturón con cinturones abdominales en sentido opuesto a la marcha 9,8 kg

Homologación para 5 personas

Homologación para 6 personas

Llantas

Llantas metálicas de 16", originales de CITROËN 10 kg

Vehículo base

Volante con elementos de mando 0,5 kg

Aire acondicionado automático

Luz de día LED 0,2 kg

Faros antiniebla 2 kg

Volante y pomo de cambio de marchas en piel 0,5 kg

Enganche de remolque extraíble SAWIKO 29 kg

Paquete AFIL, Citroën (incl. detector de cambio de carril, luces de carretera automáticas, asistente de frenada de emergencia, asistente para señales de tráfico, sensor de lluvia y luminosidad)

Cabina del conductor

Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar 3 kg

Esterillas en la cabina del conductor 1,5 kg

Oscurecedor REMIS en luna frontal y laterales en cabina conductor 3,5 kg

Cortinas térmicas incl. aislamiento zona reposapiés 4,5 kg

Ventana

Ventana sin marco, abatible, cristal doble tintado, en la zona de la cama francesa (840 x 260 mm) y de la alcoba (880 x 260 mm) del lado del copiloto

Carrocería

Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir 4,5 kg

Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar 4,5 kg

Claraboya DOMETIC-SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en el dormitorio alcoba (no actualizable) 3,1 kg

Marquesina THULE OMNISTOR, anchura 450 cm, profundidad de extensión 250 cm 33 kg

Puerta de entrada extra ancha, con cerradura de bloqueo doble, ventana, cubo de basura y compartimentos (medidas interiores: 605 x 1.740 mm) 1 kg

Portabicicletas THULE para 2 bicicletas (carga útil 60 kg) 8 kg

Portabicicletas THULE para 3 bicicletas (carga útil 60 kg)	11 kg
Portabicicletas THULE para 4 bicicletas (carga útil 60 kg)	14 kg
Patas traseras	6 kg

Zona de estar

Moqueta extraíble en la zona de estar	10 kg
---------------------------------------	-------

Combinaciones de tapicería

Kos	
-----	--

Cocina

Campana extractora de DOMETIC	3 kg
-------------------------------	------

Dormir

Módulo de conversión en cama del grupo de asientos, incl. acolchado	2 kg
Módulo de conversión en cama para la cabina del conductor, incl. acolchado	10 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico

Ducha exterior (agua fría)	0,5 kg
Enchufe exterior de 12 V / 230 V, incl. conexión SAT / TV	0,4 kg
Toma exterior de gas	1,5 kg
Sistema Smart-Trailer (nivelación del vehículo e indicador del nivel de gas mediante la aplicación E-Trailer)	0,8 kg
Regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión, deshielador Eis-Ex y filtro de gas	2,4 kg
Mando a distancia para regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl	0,6 kg
Sistema de alarma por radio con detector de gas para gases narcóticos, propano y butano	1 kg
Toma de corriente de carga doble USB, uno por cada área de estar (1x) y zona de dormir (2x)	0,1 kg
	28 kg
Batería de litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	
Tomas de corriente adicionales, 2 x 12 V / 2 x 230 V	2 kg

Calefacción / Aire acondicionado

Calefacción TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 6	1,1 kg
Panel de control LCD TRUMA Combi CP Plus	0,2 kg
Aire acondicionado de techo DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con función de calefacción, sin iluminación, 2,2 kW	32 kg
Preinstalación de aire acondicionado de techo	1,5 kg

Multimedia

Combinación SAT / TV compuesta por instalación SAT TELECO, pantalla plana LED de 22" incl. sintonizador/receptor y reproductor DVD, brazo extensible para el televisor	15,4 kg
Sistema de navegación y centro multimedia PIONEER con WiFi y pantalla táctil, cámara de marcha atrás, base de	4,7 kg

datos de plazas de aparcamiento, Apple CarPlay y Android Auto

CAMPERNET (router LTE/WLAN con dual-sim y potente antena de techo multibanda para streaming móvil y WiFi 1,5 kg
en el entorno del vehículo)
