


EXCELLENT EDITION 545 KMF



DISEÑO



Longitud total	7.432 mm
Anchura total	2.500 mm
Masa máxima técnicamente autorizada	1.700 kg

desde: 36.239 €

Nota: los vehículos de las imágenes solo son ejemplos. Las ilustraciones pueden variar.

DATOS TÉCNICOS *

Modelo	545 KMF
Número de ejes	1
Tamaño de neumático	195 / 70 R 15 C
Longitud total	7.432 mm
Longitud estructura	6.268 mm
Anchura total / Anchura interior	2.500 / 2.367 mm
Altura total / Altura libre interior	2.641 / 1.950 mm
Masa total permitida técnicamente	1.700 kg
Peso en estado para marcha (-/+5%)	1.476 (1.402-1.550) kg
Masa máxima para equipamiento especial	37 kg
Aumento de carga técnicamente posible a	2.000 kg
Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)	39 / 31 / 31 mm

Dimensiones circulares avance	10.030 mm
Perfil (longitud del tramo recto)	4.272 mm
Número de camas (adultos / niños)	3 / 2
Superficie de descanso, cama francesa (longitud x anchura)	2.000 x 1.380 / 1.090 mm
Superficie de descanso, camas infantiles (longitud x anchura)	2 x 1.850 x 700 mm
Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura)	1.976 x 1.130 mm
Paquete de autonomía	Centro izquierda
Soporte para televisor	Cama derecha
Depósito de agua fresca; conexión de agua urbana opcional	Parte delantera izquierda
Toma exterior de gas	Centro izquierda
Puerta de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave	Parte delantera izquierda
Enchufe avance	Centro izquierda

HOBBYKOMPLETT

Chasis / seguridad: 3.ª luz de freno integrada, Estabilizador antitorsi3n KNOTT, Sistema de freno de retroceso KNOTT ANS con regulaci3n autom3tica de frenado, Rueda jockey, Tapalanzas, Sistema de cierre con una sola llave, Luz antiniebla, Amortiguadores de las ruedas, Set de reparaci3n de ruedas, Patas reforzadas, Autorizaci3n para Tempo 100, Rueda portadora delantera con indicador de carga | Llantas: Llantas de acero de 15" con tapacubos | Ventana: Ventanas delanteras con cortinas plisadas, oscurecedor y mosquitera totalmente integradas, Cassette combi con oscurecedor y mosquitera en todas las ventanas, Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado | Carrocería: Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en zona de dormir niños, Puerta de entrada de una pieza, extra ancha, con bloqueo triple, ventanilla, cubo de basura, compartimentos y cortina plisada con mosquitera en el marco (en funci3n del modelo), Tirador de acceso, Escal3n de entrada, Baúl para

Cocina: Frigorífico DOMETIC, 133 litros, serie 10, incl. caj3n congelador de 12 litros, con puerta reversible, t3cnica de absorci3n, Cocina y fregadero de acero inoxidable con 3 fuegos, encendido el3ctrico y cubierta de cristal de dos piezas, Cocina y fregadero de acero inoxidable con 3 fuegos, encendido el3ctrico y cubierta de cristal de dos piezas, Bandeja para cubiertos, Especieras, Toallero de mano, Trasera de cocina con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados, luz de cocina, tomas de corriente de 230 V y toma de carga USB, Luz de cocina y tomas de corriente independientes, Cajones de cocina de tamañ3 c3modo, totalmente extraíbles y con cierre silencioso "Soft-Close" y cierre de pulsador, Armario con cestas y despensero extraíble | Dormir: Cama francesa, Canap3 abatible para somier con amortiguador de gas, para camas francesas y camas Queen, Litera infantil doble con barandilla protectora y escalera, Colch3n de muelles en camas individuales, cama francesa y cama queen | Baño: Cuarto de aseo con ducha independiente, Inodoro giratorio THETFORD, Ventanas abatibles sin marco con lunas translúcidas | Agua / Gas / Sistema el3ctrico: Dep3sito de aguas residuales, 23,5 litros, desplazable, Dep3sito de agua fresca 47 litros, Bomba

bombonas de gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg, Guía de avance integrada, Luz del avance LED, Hueco de las ruedas, aislado, Barra atoldada para la lluvia con salida de agua, parte delantera / trasera, Moldura de rueda con lengüeta de goma para faldón organizador, Puerta de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas | Zona de estar: Mesa sobre pilar, Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento y cierre Soft-Close, Ropero con iluminación interior, Compartimento debajo del grupo de asientos | Decoración de los muebles: Cape Town / blanco mate / gris | Combinaciones de tapicería: Santo |

sumergible, Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Panel de control para el sistema de iluminación y visor del estado del depósito, Interruptor de luz separado para niños, Suministro de corriente de 12 V / 350 VA con regulación electrónica, Interruptor diferencial, Enchufe avance, incl. salida 230 V, conexión SAT / TV, Toma de corriente para antena con tendido de cables coaxial en la zona de estar, Conector para turismo JAEGER de 13 polos, Detector de humo | Iluminación LED: Luz ambiente (en función del modelo), Lámparas de lectura en el grupo de asientos, Lámparas de lectura en la zona de dormir, Lámparas infantiles atenuables con luz nocturna y conexiones USB A/C | Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA Combi 6 con calentador de agua de 10 litros y válvula de control de heladas, Preinstalación de aire acondicionado de techo | Smart Home: HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo mediante panel de control Hobby y aplicación por Bluetooth |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Chasis / seguridad

Rueda de repuesto con soporte, en lugar del set de reparación de ruedas (montada por debajo del suelo)	26 kg
Sistema de estabilización KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Aumento de carga

Aumento de carga a 1.750 kg sin modificación técnica	
Aumento de carga a 1.800 kg sin modificación técnica	
Aumento de carga a 2.000 kg, con modificación técnica para monoje, incl. llantas metálicas plateadas	36 kg
Aumento de carga a 2.000 kg con modificación técnica para monoje incluidas llantas ligeras negras	36 kg

Llantas

Llantas ligeras plateadas, hasta el tipo 595	
Llantas ligeras color negro pulido, hasta el tipo 595	
Llantas metálicas plateadas para aumento de carga con modificación técnica a 2.000 kg	
Llantas metálicas, color negro pulido, para aumento de carga con modificación técnica a 2.000 kg	

Carrocería

Portabicicletas de barra THULE, para 2 bicicletas (carga útil máx. 60 kg)	10 kg
Garaje debajo de la litera (no en combinación con la calefacción de agua caliente ALDE, desaparece la pizarra debajo de la cama infantil)	5 kg

Zona de estar

Moqueta extraíble en la zona de estar	10 kg
---------------------------------------	-------

Combinaciones de tapicería

Pico

Cocina

Horno THETFORD con encendido eléctrico e iluminación interior (36 litros)	15 kg
Campana extractora DOMETIC incl. regulación de velocidad Hobby de 10 niveles	3 kg

Dormir

Litera infantil triple con tercera ventanilla, barandilla protectora y escalera	15 kg
Colchón de gomaespuma con zonas de confort y con somier de listones de madera para cama francesa y cama Queen	2,9 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico

Toma de agua city	0,5 kg
Regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y filtro de gas	2,2 kg
Sistema Smart-Trailer (nivelación del vehículo e indicador del nivel de gas mediante la aplicación E-Trailer)	0,8 kg
Toma exterior de gas	1,5 kg
Bomba de agua con interruptor adicional	0,4 kg
Paquete autónomo incl. regulador de carga con booster, batería (AGM, 95 Ah), sensor de batería y caja de batería	29 kg
Paquete autónomo con batería de litio SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Preinstalación para paquete autonomía incl. regulador de carga con booster, batería, sensor de batería y caja de batería	2,8 kg
Enchufe de carga doble USB	0,1 kg

Calefacción / Aire acondicionado

Calefacción TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 6	1,1 kg
Calefacción de suelo a partir de tipo 545	6 kg
Calefacción de agua caliente ALDE COMPACT 3030 HE incl. CI-BUS	43 kg
Calefacción de suelo de agua caliente para calefacción de agua caliente ALDE	35 kg

Multimedia

Soporte orientable par televisor incl. las conexiones necesarias	2 kg
--	------

* En relación con los datos técnicos, ten en cuenta las siguientes indicaciones: la masa máxima en carga técnicamente admisible es la masa total establecida por el fabricante que no debe superarse en ningún caso durante la marcha. La «masa en orden de marcha» corresponde al peso en vacío del vehículo de serie según las especificaciones del fabricante, y en el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje, incluye un depósito de combustible lleno como mínimo al 90 %, la masa del conductor –al que se le asigna un peso de referencia de 75 kg–, el combustible y los líquidos y la masa de la carrocería, de la cabina del conductor, del gancho de remolque (si está incluido de serie) y del kit de reparación de neumáticos. En el caso de las caravanas, la masa en orden de marcha incluye la masa del vehículo equipado con el equipamiento de serie según las especificaciones del fabricante, incluyendo los líquidos y la masa de la carrocería, de los ganchos de remolque adicionales (si están incluidos de serie) y del kit de reparación de neumáticos. Se trata de un valor calculado que en cualquier caso queda un $\pm 5\%$ por debajo de las tolerancias reglamentarias (ver el añadido entre paréntesis). El hecho de alcanzar las tolerancias reglamentarias repercute directamente en la masa útil restante. Por ello, se deben tener en cuenta estas tolerancias en el momento de configurar el vehículo. La masa máxima para equipamiento especial es un valor que se calcula específicamente para cada distribución; con él, HOBBY limita la masa para equipos especiales disponibles de fábrica. Con ello se pretende asegurar

el cumplimiento de la masa útil mínima reglamentaria. Si, debido a la elección de equipamiento especial, la masa real del vehículo aumenta hasta el punto de que entre la masa real y la masa máxima técnicamente admisible no queda suficiente masa libre para los pasajeros (solo en el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje) y para la masa útil mínima, al configurar el vehículo tendrás la posibilidad de elegir un aumento de carga (aumento de la masa máxima técnicamente admisible) en función de la distribución. Alternativamente, puedes reducir el número admisible de personas en orden de marcha (solo en autocaravanas y furgonetas de viaje) y/o renunciar a elementos de equipamiento especial. En caso contrario, no podrías proseguir con la configuración ni el pedido. En el caso de autocaravanas y furgonetas de viaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: el número máximo de personas en orden de marcha indicado en cada caso depende del peso y de la carga sobre los ejes. Este puede reducirse mediante el montaje de equipamiento especial y accesorios, de tal modo que algunas plazas de asiento deban omitirse con el fin de respetar la masa útil mínima reglamentaria. A cada pasajero se le asigna un peso de referencia de 75 kg, independientemente de lo que el pasajero pese en realidad. Como el peso del conductor ya está incluido en la masa en orden de marcha, este no se añade a la masa de los pasajeros. La capacidad del depósito de agua fresca, considerando la limitación de marcha (válvula en el depósito de agua fresca), es reducida.



Encontrará mas información sobre variantes, precios y pesos en nuestra página web.