


VANTANA ONTOUR K65 ET



DISEÑO



| | |
|-------------------------------------|----------|
| Longitud total | 6.363 mm |
| Anchura total | 2.050 mm |
| Masa máxima técnicamente autorizada | 3.500 kg |

: **44.180 EUR**

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|---------------------------------------|
| Modelo | K65 ET |
| Superficie de descanso, módulo de conversión en cama en la cabina del conductor (longitud x anchura) | 1.600 x 740 mm |
| Tomas de corriente adicionales, 2 x 230 V | Zona de dormir / debajo de la cama |
| Tomas de corriente adicionales, 2 x 12 V | Grupo de asientos / debajo de la cama |
| Número de ejes | 2 |
| Tracción delantera | |
| Distancia entre ejes | 4.035 mm |
| Tamaño de neumático | 215 / 70 R 15 CP |
| Radio de giro | 14,43 m |
| Longitud total | 6.363 mm |
| Ancho total | 2.050 mm |
| Altura total | 2.642 mm |
| Altura interior | 1.905 mm |
| Masa total permitida técnicamente | 3.500 kg |
| Peso en vacío | 2.845 kg |
| Peso en estado para marcha | 2.966 kg |
| Carga | 534 kg |

| | |
|---|------------------------------------|
| Carga remolcable admisible, frenada | 2.500 kg |
| Número de personas durante el viaje | 4 |
| Cinturón seguridad de tres puntos | 4 |
| Número de plazas para dormir / plazas para dormir opcionales | 2 / 2 |
| Superficie de descanso, camas individuales (longitud x anchura) | 1.850 x 925 / 1.810 x 925 mm |
| Superficie de descanso, grupo de asientos desplegado (longitud x anchura) | 1.820 x 580 mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 75 l |
| Depósito de AdBlue | 19 l |
| Depósito de aguas residuales | 90 l |
| Capacidad del depósito de agua fresca | 95 l |
| Enchufe exterior | Lado del acompañante |
| Soporte para televisor | Grupo de asientos / Cuarto de aseo |
| Capacidad del depósito de agua fresca | Parte trasera derecha |
| Espacio para bombonas de gas | 2 x 11 kg |
| Número de enchufes (12 V / 230 V) | 1 / 3 |
| Cargador | 25 A |

HOBBYKOMPLETT

Iluminación LED: Luz de techo en la zona de estar, Iluminación en el garaje | Dormir: Sistema de somier GOODSIDE®, abatible, incl. colchones de gomaespuma, varias piezas | Motorización: FIAT Ducato 2,3 l - 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW / 120 CV, sin función de arranque y parada (Start / Stop) | Chasis: Chasis FIAT Light, 3.500 kg | Llantas: Llantas de acero 15", Original FIAT | Vehículo base: ABS (sistema antibloqueo), Espejo retrovisor exterior eléctrico calefactable, Ordenador de a bordo, Depósito diésel, 75 litros, Depósito de AdBlue, 19 litros, ESP (Programa electrónico de estabilidad) incl. ASR (control automático de tracción), Hillholder (sistema de ayuda al arranque en pendiente) y TRACTION+, Airbag en el asiento del conductor y del copiloto, Elevalunas eléctrico, Aire acondicionado manual con filtro de polen en cabina del conductor, Antena de techo, Preinstalación para radio con altavoces, Set de reparación de

Carrocería: Puerta corredera con ventanilla y compartimentos, Anillas de anclaje en el espacio de almacenamiento | Zona de estar: Armarios suspendidos con mucho espacio de almacenamiento, Armario ropero, Transición sin abrazaderas de la cabina del conductor a la zona de estar | Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet gris | Combinaciones de tapicería: Arras | Cocina: Frigorífico DOMETIC, 70 litros, con sistema de compresión, Conjunto de cocina y fregadero de acero inoxidable con 2 fuegos, encendido eléctrico, grifería retráctil y cubierta de cristal de dos piezas, Cajones de cocina de tamaño cómodo, totalmente extraíbles, Bandeja para cubiertos, Enchufe en la cocina | Dormir: Camas individuales, Colchón de gomaespuma de varias zonas, Somier abatible, Interruptor en la zona de dormir, Ampliación de cama para camas individuales incl. acolchado adicional | Baño: Cuarto de aseo compacto con ducha integrada,

ruedas, Cambio manual de 6 velocidades, Guardabarros delantero, Triángulo de señalización de peligro y botiquín, Bloqueo antidesplazamiento electrónico, Cierre centralizado con mando a distancia | Variantes de diseño: Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en color plata, decoración en negro | Cabina del conductor: Portavasos, Soporte para tablet y toma de carga USB, Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos (asientos individuales tipo capitán), giratorio y de altura regulable, Asientos del conductor y el copiloto tapizados con tela original de FIAT, Compartimento en techo de cabina, Oscurecedor luna frontal y laterales en cabina conductor | Ventana: Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble tintado, Casete combi con cortinas plisadas con oscurecedor y mosquitera, para todas las ventanas | Carrocería: Insonorización B6 de alto rendimiento y espuma XPS, Suelo interior de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS, Claraboya DOMETIC SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir, Cortina plisada con mosquitera para la puerta corredera, Escalón de entrada, Salida de agua por encima de la puerta corredera, Compartimento en el suelo |

Ducha de mano extraíble en la grifería del aseo, Inodoro giratorio-THETFORD, Armario con espejo, Ventanas abatibles sin marco con lunas translúcidas | Iluminación LED: Puntos de lectura en la zona de dormir, Punto de lectura en el grupo de asientos, Luz de techo, Iluminación de encimera en la cocina | Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA Combi 4 con calentador de agua de 10 litros y válvula de control de heladas, Panel de control TRUMA CP Classic, Suministro de agua caliente en la cocina y en el baño, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento y camas | Agua / Gas / Sistema eléctrico: Depósito de aguas residuales, 90 litros, Depósito de agua fresca, 95 litros, protegido contra heladas, Batería de a bordo AGM, 12 V / 95 Ah, Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible, Distribuidor de gas en el grupo de asientos central, Panel de control estándar Hobby, Suministro de corriente, 12 V / 230 V, Bomba sumergible tándem, Detector de humo | Multimedia: Preinstalación SAT, Conexión TV incl. 12V / 230V y enchufe antena |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motorización

FIAT Ducato 2,3I – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack

FIAT Ducato 2,3I – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack 15 kg

FIAT Ducato 2,3I – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 CV, con función de arranque y parada (Start / Stop) y ECO-Pack 15 kg

Dormir

Módulo de conversión en cama para la cabina del conductor, incl. acolchado 10 kg

Módulo de conversión en cama del grupo de asientos, incl. acolchado 14 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico

Tomas de corriente adicionales, 2 x 12 V / 2 x 230 V 2 kg

Depósito de aguas residuales, 90 litros calefactado 1 kg

Enchufe exterior de 12 V / 230 V incl. conexión SAT / TV 0,4 kg

Regulador de la presión de gas TRUMA MonoControl incl. sensor de colisión 1 kg

Regulador de presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y deshielador Eis-Ex 2 kg

Filtro de gas TRUMA para control Mono o Duo 0,4 kg

| | |
|---|--------|
| Mando a distancia para regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl | 0,6 kg |
| Sistema de alarma por radio con detector de gas para gases narcóticos, propano y butano | 1 kg |
| Toma de corriente de carga doble USB, uno por cada área de estar y zona de dormir | 0,1 kg |
| Preinstalación de cámara de marcha atrás | 0,8 kg |
| Preinstalación placa solar | 1 kg |
| Batería de a bordo AGM adicional, 12 V / 95 Ah | 28 kg |

Multimedia

Combinación SAT/TV compuesta por instalación SAT TELECO, pantalla plana LED de 22" incl. sintonizador/receptor y reproductor DVD, brazo extensible para el televisor 15,4 kg

Llantas

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Llantas ligeras de 16", Original FIAT | 10 kg |
|---------------------------------------|-------|

Vehículo base

| | |
|--|--------|
| Depósito diésel 90 litros | 13 kg |
| Salpicadero con detalles en cromo | |
| Luz de día LED | 0,2 kg |
| Volante y pomo de cambio de marchas en piel | 0,5 kg |
| Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados | |
| Regulador de velocidad | 0,2 kg |
| Caja de cambios automática, 9 marchas | 18 kg |
| Enganche de remolque extraíble SAWIKO | 29 kg |
| Enganche de remolque rígido SAWIKO | 29 kg |

Variantes de diseño

Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en negro, decoración en negro

Cabina del conductor

| | |
|--|--------|
| Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar | 3 kg |
| Esterillas en la cabina del conductor | 1,5 kg |
| Oscurecedor REMIS en luna frontal y laterales en cabina conductor | 3,5 kg |
| Cortinas térmicas incl. aislamiento zona reposapiés | 4,5 kg |

Ventana

| | |
|--|--------|
| Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, para ventanas de serie | 8 kg |
| Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, en la zona de dormir izquierda | 1,9 kg |
| Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, en la zona de dormir derecha | 1,9 kg |
| Ventana sin marco, abatible, cristal doble y tintado, en la zona de dormir derecha | 2,1 kg |
| Ventana sin marco, abatible, cristal doble y tintado, en la zona de dormir izquierda | 2,1 kg |

Carrocería

| | |
|---|---------|
| Claraboya DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo | 2 kg |
| Toldo THULE-OMNISTOR negro, ancho 400 cm | 33 kg |
| Escalón de entrada con despliegue eléctrico (ancho 550 mm) | 1,6 kg |
| Salida de agua por encima de la puerta corredera con luz de acceso LED | 0,6 kg |
| Toma gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg | 14,5 kg |
| Portabicicletas THULE para dos bicicletas (carga útil 35 kg) | 9,5 kg |

Zona de estar

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Moqueta extraíble en la zona de estar | 10 kg |
|---------------------------------------|-------|

Combinaciones de tapicería

| | |
|------|--|
| Vigo | |
|------|--|

Cocina

| | |
|---|------|
| Frigorífico DOMETIC, 90 litros, con puerta reversible y técnica por compresor | 2 kg |
|---|------|

Calefacción / Aire acondicionado

| | |
|--|--------|
| Panel de control LCD TRUMA Combi CP Plus | 0,2 kg |
| Preinstalación de aire acondicionado de techo | 1,5 kg |
| Calefacción TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 4 | 1,1 kg |

PAQUETES

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

| | |
|--|--------|
| Depósito diésel 90 litros | 13 kg |
| Salpicadero con detalles en cromo | |
| Luz de día LED | 0,2 kg |
| Volante y pomo de cambio de marchas en piel | 0,5 kg |
| Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados | |

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl. Automatikgetriebe - K65 ET

| | |
|---|--------|
| Depósito diésel 90 litros | 13 kg |
| Salpicadero con detalles en cromo | |
| Luz de día LED | 0,2 kg |
| Volante y pomo de cambio de marchas en piel | 0,5 kg |

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl. Automatikgetriebe - K65 ET

| | |
|---|--------|
| Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados | |
| Regulador de velocidad | 0,2 kg |
| Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en negro, decoración en negro | |
| Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar | 3 kg |
| Llantas ligeras de 16", Original FIAT | 10 kg |

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

| | |
|---|--------|
| Regulador de velocidad | 0,2 kg |
| Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en negro, decoración en negro | |

Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la 3 kg
zona de estar

Llantas ligeras de 16", Original FIAT 10 kg
