



Kokonaispituus 7.530 mm

Teknisesti sallittu kokonaispaino 1.600 kg

Kokonaisleveys 2.300 mm

Aikuisten vuodepaikat 4

Lasten vuodepaikat 3



Super Slim Tower -jääkaappi

Tekniset tiedot

Malli	515 UHK
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	7.530 mm
Korin pituus	6.338 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.625 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.600 kg
Omamassa	1.460 kg
Kantavuus	140 kg
Minimikantavuus	134 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.750 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	261 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	10.120 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4 / 3
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	1.810 x 710; 1.860 x 710 mm
Vuodemitat, ylävuode (pituus x leveys)	2.004 x 1.292 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.036 x 1.593; 1.940 x 1.275 / 955 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa keskellä
Kattoilmastointilaite	Keittiö
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla

Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Soundsystem (Kaiuttimet pari 1 / pari 2 / radio)	Takaosa / etuosa / etuosa
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella	Takaosa vasemmalla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 1

HobbyKomplett

Alusta ja turvallisuus

Turvakuulakytkin WINTERHOFF WS 3000

Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS

Nokkapyörä

Aisakotelo

Yksiavainjärjestelmä

3. jarruvalo, integroitu

Takasumuvalot

Iskunvaimentimet

Renkaanpaikkaussarja

Erikoisvahvat tukijalat

Aisapainovaaka nokkapyörässä

Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t

Kokonaismassan korotus / pienennys

Perusalusta 1.600 kg

Vanteet

Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein

Ikkunat

Avattava ikkuna, tuplasitattu ja sävytetty

Etuiikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyttyslaskosverhot

Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa)

Rakenteet

DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho

DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho

DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna ylävuoteen kohdalla, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho

Kattoluukku 400 x 400 mm hyönteissuojalla pesuhuoneessa

Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen

Kädensija

Askelma

Integroitu telttalista

Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana

Lämpöeristetyt pyöräkotelot

Pyöräkoteloiden kiinnityspaikka tuulisuojalle

LED-telttavalo

Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille

Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella

Asuintila

Kiinnitettävä pöytä

Metallinen korkeussäädettävä pöytä

Vaatekaappi jossa LED-valaistus

Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi

Säilytystila istuinpenkin alla

TV-kaluste, jossa valaistu vitriini ja sarja Hobby-laseja (mallikohtainen)

Huonekalujen kuosi

Olmo Pavarotti / Uni Beige matta

Kangasvaihtoehdot

Patch

Keittiö

Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan

Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi

Suuret, täysin aukeavat laatikostot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella

Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja LED-valot

Ruokailuvälinelaatikko

Vuode

Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat

Alaslaskettava ylävuode

Vuoteen laajennus istuinryhmässä

Pesutilat

Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen

Wc-istuin THETFORD

Vesi / kaasu / sähkö

Harmaavesisäiliö 24 l, liikutettava

Käyttövesisäiliö 50 ltr.

Uppopumppu

Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku

Kaasuhanat keittiössä

Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö

Erillinen lasten valokatkaisin

Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä

FI-turvakatkaisin

Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa

13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia

Valaistus

Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen

Joutsenkaulavalot lasten istuinryhmässä

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin

TRUMA Therme -lämmivesivaraaja

Lisävaruste**Alusta ja turvallisuus**

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26,0 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Varkaudenestolukko koukkuun, WINTERHOFF "ROBSTOP"	3,0 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.750 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	29,0 kg
---	---------

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

Rakenteet

Markiisi THULE-OMNISTOR 6200, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	32,0 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, 2:lle pyörälle, kantavuus 60 kg	10,0 kg
Takapolkupyöräteline THULE 2:lle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5,0 kg

Asuintila

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8,0 kg
Irtomattosarja asuinosaassa	10,0 kg

Kangasvaihtoehdot

Taiga
Avus
Jawa
Kentucky
Vermont
Torino
Capri

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15,0 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3,0 kg
Mikroaaltouuni DOMETIC, 20 ltr	12,0 kg

Vesi / kaasu / sähkö

TFT-ohjauspaneeli valaistukselle ja säiliölle, sis. CI-BUS	0,1 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7 / 13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Truma-lämminvesivaraaja, 14 ltr, vain 50 ltr käyttövesisäiliön yhteydessä (tavaratilan luukun pois jääminen mahdollista)	15,0 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29,0 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg

HOBBY CONNECT, kaukosäätö asuinosan ohjaamiseen sovelluksella	0,6 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg
Savuhälytín	0,2 kg
USB-kaksoispistorasia ja LED-lastenvuodevalot sis. USB-pistorasiat	0,1 kg
Valaistus	
Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
Lämmitys / ilmanvaihto	
TRUMA Combi 6 -lämmitys S-lämmityksen sijasta	3,7 kg
TRUMA Combi 6 E -lämmitys S-lämmityksen sijasta	4,8 kg
TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2,0 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4,0 kg
Truma Isotherm-lämminilmajärjestelmä mallit -540	3,0 kg
Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3020 HE sis CI-BUS	41,5 kg
Kattoilmastointilaite DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32,0 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg
Multimedia	
Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2,0 kg
Satelliittiantennijärjestelmä KATHREIN CAP 650 sis. TWIN-LNB	15,0 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg
Soundsystem BLAUPUNKT DAB+	12,5 kg

Vaikutelmat



