



DE LUXE 455 UF



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.483 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.350 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	455 UF	Etuteltan A-mitta	9.070 mm
Akselien lukumäärä	1	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	2.070 x 1.280 mm
Kokonaispituus	6.483 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.600 / 1.250 mm
Korin pituus	5.302 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm	Kattoilmastointilaite	Keskiosa
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm	TV-teline	Istuinryhmä / vaatekaappi
Suurin sallittu kokonaismassa	1.350 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa vasemmalla
Omamassa	1.152 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Kantavuus	198 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	335 kg	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	Etuosa vasen
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.300 kg	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 1
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmpistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 96 l, sis. 9 l pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikostot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin,

Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi |

Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytin | LED-valaistus: Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmövesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 300 cm, syvyys 250 cm	26 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	0,5 kg

Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosa	10 kg

Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari	

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 l	25 kg
-----------------------	-------

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
---	--------

Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
---	--------

7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
--	--------

City-vesiliitäntä	0,5 kg
-------------------	--------

Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
-----------------------	--------

Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
--	-------

Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
-----------------------------	--------

12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
--	-------

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
---	--------

Häkävaroitin	0,5 kg
--------------	--------

USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
-----------------------	--------

Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg
-------------------------------------	--------

LED-valaistus

Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
--	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
--	------

Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
---------------------------------	------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

Antennimasto TELECO	0,9 kg
---------------------	--------