


# DE LUXE 460 UFE



## POHJAPIIRROS



|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kokonaispituus                    | 6.633 mm |
| Kokonaisleveys                    | 2.300 mm |
| Teknisesti sallittu kokonaispaino | 1.350 kg |

## TEKNISET TIEDOT

|   |                  |
|---|------------------|
| Mallit                                      | 460 UFe          |
| Akselien lukumäärä                          | 1                |
| Rengaskoko                                  | 195 / 70 R 14 XL |
| Kokonaispituus                              | 6.633 mm         |
| Korin pituus                                | 5.452 mm         |
| Kokonaisleveys / sisäleveys                 | 2.300 / 2.172 mm |
| Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus               | 2.628 / 1.950 mm |
| Suurin sallittu kokonaismassa               | 1.350 kg         |
| Omamassa                                    | 1.193 kg         |
| Kantavuus                                   | 157 kg           |
| Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa | 1.500 kg         |
| Kantavuus maksimikokonaismassalla           | 294 kg           |
| Vahvuudet (lattia / katto / seinät)         | 37 / 31 / 31 mm  |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Etuteltan A-mitta  | 9.220 mm                 |
| Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)   | 4                        |
| Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)  | 1.950 x 1.375 / 1.085 mm |
| Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)                                | 2.038 x 1.350 mm         |
| 12 V sähköpaketti  | Etuosaa keskellä         |
| Kattoilmastointilaite  | Takaosa                  |
| TV-teline  | Vuode / vaatekaappi      |
| Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä                                     | Takaosa oikealla         |
| Kaasun ulosottoiliitin   | Keskiosaa oikealla       |
| Etutelttapistorasia  | Takaosa oikealla         |
| Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava           | Takaosa oikealla         |
| Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste) | Takaosa vasemmalla       |
| 230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)                                    | 4 / 1                    |

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuväli, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevyä ulko-ovi jossa kolmpistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttsyverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Parivuode, Joustonpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälephjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa" | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän

Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi |

näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmönsäätö, Talvi-ilmanvaihto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

## LISÄVARUSTE

### Smart Home

|  |        |
|--|--------|
| HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | 0,1 kg |
| HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa             | 0,6 kg |

### Alusta ja turvallisuus

|   |        |
|---|--------|
| Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta | 26 kg  |
| Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus                                  | 5,7 kg |
| Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"                                       | 0,3 kg |

### Vanteet

|  |  |
|--|--|
| Alumiinivanteet hopea, mallit -560               |  |
| Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560 |  |

### Rakenteet

|  |        |
|--|--------|
| Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut   | 1 kg   |
| Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm                             | 29 kg  |
| Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg                         | 10 kg  |
| Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg                          | 7,5 kg |
| Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste) | 0,5 kg |

### Olohuone

|   |       |
|---|-------|
| Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka | 8 kg  |
| Irtomattosarja asuinosa                   | 10 kg |

### Kangasyhdistelmät

|  |        |
|--|--------|
| Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen | 1,3 kg |
| Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen  | 1,3 kg |
| Sari                                     |        |

## Keittiö

|  |      |
|--|------|
| DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä | 3 kg |
|--|------|

## Nukkuminen

|            |        |
|------------|--------|
| Päiväpeite | 1,5 kg |
|------------|--------|

## Pesutila

|  |        |
|--|--------|
| Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa | 2,8 kg |
| Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan                | 1,5 kg |
| Vaatetanko suihkutilassa   | 0,5 kg |

## Vesi / kaasu / sähkö

|   |        |
|---|--------|
| Käyttövesisäiliö 47 l   | 25 kg  |
| TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin | 2,2 kg |
| Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja satelliitti- / tv-liitäntä                          | 0,4 kg |
| 7-/13-napainen adapteri auton kaapelille  | 0,3 kg |
| City-vesiliitäntä   | 0,5 kg |
| Kaasun ulosottoilitin   | 1,5 kg |
| Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)                    | 15 kg  |
| Vesipumppu lisäatkaisijalla   | 0,4 kg |
| 12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon                    | 29 kg  |
| Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon                 | 2,8 kg |
| Häkävaroitin  | 0,5 kg |
| USB-kaksoispistorasia   | 0,1 kg |
| Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle   | 0,3 kg |

## LED-valaistus

|   |        |
|---|--------|
| Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen | 0,3 kg |
|---|--------|

## Lämmitys / ilmanvaihto

|  |        |
|--|--------|
| TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS   | 2 kg   |
| Lattialämmitys malliin 540 asti  | 4 kg   |
| Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta | 32 kg  |
| Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius  | 1,5 kg |

## Multimedia

|   |        |
|---|--------|
| Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch) | 2 kg   |
| Antennimasto TELECO   | 0,9 kg |