


DE LUXE 460 LU



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.755 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.350 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	460 LU
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL
Kokonaispituus	6.755 mm
Korin pituus	5.574 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.350 kg
Omamassa	1.178 kg
Kantavuus	172 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	309 kg
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.300 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.340 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2.050 x 770; 1.900 x 770 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.550 / 1.100 mm
12 V sähköpaketti	Takaosa vasemmalla
Kattoilmastointilaite	Keskiosa
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	Takaosa vasemmalla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	3 / 2

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa

Olohuone: Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC 96 l, sis. 9 l pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Erillisvuoteet, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän

kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hytysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus |

näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmivesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	29 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	0,5 kg

Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosassa	10 kg

Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari	

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 l	25 kg
-----------------------	-------

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
---	--------

Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja satelliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
--	--------

7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
--	--------

City-vesiliitäntä	0,5 kg
-------------------	--------

Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
-----------------------	--------

Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
--	-------

Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
-----------------------------	--------

12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
--	-------

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
---	--------

Häkävaroitin	0,5 kg
--------------	--------

USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
-----------------------	--------

Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg
-------------------------------------	--------

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
--	------

Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
---------------------------------	------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

Antennimasto TELECO	0,9 kg
---------------------	--------