



DE LUXE 490 KMF



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.885 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.400 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	490 KMF
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	6.885 mm
Korin pituus	5.696 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.634 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.400 kg
Omamassa	1.270 kg
Kantavuus	130 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.750 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	505 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.470 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	2.070 x 1.280 mm
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.850 x 980 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kattoilmastointilaite	Keskiosa
TV-teline	Vuode / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kaasun ulosottoletkin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markkiisilistat vesiuralla edessä ja

Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikostot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen

takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla |

ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytin | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmينvesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560	

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	29 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosaassa	10 kg
-----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg

Sari	
------	--

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Kolmekerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat	15 kg
Päiväpeite	1,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 l	25 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja satelliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia ja lastenvuodevalot sis. USB-pistorasiat	0,1 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg

LED-valaistus

Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
--	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg