


DE LUXE 540 UL



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.290 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	540 UL	Etuteltan A-mitta	9.880 mm
Akselien lukumäärä	1	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Rengaskoko	185 R 14 C	Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2 x 1.930 x 820 mm
Kokonaispituus	7.290 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm
Korin pituus	6.101 mm	12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm	Kattoilmastointilaite	Keskiosa
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.636 / 1.950 mm	TV-teline	Kaluste
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Omamassa	1.357 kg	Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Kantavuus	143 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.750 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	418 kg	Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	Etuosa vasen
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumupalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevyä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,

Olohuone: TV-taso valaistulla vitriinillä, Hobby-lasisarja | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Erillisvuoteet, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 l, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö,

Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla |

Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytín | LED-valaistus: Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminviesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytín KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560	

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	0,5 kg

Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosaassa	10 kg

Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari	

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
Mikroaaltouuni, 20 litraa ja DOMETIC-liesituuletin	18 kg

Nukkuminen

Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5 kg
Seitsemän-vyöhykkeinen kylmävaahdotatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin	2,9 kg
Päiväpeite	1,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja satelliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg