



# DE LUXE 560 KMFE



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.510 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.700 kg

## TEKNISET TIEDOT

Mallit	560 KMFe
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	195 / 70 R 15 C
Kokonaispituus	7.510 mm
Korin pituus	6.344 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.645 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.700 kg
Omamassa	1.504 kg
Kantavuus	196 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	485 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	10.120 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.976 x 1.130 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa keskellä
Kattoilmastointilaite	Keskiosa
TV-teline	Istuinryhmä
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kaasun ulosottoletkin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasias	Keskiosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Etuosa vasen
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 1

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna lasten makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen

Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanisilla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhpidike | Nukkuminen: Parivuode, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa" | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 l, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat

integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavallo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla |

keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-5004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminviesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

## LISÄVARUSTE

### Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560	

### Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg

Sari	
------	--

### Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
Mikroaaltouuni, 20 litraa ja DOMETIC-liesituuletin	18 kg

## Nukkuminen

Seitsemän-vyöhykkeinen kylmävaahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
Kolmekerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat	15 kg
Päiväpeite	1,5 kg

## Pesutila

Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa	2,8 kg
Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan	1,5 kg
Vaatetanko suihkutilassa	0,5 kg

## Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatika, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia ja lastenvuodevalot sis. USB-pistorasiat	0,1 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg

## LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3020 HE sis CI-BUS	41,5 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

Antennimasto TELECO

0,9 kg

---