


DE LUXE 540 FU



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.271 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	540 FU	Etuteltan A-mitta	9.860 mm
Akselien lukumäärä	1	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Rengaskoko	185 R 14 C	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.345 / 1.050 mm
Kokonaispituus	7.271 mm	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.500 mm
Korin pituus	6.082 mm	12 V sähköpaketti	Etuosan vasen
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm	Kattoilmastointilaite	Keskiosa
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.636 / 1.950 mm	TV-teline	Kaluste
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Omamassa	1.369 kg	Kaasun ulosottoilitin	Takaosa oikealla
Kantavuus	131 kg	Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.750 kg	Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Kantavuus maksimikokonaismassalla	406 kg	230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 2
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä | Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,

Olohuone: Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla, TV-taso valaistulla vitriinillä | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Apteekkarin kaappi, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Pesuhuone jossa erillinen suihku, Käännettävä THETFORD wc-istuin | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikuttava, Käyttövesisäiliö 47 l, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-

Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojuille, LED-telttavalot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Sisääntulon yhteydessä lämmitetty vaatenaulakko |

liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Joutsenkaulavalot istuinryhmässä, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 4 -lämmitys 10 litran lämminvesisäiliöllä ja pakkasvahtiventtiilillä, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560	

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg

Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosassa	10 kg

Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari	

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
Mikroaaltouuni, 20 litraa ja DOMETIC-liesituuletin	18 kg

Nukkuminen

Seitsemän-vyöhykkeinen kylmävahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
---	--------

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

Smart Home

HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg
--	--------

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 4:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg