


DE LUXE 540 KMFE



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.449 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.600 kg

hinta: **32.900 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT

Mallit	540 KMFe
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	7.449 mm
Korin pituus	6.265 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.637 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.600 kg
Omamassa	1.395 kg
Kantavuus	205 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.800 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	380 kg
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.550 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	10.030 mm
Telttalista (suora mitta)	4.272
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.876 x 1.060 mm
12 V sähköpaketti	Keskiossa vasemmalla
Kattoilmastointilaite	Takaosa
TV-teline	Istuinryhmä / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoilitin	Keskiossa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumuväli, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosa-ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa), Avattavat ikkunat, tuplasitetut ja säilytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna lasten vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Ulme Baron / Mattavalkoinen / Grace / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Turo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Ruokailuvälinelaatikko, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Suuret, täysin aukeavat laatikostot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella | Nukkuminen: Parivuode, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasi-optiikka" | Vesi / kaasu /

hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmpistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavallo, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Vaatekaappi jossa valaistus |

sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuutilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa, Kerrosvuoteiden valaistus on varustettu himmennettävällä yövalolla sekä USB- ja USB-C-liitäntöillä. | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmönsäätölaite | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Kokonaismassan alentaminen 1 550 kg:aan, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

Nukkuminen

Kylmävaahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
Päiväpeite	1,5 kg

Pesutila

Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa	2,8 kg
Vaatetanko suihkutilassa	0,5 kg
Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan	1,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

City-vesiliitäntä	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä	0,4 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
Häkävaroitin	0,5 kg

LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------