


# DE LUXE 540 UFF



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.342 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

## TEKNISET TIEDOT

Mallit	540 Uff
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	7.342 mm
Korin pituus	6.153 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.636 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Omamassa	1.339 kg
Kantavuus	161 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.750 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	436 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.930 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, saarekevuode (pituus x leveys)	1.890 x 1.460 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.300 / 1.300 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa keskellä
Kattoilmastointilaite	Takaosa
TV-teline	Istuinryhmä / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa vasemmalla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	4 / 1

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvallot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetut ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markkiisilistat vesiuuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavallo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella,

Olohuone: Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Uni Beige matta | Kangasyhdistelmät: Patch | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekkinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismin avulla sekä lukituksella, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike | Nukkuminen: Saarekevuode, Joustonpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaa- ja kylmävesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 l, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytys | LED-valaistus: Valaistut

752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi |

kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen, Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminviesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

## LISÄVARUSTE

### Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

### Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 400 cm, syvyys 250 cm	33 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg

### Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosa	10 kg

### Kangasyhdistelmät

Patch sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/keltainen	1,3 kg
Sari	

### Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 ltr	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

Mikroaaltouuni, 20 litraa ja DOMETIC-liesituuletin	18 kg
--	-------

## Nukkuminen

Seitsemän-vyöhykkeinen kylmävaahdotatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
Päiväpeite	1,5 kg

## Vesi / kaasu / sähkö

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatika, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä	0,4 kg
7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
Häkävaroitin	0,5 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg

## LED-valaistus

Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
---	--------

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
Antennimasto TELECO	0,9 kg