


# DE LUXE 495 WFB



## POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.131 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

**hinta:** **33.900 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

## TEKNISET TIEDOT \*

Mallit	495 WFB
Kokonaispituus	7.131 mm
Korin pituus	5.947 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.634 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Omamassa (-/+5%)	1.262 (1.199-1.325) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	76 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.800 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm
Etuteltan A-mitta	9.710 mm
Telttalista (suora mitta)	3.964 mm

Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.985 x 1.330 / 1.095 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.350 / 1.200 mm
12 V sähköpaketti	Keskiosa oikealla
TV-teline	Vuode / jääkaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla

## HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytkin, KNOTT-kuulakytkin, KNOTT-kuulakytkin, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumuväli, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojat kaikissa asuinosan ikkunoissa, Panoraamaikkuna edessä jossa täysin integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna pesuhuoneessa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavalo, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone:

Olohuone: Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Vaatekaappi jossa valaistus, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Ulme Baron / Mattavalkoinen / Grace / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Turo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike, Keittiön rullaverhokasetti sis. integroidut pistorasiat ja valot, Suuret, täysin aukeavat laatikostot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella | Nukkuminen: Parivuode, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteissa | Pesutila: Pesuhuone takana, jossa erillinen suihkutila, toteutus mallikohtainen, Käännettävä THETFORD wc-istuin, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa", Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaa vesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Lukulamppu

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka |

istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 4 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliöllä ja pakkasvahtiventtiilillä, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä |

## LISÄVARUSTE

### Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

### Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.550 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.600 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg

### Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	

### Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

### Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

### Kangasyhdistelmät

Pico	
------	--

### Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

### Nukkuminen

Kylmävaahtopatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg
---	--------

### Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 litraa	25 kg
City-vesiliitäntä	0,5 kg

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä	0,4 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

## LED-valaistus

Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen	0,3 kg
--	--------

## Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 4:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg

## Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät	2 kg
---	------

\* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyt ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla  $\pm 5\%$  (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkua. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.