


EXCELLENT EDITION 490 KMF



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.892 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.500 kg

hinta: **32.500 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT

Mallit	490 KMF
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	6.892 mm
Korin pituus	5.708 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.635 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.500 kg
Omamassa	1.286 kg
Kantavuus	214 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.800 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	489 kg
Teknisesti pienin mahdollinen kokonaismassa	1.400 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.470 mm
Telttalista (suora mitta)	3.715
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	2.070 x 1.280 mm
Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	2.000 x 725; 2.000 x 700 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.850 x 980 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
Kattoilmastointilaite	Etuosa
TV-teline	Vuode / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosa vasen
Kaasun ulosottoilitin	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava	Takaosa oikealla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 1

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvalot, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosaan ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa, Yksiosainen

Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Maustehyllykkö, Suuret, täysin aukeavat laatikostot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella, Ruokailuvälinelaatikko, Pyyhepidike, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat | Nukkuminen: Parivuode, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälepuhjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu /

erikoislevää ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Integroitu telttalista, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavallo, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cape Town / Mattavalkoinen / Platino | Kangasyhdistelmät: Santo |

sähkö: Harmaaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja satelliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytin | LED-valaistus: Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa, Kerrosvuoteiden valaistus on varustettu himmennettävällä yövalolla sekä USB- ja USB-C-liitäntöillä. | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminvesivaraaja | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytin KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Kokonaismassan pienennys 1.400 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.500 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.550 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.600 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg
Markiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	29 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 litraa	25 kg
----------------------------	-------

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
---	--------

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
---	--------

City-vesiliitäntä	0,5 kg
-------------------	--------

Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
-----------------------	--------

Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
---	-------

Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
-----------------------------	--------

Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
--	-------

Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
--	---------

Valmuis 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
---	--------

Häkävaroitin	0,5 kg
--------------	--------

USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
-----------------------	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
--	------

Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
---------------------------------	------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmuis	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------