


EXCELLENT EDITION 540 UL



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.297 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.550 kg

hinta: **35.700 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT *

Mallit	540 UL
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	185 R 14 C
Kokonaispituus	7.297 mm
Korin pituus	6.113 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.636 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.550 kg
Omamassa (-/+5%)	1.373 (1.304-1.442) kg
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	7 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.800 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.880 mm
Telttalista (suora mitta)	4.120 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, erillisvuoteet (pituus x leveys)	2 x 1.930 x 820 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.450 / 1.350 mm
12 V sähköpaketti	Etuosa vasen
TV-teline	Kaluste
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Takaosa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumuvolat, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t, Aisapainovaaka nokkapyörässä | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosaan ikkunoissa, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodetilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Micro-Heki-kattoikkuna pesutilassa, 280 x 280 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, Yksiosainen erikoisleveä ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavallo, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä

Olohuone: TV-taso valaistulla vitriinillä | Kalusteet: Cape Town / Matta valkoinen / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Santo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Ruokailuvälinelaatikko, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella | Nukkuminen: Erillisvuoteelliset, Sängynnostin sälepohjille vuoteissa, mekaaninen, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa käsiallas ja wc, toteutus mallikohtainen, Wc-istuin THETFORD | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja satelliitti-TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn LED-valaistus: Tunnelmavalaistus, toteutus mallikohtainen, Valaistut kulmahyllyt istuinryhmässä, toteutus mallikohtainen,

pehmeästi sulkeutuvat ovet, Hobby-lasisarja, Vaatekaappi jossa valaistus, Säilytystila istuinpenkin alla |

Lukuvalot istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Lukulamppu vuodetilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämminvesivaraaja, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth -yhteydellä |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Painolasti

Korotettu kokonaismassa 1.600 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, 1-aks., mallit 560 asti, teknisillä muutoksilla	25 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
--	-------

Olohuone

Irtomattosarja asuinosaassa	10 kg
-----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Pico	
------	--

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Vuoteen laajennus erillisvuoteille sis. lisäpatjan	5 kg
Kylmävaahtopatja ja joustinrunko erillisvuoteisiin	2,9 kg

Vesi / kaasu / sähkö

City-vesiliitäntä	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg

Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmaisin E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 litraa (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
Vesipumppu lisäkatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät	2 kg
---	------

* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla $\pm 5\%$ (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkaa. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.