


EXCELLENT EDITION 560 KMFE



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	7.520 mm
Kokonaisleveys	2.500 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.700 kg

hinta: **38.100 €**

Huomautus: Kuvissa olevat ajoneuvot ovat malliesimerkkejä. Kuvissa voi olla poikkeamia.

TEKNISET TIEDOT *

Mallit	560 KMFe	Akselien lukumäärä	1
Kokonaispituus	7.520 mm	Rengaskoko	195 / 70 R 15 C
Korin pituus	6.356 mm	Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	3 / 2
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.500 / 2.367 mm	Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.570 / 1.280 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.641 / 1.950 mm	Vuodemitat, lasten vuoteet (pituus x leveys)	1.840 x 730; 1.840 x 700 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.700 kg	Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	1.976 x 1.130 mm
Omamassa (-/+5%)	1.487 (1.413-1.561) kg	12 V sähköpaketti	Etuosaa keskellä
Lisävarusteille varattu enimmäispaino	25 kg	TV-teline	Istuinryhmä
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	2.000 kg	Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Etuosaa vasen
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	39 / 31 / 31 mm	Kaasun ulosottoilitin	Keskiosaa oikealla
Etuteltan A-mitta	10.120 mm	Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm,	Etuosaa vasen
Telttalista (suora mitta)	4.360 mm	Etutelttapistorasia	Keskiosaa oikealla

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: 3. jarruvalo, integroitu, KNOTT-kuulakytin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, Takasumuväli, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km/t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombi-kasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuoja kaikissa asuinosaan ikkunoissa, Avattavat ikkunat, tuplalasitetut ja sävytetyt | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna lasten vuodellassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevää ulko-ovi jossa kolmipistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija, Askelma, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Integroitu telttalista, LED-telttavalo, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Markiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Pyöräkotelossa kiinnityspaikka tuulisuojalle, Tavaratilan luukku

Keittiö: Jääkaappi DOMETIC, 133 l, 10:s sarja, 12 l pakastinlokero, molemmin puolin avattava ovi, absorptiotekniikka, Keitinlevy ja tiskiallas ruostumattomasta teräksestä, jossa on 3 poltinta, sähkösytytys ja kaksiosainen lasikansi, Ruokailuvälinelaatikko, Maustehylykkö, Pyyhepidike, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Keittiövalot ja erilliset pistorasiat, Suuret, täysin aukeavat laatikotot pehmeästi sulkeutuvalla mekanismilla sekä lukituksella | Nukkuminen: Parivuode, Vuoteen sälepohjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa, Kaksivuoteinen kerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat, Alempi kerrosvuode käännettävissä ylös, alapinnassa liitutaulu, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa", Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 47 litraa, Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti

MAXI, THETFORD 1.024 x 329 mm., Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa | Olohuone: Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä pehmeästi sulkeutuvat ovet, Vaatekaappi jossa valaistus, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Cape Town / Matta valkoinen / Harmaa | Kangasyhdistelmät: Santo |

ohjattu 12V / 350VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230V- ja sateliitti- / TV-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytin | LED-valaistus: Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen, Lukulamppu istuinryhmässä, Lukulamppu vuodetilassa, Kerrosvuoteiden valaistus on varustettu himmennettävällä yövalolla sekä USB- ja USB-C-liitäntöillä. | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA Combi 6 -lämmitys sis. 10 litraa lämminvesisäiliön ja pakkasvahtiventtiilin, Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius | Smart Home: HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus ohjauspaneelin lisäksi älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä |

LISÄVARUSTE

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg

Kokonaismassan korotus / pienennys

Korotettu kokonaismassa 1.750 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Korotettu kokonaismassa 1.800 kg, ilman teknisiä muutoksia	
Painolasti 2 000 kg, teknisillä muutoksilla yksiakseliselle, sis. kevytmetallivanteet, hopea	36 kg
Korotettu kokonaismassa 2.000 kg, 1-aks. mallit, teknisillä muutoksilla, sis. mustat aluvanteet	36 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, malliin 595 asti	
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, malliin 595 asti	

Rakenteet

Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Tavaratila kerrosvuoteen alla (ei ALDE-nestekeskuslämmityksen yht., liitutaulu lastenvuoteen alta jää pois)	5 kg

Olohuone

Irtomattosarja asuinosassa	10 kg
----------------------------	-------

Kangasyhdistelmät

Pico	
------	--

Keittiö

Kaasu-uuni THETFORD sähkösytytyksellä, grillillä sekä sisävalolla, 36 litraa	15 kg
DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg

Nukkuminen

Kolmekerrosvuode jossa tippumiseste sekä tikkaat	15 kg
Kylmävaahdotatja ja joustinrunko parivuoteisiin	2,9 kg

Pesutila

Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa	2,8 kg
Vaatetanko suihkutilassa	0,5 kg

Vesi / kaasu / sähkö

City-vesiliitäntä	0,5 kg
TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaatiikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
Smart Trailer-System (ajoneuvon vaaitus ja kaasutason ilmainen E-Trailer -sovelluksen kautta)	0,8 kg
Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
Omavaraispaketti sis. lataussäädin ja lisälämmitin, akku (AGM, 95Ah), akkuanturi ja akkukotelo	29 kg
Omavaraisuuspaketti SUPER B Epsilon -litiumakulla, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
USB-kaksoispistorasia	0,1 kg

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Combi 6 E-lämmitys Combi 6:n sijasta	1,1 kg
Lattialämmitys mallista 545 alkaen	6 kg
Nestekeskuslämmitys ALDE COMPACT 3030 HE sis CI-BUS	43 kg

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät	2 kg
---	------

* Huomioithan seuraavat teknisiin yksityiskohtiin liittyvät ohjeet: Teknisesti sallittu kokonaismassa täydessä kuormitustilassa on valmistajan määrittelemä suurin paino, jota ei saa ylittää ajon aikana. "Paino ajokuntoisena" tarkoittaa pääsääntöisesti valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun, tyhjennetyn ajoneuvon painoa. Tämä sisältää asennettuna olevan polttoainetankin, joka on vähintään 90 % täytetty, kuljettajan painon, joka lasketaan kiinteästi 75 kg, polttoaineet ja nesteet, rakenteen, ohjaamon, vetokoukun (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Vaunuissa paino ajokuntoisena sisältää valmistajan määrittämällä vakiovarustuksella varustetun ajoneuvon painon, mukaan lukien nesteet, rakenteen paino, mahdolliset lisävetokoukut (jos vakiona) ja rengaspaikkaussarjan. Kyseessä on laskennallinen arvo, johon sovelletaan laillisia toleransseja, jotka voivat olla $\pm 5\%$ (katso sulkumerkinnot). Koska laillisesti sallitut toleranssit vaikuttavat suoraan jäljellä olevaan kantavuuteen, ne on otettava huomioon ajoneuvon konfiguroinnissa. Maksimaalinen lisävarusteiden paino on kullekin pohjaratkaisulle laskettu arvo, jolla HOBBY on rajoittanut tehtaalta tilattavien lisävarusteiden painoa varmistaakseen lain vaatiman minimikantavuuden. Jos ajoneuvon todellinen paino kasvaa niin paljon, että ajoneuvon todellisen paino ja teknisesti sallittujen kokonaismassojen väliin ei jää riittävästi tilaa matkustajille (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja minimikantavuudelle, voit konfiguroinnissa valita pohjaratkaisun mukaan ajoneuvon painon korotuksen (teknisesti sallittujen kokonaismassojen nousu). Vaihtoehtoisesti voit vähentää sallitun henkilömäärän ajon aikana (vain matkailuautoissa ja retkeilyautoissa) ja/tai poistaa lisävarusteita. Muussa tapauksessa konfigurointi ja tilausprosessi eivät voi jatkaa. Matkailuautoissa ja retkeilyautoissa maksimaalinen henkilömäärä ajon aikana riippuu painosta ja akselikuormasta. Se voi vähentyä lisävarusteiden ja tarvikkeiden asentamisen seurauksena, jolloin lain vaatima minimikantavuus voi edellyttää tiettyjen istuinpaikkojen poistamista. Jokaiselle matkustajalle lasketaan kiinteästi 75 kg, riippumatta siitä, kuinka paljon matkustajat todella painavat. Koska kuljettaja on jo otettu huomioon ajokuntoisena painossa, kuljettaja ei sisälly matkustajien painoon. Raikasvesisäiliön tilavuus pienennetään ajon ajaksi rajoituksen vuoksi. Raikasvesisäiliön venttiiliä käytetään säiliöön jäävän veden rajoittamiseen.



Kaikki tiedot pohjaratkaisuista, hinnoista ja painoista löydät kotisivuiltamme.