


EXCELLENT 460 UFE



POHJAPIIRROS



Kokonaispituus	6.633 mm
Kokonaisleveys	2.300 mm
Teknisesti sallittu kokonaispaino	1.350 kg

TEKNISET TIEDOT

Mallit	460 UFe
Akselien lukumäärä	1
Rengaskoko	195 / 70 R 14 XL
Kokonaispituus	6.633 mm
Korin pituus	5.452 mm
Kokonaisleveys / sisäleveys	2.300 / 2.172 mm
Kokonaiskorkeus / sisäkorkeus	2.628 / 1.950 mm
Suurin sallittu kokonaismassa	1.350 kg
Omamassa	1.202 kg
Kantavuus	148 kg
Teknisesti suurin mahdollinen kokonaismassa	1.500 kg
Kantavuus maksimikokonaismassalla	285 kg
Vahvuudet (lattia / katto / seinät)	37 / 31 / 31 mm

Etuteltan A-mitta	9.220 mm
Vuodepaikkojen lukumäärä (aikuiset / lapset)	4
Vuodemitat, parivuode (pituus x leveys)	1.950 x 1.375 / 1.085 mm
Vuodemitat, istuinryhmä vuodekäytössä (pituus x leveys)	2.038 x 1.350 / 1.350 mm
12 V sähköpaketti	Etuosaa keskellä
Kattoilmastointilaite	Takaosa
TV-teline	Vuode / vaatekaappi
Käyttövesisäiliö; lisävaruste kaupunkivesiliitäntä	Takaosa oikealla
Kaasun ulosottoiliitin	Keskiosaa oikealla
Etutelttapistorasia	Takaosa oikealla
Tavaratilaluukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava	Takaosa oikealla
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	Takaosa vasemmalla
230 V pistorasioiden lkm (yksin- / kaksinkertaiset)	5 / 2

HOBBYKOMPLETT

Alusta ja turvallisuus: KNOTT-kuulakytkin, Työntöjarru automaattisella säädöllä KNOTT ANS, Nokkapyörä, Aisakotelo, Yksiavainjärjestelmä, 3. jarruvalo, integroitu, Takasumuvälöt, Iskunvaimentimet, Renkaanpaikkaussarja, Erikoisvahvat tukijalat, Aisapainovaaka nokkapyörässä, Rekisteröinti nopeudelle 100 km / t | Vanteet: Teräsvanteet (hopeanväriset) koristekapselein | Ikkunat: Avattavat ikkunat, tulalasetit ja sävytetyt, Etuikkuna jossa integroidut pimennys- ja hyönteissuojaverhot, Kombikasettiverhot, joissa pimennys- ja hyönteissuojaverho kaikissa ikkunoissa (paitsi pesuhuoneessa) | Rakenteet: DOMETIC SEITZ Midi-Heki-kattoikkuna oleskelutilassa, 700 x 500 mm, pimennys- ja hyttysuojaverho, DOMETIC-SEITZ Mini-Heki-kattoikkuna makuu-tilassa, 400 x 400 mm, pimennys- ja hyönteissuojaverho, Yksiosainen erikoislevyä ulko-ovi jossa kolmpistelukitus, ikkuna, jäteastia, säilytystilaa ja kehykseen integroitu hyttysverho, toteutus mallikohtainen, Kädensija,

Kangasyhdistelmät: Stilo | Keittiö: Jääkaappi DOMETIC Super Slim Tower, 150 l, sis. irrotettavan 15 l:n pakastinosan, Jaloteräksinen liesi-allasyhdistelmä, jossa 3-liekinen liesi, sähkösytytys, alas käännettävä hana ja 2-osainen lasikansi, Maustehyllykkö keittiökaapistossa, Suuret, täysin aukeavat laatikot soft-close-mekanismilla sekä lukituksella, Keittiön kaapistojen välitilassa ikkuna, integroitu pimennys- ja hyönteissuojaverho, 230V-pistorasia, säilytystilaa ja USB-pistorasia, Ruokailuvälinelaatikko | Nukkuminen: Parivuode, Joustinpatjat erillis- ja parivuoteessa, Vuoteen sälephjan nostoavustin kaasujousella pari- ja saarekevuoteissa | Pesutila: Kompakti pesuhuone jossa suihkuallas ja erillinen käsiallas, Wc-istuin THETFORD, Avattava ikkuna "maitolasiopiiikkaa" | Vesi / kaasu / sähkö: Harmaavesisäiliö 23,5 l, liikutettava, Käyttövesisäiliö 25 ltr., Uppopumppu, Kaasuventtiili ylipainesuojalla (DIN EN 12 864) ja kaasuletku, Kaasuhanat keittiössä, Ohjaustaulu, jossa valaistuksen ohjaus ja vesimäärän

Askelma, Integroitu telttalista, Markkiisilistat vesiuralla edessä ja takana, Lämpöeristetyt pyöräkotelot, Pyöräkoteloissa kiinnityspaikka tuulisuojalle, LED-telttavalot, Kaasupullotila 2 x 11 kg pulloille, Tavaratilan luukku MAXI, THETFORD keskuslukituksella, 1000 x 300 mm, lukittava | Olohuone: Metallinen korkeussäädettävä pöytä, Vaatekaappi jossa valaistus, Yläkaapit joissa paljon säilytystilaa sekä soft-close-mekanismi, Säilytystila istuinpenkin alla | Kalusteet: Olmo Pavarotti / Magnolia |

näyttö, Erillinen lasten valokatkaisin, Sähköisesti ohjattu 12V / 350 VA-sähköjärjestelmä, FI-turvakatkaisin, Etuteltan ulkopistorasia, jossa 230 V- ja sateliitti- / tv-liitäntä, Antennipistorasia koaksiaalikaapelijohdotuksella asuintilassa, 13-napainen JAEGER-liitäntäpistorasia, Savuhälytyn | LED-valaistus: Tunnelmavalistus, toteutus mallikohtainen, Valaistut kulmahylyt istuinryhmässä, vaihdettavat värit, 3-vaiheisesti himmennettävät, Joutsenkaulavalot makuutilassa | Lämmitys / ilmanvaihto: TRUMA S-3004 -lämmitys, jossa lämpimän ilman kierto ja 12V-puhallin, TRUMA Therme -lämmivesivaraaja, Talvi-ilmankierto istuinryhmässä, kaapeissa ja vuoteissa |

LISÄVARUSTE

Smart Home

HOBBY CONNECT, laitteiden ohjaus TFT käyttöpaneelista tai älypuhelinsovelluksella Bluetooth-yhteydellä	0,1 kg
HOBBY CONNECT+, laitteiden etäohjaus langattomasti älypuhelinsovelluksella mobiiliverkossa	0,6 kg

Alusta ja turvallisuus

Varapyörä telineessä alustan alapuolella, renkaanpaikkaussarjan sijasta	26 kg
Ajonvakautusjärjestelmä KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Vetopäävarashälytyn KNOTT "KS 25"	0,3 kg

Vanteet

Alumiinivanteet hopea, mallit -560
Alumiinivanteet musta / kiillotettu, mallit -560

Rakenteet

Pärävalot joissa dynaamiset sivuvilkut	1 kg
Markkiisi THULE OMNISTOR 6300, leveys 350 cm, syvyys 250 cm	29 kg
Aisapolkupyöräteline THULE, kahdelle pyörälle, kantavuus 60 kg	10 kg
Takapolkupyöräteline THULE kahdelle pyörälle, kantavuus 40 kg	7,5 kg
Tavaratilan luukku THETFORD, keskuslukituksella, 752 x 310 mm, lukittava (lisävaruste)	0,5 kg

Olohuone

Korkeussäädettävä pöydän teleskooppijalka	8 kg
Irtomattosarja asuinosassa	10 kg

Kangasyhdistelmät

Stilo sis. sisustussetti roosa/harmaa	1,3 kg
Sari sis. sisustussetti roosa/harmaa	1,3 kg

Sari

Keittiö

DOMETIC-liesituuletin Hobby 10-portaisella tehonsäädöllä	3 kg
--	------

Nukkuminen

Päiväpeite	1,5 kg
------------	--------

Pesutila

Suihkuvarustus ja suihkuverho pesuhuoneessa, jossa pesuallas eri tilassa	2,8 kg
--	--------

Pimennysverho ja hyönteissuojaverkko pesuhuoneen ikkunaan	1,5 kg
---	--------

Vaate tanko suihkutilassa	0,5 kg
---------------------------	--------

Vesi / kaasu / sähkö

Käyttövesisäiliö 47 l	25 kg
-----------------------	-------

TRUMA DuoControl -kaasupaineensäädin sis. vaihtoautomaattikka, törmäysanturi ja kaasusuodatin	2,2 kg
---	--------

7-/13-napainen adapteri auton kaapelille	0,3 kg
--	--------

City-vesiliitäntä	0,5 kg
-------------------	--------

Kaasun ulosottoilitin	1,5 kg
-----------------------	--------

Lämminvesivaraaja TRUMA, 14 l (tavaratilan luukun puuttuminen mahdollista)	15 kg
--	-------

Vesipumppu lisäatkaisijalla	0,4 kg
-----------------------------	--------

12 V sähköpaketti sis. lataussäätimen, akun, akkusensorin sekä akkukotelon	29 kg
--	-------

Valmius 12V sähköpaketille sis. lataussäätimen, akkusensorin sekä akkukotelon	2,8 kg
---	--------

Häkävaroitin	0,5 kg
--------------	--------

USB-kaksoispistorasia	0,1 kg
-----------------------	--------

Kaukosäädin valaistusjärjestelmälle	0,3 kg
-------------------------------------	--------

Lämmitys / ilmanvaihto

TRUMA Ultraheat -lisäsähkölämmitys sis. CI-BUS	2 kg
--	------

Lattialämmitys malliin 540 asti	4 kg
---------------------------------	------

Kattoilmastointilaitte DOMETIC FreshJet 2,2 kW sis. CI-BUS, lämmitystoiminnolla, ilman valaistusta	32 kg
--	-------

Kattoilmastointilaitteen asennusvalmius	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Nivelletty tv-teline sis. tarvittavat liitännät, ei videokaapelia (Cinch)	2 kg
---	------

Antennimasto TELECO	0,9 kg
---------------------	--------